

Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Polanica-Zdrój, dnia 07.03.2017 r.

L.dz. EZP.3821.76.2017

Znak sprawy **ZP/PN/2017/14 – dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących II**

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na dzierżawę i serwis urządzeń kopiujących i drukujących wraz z systemem zaliczania kosztów druku na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego S.A. w Polanicy Zdrój.

Zamawiający - Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2017/14 – dzierżawa i serwis urządzeń kopiujących i drukujących II** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie nr 1

Dotyczy: Serwisu 35 urządzeń, będących własnością Zamawiającego.

Czy obsługa serwisowa/ dostawa materiałów dotycząca 35 urządzeń będzie rozliczana za wykonany nakład dla w/w urządzeń, lub każdorazowa czynność serwisowa czy dostawa mat. eksploatacyjnych będzie płatna po wykonaniu dostawy / usługi każdorazowo? Proszę o udzielenie wiążącej informacji w w/w zakresie.

Odpowiedź: Dostawa materiałów dotycząca 35 urządzeń będzie rozliczana za wykonany nakład dla w/w urządzeń.

Pytanie nr 2

Prosimy o usunięcie kryterium oceny opisanego w pkt. 17.3 SIWZ, z naszego doświadczenia wynika, że urządzenia typu 4,5,6,7 biorąc pod uwagę inne parametry, to typowo biurowe urządzenia na których w zdecydowanej większości przypadków będą drukowane dokumenty na standardowym papierze o gramaturze 80 g/m². W naszej opinii punktowanie gramatury powyżej 200 g/m² wyżej niż gramatury do 200 g/m², jest sztucznie postawioną granicą nie mającą żadnego wpływu na charakter w którym urządzenia będą wykorzystywane, a jedynie sztucznie dają przewagę firmom, które marketingowo zawyżyły ten parametr w swoich urządzeniach. Usunięcie tego kryterium i dopuszczenie urządzeń o parametrach dla standardowych rodzajów papieru tj. 60-160 pozwoli oferentom na zaoferowanie urządzeń optymalnie dostosowanych do prawdziwych warunków pracy tych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 3


Prosimy o modyfikację wymagania opisanego w Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 1, 2, 3 pkt. 7 określającego wielokrotność kopii w zakresie 1-9999. W naszej opinii tak postawione wymaganie jest sztucznie postawioną granicą nie mającą żadnego wpływu na charakter, w którym urządzenia będą wykorzystywane, a jedynie sztucznie dają przewagę firmom, które marketingowo zawyżyły ten parametr w swoich urządzeniach. Proszę zwrócić uwagę, iż generowanie kopii w ilościach kilku tysięcy sztuk na urządzeniach biurowych jest ekonomicznie nieopłacalne. Prosimy o modyfikację tego wymagania do poziomu 1-999 i dopuszczenie urządzeń o parametrach standardowych, co pozwoli oferentom na zaoferowanie urządzeń optymalnie dostosowanych do prawdziwych warunków pracy tych urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 4

Dot. SIWZ pkt 3 a), gdzie Zamawiający napisał, że przedmiotem zamówienia jest „dzierżawa sześćdziesięciu siedmiu urządzeń oraz ich serwisie...”, natomiast wg. Zał. nr 2 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia w pkt. a) wskazano, że przedmiotem zamówienia jest dzierżawa sześćdziesięciu pięciu urządzeń - prosimy o wskazanie prawidłowej ilości urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga dzierżawy sześćdziesięciu siedmiu urządzeń



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Pytanie nr 5

Dot. SIWZ pkt 3 b) - czy urządzenia, wobec których Wykonawca ma świadczyć serwis w ramach przedmiotowego postępowania na dzień zawarcia umowy będą w 100% sprawne technicznie oraz czy zamawiający przewiduje możliwość wykonania przez Wykonawcę przeglądu zerowego i zobowiązuje się pokryć koszty naprawy drukarek uznanych za niesprawne?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia będące własnością Zamawiającego wobec których Wykonawca ma świadczyć serwis będą sprawne na dzień podpisania umowy. Zamawiający nie wyklucza wykonania przeglądu zerowego, jeżeli takie są procedury Wykonawcy, ale nie będzie ponosił z tego tytułu żadnych dodatkowych kosztów.

Pytanie nr 6

Dot. SIWZ pkt 3 c. - czy Zamawiający jest właścicielem i/lub dysponuje już wdrożonym systemem zliczania kosztów druku oraz kopii dla urządzeń będących własnością Zamawiającego, do którego będzie możliwość dokupienia licencji dla nowo dostarczanych urządzeń? Jeśli tak to prosimy o podanie nazwy systemu i określenie posiadanego sposobu licencjonowania.

Odpowiedź: Zamawiający nie jest właścicielem powyższego oprogramowania – system dzierżawiony

Pytanie nr 7

Dot. SIWZ pkt 17.3 - w związku z tym, że kryterium oceny ofert stanowi gramatura papieru dla urządzeń typu 4,5,6,7 prosimy o potwierdzenie czy wykonawca oferujący urządzenie umożliwiające obsługę papieru o gramaturze w zakresie np.: 60- 163 g/m2 otrzyma 5 pkt w kryterium opisanym w pkt 17.3?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 8

W związku z tym, że Zamawiający poddaje ocenie obsługiwaną przez urządzenia typu 4,5,6,7 gramaturę papieru, w tym tą poniżej 220 g/m2, wg. naszej opinii konieczne jest dokonanie zmian postawionych wymagań tak, żeby Oferent miał możliwość rzetelnego uzupełnienia pkt 8 tabeli dla wyżej wymienionych typów urządzeń. W aktualnie postawionych wymaganiach Oferent ma możliwość podania czy parametr jest spełniony wpisując „tak” lub „zgodny” lub jeśli oferowane sprzęt posiada parametry lepsze od wymaganych może wpisać oferowany parametr. Zamawiający nie przewidział sytuacji, w której ten parametr będzie niższy, a jednocześnie będzie go oceniał.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi potrzeby zmian w kolumnie parametry oferowanego urządzenia należy wpisać oferowane parametry gramatury papieru i na tej podstawie będzie oceniany w kryterium gramatura papieru.

Pytanie nr 9

Dot. Zał. nr 1 do SIWZ Parametry systemu pkt 5 - jeśli nie będzie możliwości technicznych wyposażenia istniejących urządzeń w terminale umożliwiające spełnienie wszystkich wymagań dotyczących systemu wydruku, czy zamawiający dopuści ograniczenie tej funkcjonalności tylko do nowo dostarczonych urządzeń oraz tych z posiadanych, na których to jest możliwe.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 10


Dot. Zał. nr 9 do SIWZ § 4 pkt 5 - jeżeli koszt naprawy zgłoszonego do naprawy urządzenia jest ekonomicznie nieuzasadniony, to czy Zamawiający dopuszcza możliwość podstawienia na stałe urządzenia o parametrach nie gorszych niż zgłoszone? Pobrane do naprawy urządzenia przechodzi wtedy na własność Wykonawcy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 11

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 1 pkt. 3 - Czy zamawiający dopuści urządzenia drukujące w technologii LED. Technologia LED oferuje wyższe prędkości druku bez negatywnego wpływu na jakość czy trwałość w zakresie wymaganej rozdzielczości wydruku.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Pytanie nr 12

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 1, 2, 3 pkt. 7 - Czy zamawiający dopuści urządzenia, które umożliwiają wielokrotność kopii w zakresie 1 - 999, z naszego doświadczenia wynika, że stosowanie większej niż 999 wielokrotności kopii wykorzystywane jest marginalnie, wręcz nigdy, a znacząco ogranicza możliwości zaoferowania urządzeń producentów, którzy przyjęli taki zakres jako standard.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 13

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 4 pkt. 8 - Czy zamawiający dopuści urządzenia, które umożliwiają obsługę papieru o gramaturze w zakresie 60 - 163 g/m², z naszego doświadczenia wynika, że w zastosowaniu biurowym wykorzystuje się papier o gramaturze 80 g/m² dla wydruków codziennych, natomiast dla wydruków o zwiększonej trwałości, papier o gramaturze 120 g/m². Obniżenie tego parametru do poziomu 60-163 g/m² pozwoli oferentowi przedstawić ofertę na urządzenia niższego segmentu, jednak spełniających wszystkie pozostałe wymagania przy jednocześnie znacznie niższej cenie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza nie obniżając parametru gramatury papieru. Zaoferowanie drukarek w zakresie 60 - 163 g/m², Zamawiający oceni na 5 pkt.

Pytanie nr 14

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 5 pkt. 8 - Czy zamawiający dopuści urządzenia, które umożliwiają obsługę papieru o gramaturze w zakresie 60 - 163 g/m², z naszego doświadczenia wynika, że w zastosowaniu biurowym wykorzystuje się papier o gramaturze 80 g/m² dla wydruków codzienny, natomiast dla wydruków o zwiększonej trwałości, papier o gramaturze 120 g/m². Obniżenie tego parametru do poziomu 60-163 g/m² pozwoli oferentowi przedstawić ofertę na urządzeniach niższego segmentu spełniających wszystkie pozostałe wymagania przy jednocześnie znacznie niższej cenie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza nie obniżając parametru gramatury papieru. Zaoferowanie drukarek w zakresie 60 - 163 g/m², Zamawiający oceni na 5 pkt.

Pytanie nr 15

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 6, 7, 8, 9, 10 - Czy zamawiający dopuści urządzenia które umożliwiają obsługę papieru o gramaturze w zakresie 60 - 176 g/m², z naszego doświadczenia wynika, że w zastosowaniu biurowym wykorzystuje się papier o gramaturze 80 g/m² dla wydruków codzienny, natomiast dla wydruków o zwiększonej trwałości, papier o gramaturze 120 g/m². Obniżenie tego parametru do poziomu 60-176 g/m² pozwoli oferentowi przedstawić ofertę na urządzeniach niższego segmentu spełniających wszystkie pozostałe wymagania przy jednocześnie znacznie niższej cenie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza nie obniżając parametru gramatury papieru. Zaoferowanie drukarek w zakresie 60 - 176 g/m², Zamawiający oceni na 5 pkt.

Pytanie nr 16

Dot. Zał. Nr 1 do SIWZ Urządzenie TYP 9,10 - prosimy o poprawę, w naszej opinii ewidentnej omyłki pisarskiej, podanej jednostki prędkości skanowania z obr./min na str./min

Odpowiedź: Tak typ urządzeń 9, 10 pkt. 20 pomyłka pisarska – ma być str./min. Zamawiający poprawi Załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie nr 17

dot. § 1 ust. 1 pkt b) Umowy Prosimy o potwierdzenie, że wykazanie okoliczności, że urządzenia o których mowa w 1 ust. 1 pkt b) w dniu podpisania umowy były sprawne ciąży na Zamawiającym. Wykonawca nie jest w stanie potwierdzić takiej sprawności, gdyż do dnia podpisania umowy nie będzie miał dostępu do systemu wydruków ani do urządzeń.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że urządzenia będące własnością Zamawiającego wobec których Wykonawca ma świadczyć serwis będą sprawne na dzień podpisania umowy

Pytanie nr 18

dot. par. 1 ust. 1 pkt b) Umowy. Prosimy o wprowadzenie do umowy postanowień dotyczących przeprowadzenia przeglądu zerowego urządzeń przed rozpoczęciem serwisu określonego Umową. Tak by rozpoczęcie realizacji



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

umowy nastąpiło po wykonaniu przeglądu zerowego. Chyba że Zamawiający potwierdzi sprawność urządzeń na dzień podpisania umowy i w razie sporu taką sprawność na dzień podpisania umowy będzie w stanie wykazać.

Odpowiedź: Zamawiający potwierdzi sprawność urządzeń na dzień podpisania umowy – dotyczy urządzeń będących własnością zamawiającego.

Pytanie nr 19

Prosimy o wskazanie w jakim terminie od daty podpisania umowy wykonawca będzie zobowiązany do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 1 ust. 1 pkt c) Umowy.

Odpowiedź: Wzór umowy nie zawiera w § 1 ust. 1 punktu c)

Pytanie nr 20

dotyczy § 2 ust. 2 Umowy Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „rozpoczęcia realizacji umowy”, zawarte w § 2 ust. 2 Umowy. Powyższe jest istotne, z uwagi na fakt, że Zamawiający zastrzegł w § 2 ust. 2 umowy bardzo wysoką karę z tytułu przekroczenia tego terminu na poziomie 1 % wynagrodzenia maksymalnego za każdy dzień opóźnienia.

dotyczy § 3 ust. 4 Umowy Prosimy o wyjaśnienie jak należy rozumieć pojęcie „rozpoczęcia realizacji umowy”, zawarte w § 3 ust. 4 Umowy. Powyższe jest istotne, z uwagi na fakt, że Zamawiający zastrzegł w § 3 ust. 4 umowy bardzo wysoką karę z tytułu przekroczenia tego terminu na poziomie 1 % wynagrodzenia maksymalnego za każdy dzień opóźnienia

Odpowiedź: Rozpoczęcie realizacji umowy rozpoczyna się z dniem instalacji pierwszej drukarki, po zatwierdzeniu przez Zamawiającego harmonogramu prac zgodnie z 3 ust. 4 umowy.

Pytanie nr 21

dot. § 10 ust. 1 pkt 1 a) Umowy Prosimy o zmniejszenie wartości procentowej kary umownej zastrzeżonej w § 10 ust. 1 pkt a), gdyż nie odpowiada ona przyjętym w obrocie gospodarczym poziomom kar umownych. Dodatkowo kara ta jest wyliczana według podstaw będącej wynagrodzeniem maksymalnym, które może nigdy nie zostać osiągnięte zgodnie z brzmieniem § 5 ust. 6. Powyższe sprawia, że Wykonawca nie będzie w stanie precyzyjnie określić ceny ofertowej, gdyż nie będzie mógł określić proporcji pomiędzy ryzykiem a otrzymanym wynagrodzeniem z tytułu realizacji umowy. Prosimy o skorygowanie wartości procentowej kary umownej określonej w § 10 ust. 1 pkt a) do 0,1, % wartości umowy brutto.

Odpowiedź: Nie ma wartościom przyjętym w obrocie gospodarczym. Jeżeli wykonawca będzie wykonywał zobowiązania zgodnie z umową, to nie powstanie roszczenie o zapłatę kar umownych. Wysokość kary umownej jest jasno i wyraźnie określona. Wykonawca nie ma problemu z jej określeniem, skoro dokonuje jej wartościowania. Nie ma podstaw formalno-prawnych do uwzględnienia wniosku.

Pytanie nr 22

dot. § 10 ust. 1 Umowy Prosimy o wprowadzenie w § 10 Umowy postanowienia ograniczającego łączną wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu zastrzeżonych w § 10 ust. 1 Umowy do 50 % wartości umowy.

Odpowiedzialność z tytułu kar umownych jest odpowiedzialnością niezależną od szkody stąd brak jest uzasadnienia dla żądania kar umownych bez jednoczesnego ograniczenia maksymalnego ich limitu.

Odpowiedź: Nie ma podstaw formalno-prawnych do uwzględnienia wniosku. Niezasadne jest twierdzenie, że wysokość kar nie zależy od szkody. Doktryna prawa cywilnego wskazuje, że podstawą do naliczenia kry jest powstanie szkody. O ile wykonawca uważa, że kary umowne są zbyt wysokie, ma roszczenie na drodze sądowej o miarkowanie kary umownej.

Pytanie nr 23

dot. § 10 ust. 1 pkt b) umowy Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczenia kary umownej, o której mowa w § 10 ust. 1 pkt b) Umowy.

Odpowiedź: Tak Zamawiający potwierdza, że w przypadku dostarczenia urządzenia zastępczego, Zamawiający nie będzie uprawniony do naliczenia kary umownej.



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Pytanie nr 24

dot. § 10 ust. 4 Umowy Wnioskujemy o wprowadzenie do Umowy ograniczenia wartości odszkodowania do wartości Umowy z wyłączeniem utraconych korzyści. Odpowiedzialność odszkodowawczą proponujemy ograniczyć do wysokości rzeczywiście powstałej (faktycznie wyrządzonej) straty powstałej w razie ewentualnego naruszenia warunków umowy. W granicach określonych w umowie wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność odszkodowawczą za normalne następstwa swoich zachowań, ale z ograniczeniem jego odpowiedzialności do poniesionej przez Zamawiającego straty (szkody) z wyłączeniem utraconych korzyści oraz do wartości łącznej umowy. Powyższe pozwala precyzyjnie określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, w związku z zawarciem umowy. Wobec powyższego, zaproponowany zapis, który w dalszym ciągu chroni Zamawiającego, uwzględnia również uzasadniony interes drugiej strony umowy pozwalając wykonawcy na oszacowanie ryzyka związanego z realizacją umowy.

Odpowiedź: Zakres odpowiedzialności wykonawcy określa art. 471 k.c.

Nie ma żadnych podstaw do ograniczenia odpowiedzialności wykonawcy.

Pytanie nr 25

urządzenie typ 1 Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych: n-automatyczny odwracający podajnik dokumentów, poj. Min. 100 kartek, 60-128 g/m²

- czas wydruku pierwszej strony: 7,7s mono, 9s kolor.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 26

urządzenie typ 2

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- 7 calowy kolorowy panel dotykowy

- format maksymalny a3

- wielokrotność kopii: 1 – 999

- uniwersalny podajnik oryginałów o pojemności 50 arkuszy, gramatura 60-215 g/m², obsługiwane rozmiary: 89x98mm do 297 x 432mm

- czas wydruku pierwszej strony: 11s

- szybkość skanowania 55 stron / min

- automatyczny podajnik dwuprzebiegowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 27

urządzenie typ 3

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- 7 – calowy kolorowy panel dotykowy

- format maksymalny a3

- wielokrotność kopii: 1 – 999

- uniwersalny podajnik oryginałów o pojemności 50 arkuszy, gramatura 60-215 g/m², obsługiwane rozmiary: 89x98mm do 297 x 432mm

- czas wydruku pierwszej strony: 11s

- szybkość skanowania 55 stron / min

- automatyczny podajnik dwuprzebiegowy

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 28


urządzenie typ 4

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, obsługujący papier o wymiarach: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm

- kaseta obsługująca papier o wymiarach: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę



Specjalistyczne Centrum Medyczne Spółka Akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Pytanie nr 29

urządzenie typ 5

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- uniwersalny podajnik o pojemności 50 arkuszy, obsługujący papier o wymiarach: 76 x 127 mm do 216 x 356 mm
- kasetę obsługującą papier o wymiarach: 99 x 147 mm to 216 x 356 mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 30

urządzenie typ 6:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- czas pierwszego wydruku: 7,8s

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 31

dotyczy urządzenia 9:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- panel dotykowy 4,3 cala
- automatyczne drukowanie dwustronne na nośnikach o gramaturze 50-105 g/m²
- podajnik uniwersalny o pojemności 50 arkuszy
- szybkość skanowania: 24 str/min mono, 8 str/min kolor

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie nr 32

dotyczy urządzenia nr 10:

Czy Zamawiający zaakceptuje urządzenie o następujących parametrach technicznych:

- druk na nośnikach: kasetę uniwersalną: 148x210mm do 216x356mm

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 33

Czy Zamawiający wymaga, by materiały eksploatacyjne dołączone do urządzenia były sygnowane przez producenta oferowanego urządzenia drukującego?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by materiały eksploatacyjne były sygnowane przez producenta oferowanego urządzenia drukującego.

Pytanie nr 34

system zliczania kosztów druku i kserokopii. Czy Zamawiający zaakceptuje system bez możliwości określania limitów na poziomie kont / ośrodków powstawania kosztów, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę

Pytanie nr 35

W treści SIWZ, w pkt 11. Pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca składa wraz z ofertą, Zamawiający żąda złożenia:

Ppkt 11.2. Załącznik nr 6 obowiązuje do umowy, Ppkt 11.3. Załącznik nr 7 obowiązuje do umowy

Prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że ww. Załączniki nr 6 i 7 należy złożyć dopiero na etapie podpisywania umowy.

Odpowiedź: Tak Załączniki nr 6 i 7 należy złożyć dopiero na etapie podpisywania umowy.

Ponadto Zamawiający zamieści na www.bip.scm.pl zmodyfikowany SIWZ i załączniki Nr 1 i 2.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku, z późniejszymi zmianami zamieszczone zostały w dniu **07.03.2017 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

strona internetowa
a/a dokumentacja przetargowa

Z poważaniem,

Specjalistyczne Centrum Medyczne S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych

Jerzy Didyk