

Dostawy - 182812-2019

18/04/2019 S77 – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Polanica-Zdrój: Implanty ortopedyczne

2019/S 077-182812

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

020493961

ul. Jana Pawła II 2

Polanica-Zdrój

57-320

Polska

Osoba do kontaktów: Maja Pisula

Tel.: +48 748621121 / +48 748621271 / +48 748621210

E-mail: zp@scm.pl

Faks: +48 748621122

Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://bip.scm.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZP/PN/2019/24 – ortopedia

Numer referencyjny: ZP/PN/2019/24

II.1.2) Główny kod CPV

33183100

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem implantów – endoprotez biodrowych, płyt do osteotomii, implantów do złamań okołoprotezowych oraz sprzętu jednorazowego do zabiegów artroskopowych kolana dla Oddziału Chirurgii Urazowo–Ortopedycznej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość**II.1.6) Informacje o częściach**

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis**II.2.1) Nazwa:**

Endoprotezy bezcementowe stawu biodrowego szyjkowo–przynasadowe
Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57–350 Polanica–Zdrój, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Pozycja nr 1

Trzpień bezcementowy, przynasadowy, szyjkowy, o przekroju owalnym, z czterema bocznymi wypustkami derotacyjnymi, regulujący koślawość/szpotałość ustawienia wysokością przycięcia szyjki. W szczególności umożliwiające wysokie, podgłównie cięcie szyjki i zachowanie jej fragmentu. Trzpień w minimum 9 rozmiarach. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką, bioaktywną, warstwą hydroksyapatytu. Części dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo–panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, wymiennie dostępny: Trzpień bezcementowy, prosty, przynasadowy, bezkołnierzowy, pokryty w części bliższej porowatą okładziną tytanową i dodatkowo cienką (max 20cm), bioaktywną (osteoindukcyjną), szybko–resorbującą (do 6ciu miesięcy) warstwą fosforanowo–wapniową (tzw. BONIT). Kształt trzpienia stożkowy w dwóch płaszczyznach. Kąt szyjkowo–trzonowy zredukowany do 127° ułatwiający odtworzenie naturalnej anatomii pacjenta. Trzpień dostępny w minimum 10 rozmiarach standardowych i 10 rozmiarach lateralizowanych. Część dystalna i proksymalna trzpienia polerowane. Stożek Eurokonus.

Pozycja nr 2

Trzpień w minimum 10 rozmiarach 3 wersjach: standardowej, lateralizowanej i CoxaVara. Trzpień prosty, stożkowy w jednej płaszczyźnie, z rowkami podłużnymi i poprzecznymi na powierzchniach bocznych, pokryty warstwą HA na całej długości. Część proksymalna polerowana. Szyjka przewężona redukująca możliwość konfliktu szyjkowo–panewkowego. Stożek trzpienia 12/14, opcjonalnie: trzpień bezcementowy o przekroju prostokątnym, zwężający się dystalnie, z trzema pionowymi płetwami derotacyjnymi na każdej stronie. trzpień wykonany z korundowego stopu tytanowego w dwóch wersjach: standardowej z kątem szyjkowo–trzonowym 132° w 12 rozmiarach i lateralizowanej 125° w 10 rozmiarach. Stożek Eurokonus.

Pozycja nr 3

Panewka bezcementowa sferyczna, press–fit w minimum 13 rozmiarach

zewnątrznych. Czasza z otworami na śruby zaślepionymi fabrycznie. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej pokrytej cienką (max 20mm), bioaktywną (osteoindukcyjną), warstwą fosforanowo-wapniową (CaP) szybko-resorbującą (do 6ciu miesięcy). Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy trzech typów wkładek wkładek ceramicznej lub PE lub PE z wit. E.

Pozycja nr 4

Panewka bezcementowa sferyczna, press-fit w minimum 13 rozmiarach zewnętrznych. Czasza z otworami na śruby. Rant czaszy obły, polerowany, redukujący możliwość konfliktu szyjkowo-panewkowego. Pokrycie zewnętrzne w formie napyłonej, porowatej warstwy tytanowej. Implant przystosowany do zastosowania w jednej czaszy wkładek ceramicznej lub PE.

Pozycja nr 5

Zaślepka apikalna do panewki

Pozycja nr 6

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm,

Pozycja nr 7

Wkładki panewkowe wykonane z silnie usieciowanego (cross-link) polietylenu HXLPE stabilizowanego witaminą E, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm.

Pozycja nr 8

Wkładki panewkowe wykonane z ceramiki BioloX DELTA, dostosowane do rosnących głów 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm

Pozycja nr 9

Głowy CoCr o podwyższonej gładkości, stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm, opcjonalnie dostępne: Głowy metalowe o stożku Euroconus w średnicach zewnętrznych 22.2mm, 28mm i 32mm

Pozycja nr 10

Głowy wykonane z ceramiki BioloX DELTA o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm, 32mm, 36mm, i 40mm

Pozycja nr 11

Śruby panewkowe śr. 5.0mm i 6.5mm

Instrumentarium i napędy, na czas trwania umowy, w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. Ostrze piły w cenie implantu do każdego zabiegu.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Endoprotezy stawu biodrowego BiPolarne

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Pozycja nr 1

Trzpień typu Muller, prosty, stożkowy w dwóch płaszczyznach, samocentrujący – nie wymagający stosowania centralizatora z podłużnymi nacięciami stabilizacyjnymi. Dostępny w minimum 10 rozmiarach i 2 opcjach offsetowych.

Pozycja nr 2

Metalowa czasza bipolarna w średnicach zewnętrznych od 42mm do 58mm ze skokiem co 1mm. Implant wyposażony w montowany śródoperacyjnie polietylenowy pierścień blokujący komponent głowy. Wkładka polietylenowa umożliwiająca zatrzasknięcie głów 28mm w 7 rozmiarach. Opcjonalnie dostępne czasze z wkładem ceramicznym przeznaczone do artkulacji ceramika/ceramika.

Pozycja nr 3

Głowy metalowe o stożku 12/14 i średnicach zewnętrznych 28mm i 32mm w min. 7 długościach szyjki

Pozycja nr 4

Panewka cementowana/bezcementowa sferyczna, podwójnie-mobilna (wkładka ruchoma wewnątrz metalowej czaszy, głowa zatrzasknięta i ruchoma we wkładce), dostępna w minimum 10 średnicach zewnętrznych. Czasza polerowana wewnątrz i na zewnątrz.

Pozycja nr 5

Wkładki panewkowe do czaszy podwójnie mobilnej, wykonane z polietylenu UHMWPE przystosowane do zatrzasknięcia głów 22mm i 28 mm. Opcjonalnie dostępne wkładki z wykładziną ceramiczną.

Pozycja nr 6

Panewka polietylenowa, cementowana, z dwoma znacznikami RTG, typu Muller do głowy 28mm i 32mm. Średnica zewnętrzna od 44mm do min. 62mm, ze skokiem co 2mm. Opcjonalnie dostępna panewka z mechanizmem zatrzaskowym dla głów 28mm i 32mm w średnicach od 44mm do 62mm oraz panewka płaska z jednym znacznikiem RTG w średnicach od 52mm do 68mm dla głów 36mm.

Instrumentarium i napędy, na czas trwania umowy, w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi. Ostrze piły w cenie implantu do każdego zabiegu.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Płyty do osteotomii wysokiej kości piszczelowej
Część nr: 3
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA
- II.2.4) Opis zamówienia:
Opis:
Płyta anatomiczna, asymetryczna ze stopu tytanu, oddzielnie dedykowana dla kości piszczelowej lewej i kości prawej (różniąca się anodyzacją) z zachowaniem profilu tyłopochylenia kości piszczelowej. Do zastosowania na przednio przyśrodkowej części kości piszczelowej w korekcjach od 6 stopni do 16 stopni. Płyta sześciootworowa i ośmiootworowa. Sześć śrub samogwintujących o średnicy 4.5 mm dostępnych w długościach od 30 do 75 mm ze skokiem co 5 mm. Płyta dostępna w wersji z jednym lub dwoma otworami pod śrubę wieloosiową oraz płyta w wersji z ośmioma otworami jednoosiowymi. Dwie śruby wieloosiowe stosowane przy rekonstrukcji ACL. Śruby wieloosiowe umożliwiające blokowanie pod kątem +/-12,5 stopnia (25 stopnia stożek).
Pozycja nr 1
Płyta prawa
Pozycja nr 2
Płyta lewa
Pozycja nr 3
Płyta do rekonstrukcji ACL prawa
Pozycja nr 4
Płyta do rekonstrukcji ACL lewa
Pozycja nr 5
Płyta ośmiootworowa prawa
Pozycja nr 6
Płyta ośmiootworowa lewa
Pozycja nr 7

- Śruba samogwintująca
Pozycja nr 8
Śruba korowa
Instrumentarium na czas trwania umowy w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Płyty do złamań okołoprotezowych
Część nr: 4
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33183100
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA
- II.2.4) Opis zamówienia:
Opis:
Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższego końca kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta krętarzowa stosowana jako nakładkado płyty okołoprotezowej do bliższej nasady kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta tytanowa wygięta, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco - kompresyjna do trzonu kości udowej, z otworami w płycie zmienno-kątowymi. Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco- kompresyjna do dalszego końca kości udowej do leczenia złamań okołoprotezowych. W głowie płyty 8 otworów na śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym; w trzonie płyty rzędy potrójnych otworówdiagonalnych pod śruby korowe o średnicy 5.0 mm i 4.0 mm; korowe o średnicy 4.0 mm z rzadkim gwintem; gąbczaste o średnicy 5.0 mm z gwintem częściowym oraz śruby okołoprotezowe.

Śruby w głowie i trzonie płyty z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji dławików za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). Możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. Zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego.

Pozycja nr 1

Płyta bliższe udo

Pozycja nr 2

Płyta dalsze udo

Pozycja nr 3

Płyta wygięta trzon

Pozycja nr 4

Płyta prosta trzon

Pozycja nr 5

Kabel

Pozycja nr 6

Oczko do kabla blokowane

Pozycja nr 7

Pusta śruba

Pozycja nr 8

Spacer

Pozycja nr 9

Śruba gąbczasta 5.0 gwint 32

Pozycja nr 10

Śruba NCB 4.0

Pozycja nr 11

Śruba NCB 5.0

Pozycja nr 12

Śruby 5.0 okołoprotezowe

Pozycja nr 13

Śruby NCB 4.0 rzadki gwint

Pozycja nr 14

Zaślepka blokowana

Pozycja nr 15

Śruba blokowana 3.5

Pozycja nr 16

Śruba korowa 3.5

Pozycja nr 17

Płyta krętarz

Instrumentarium na czas trwania umowy w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Płyty do bliższego końca kości piszczelowej
Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33183100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Opis:

Płyta tytanowa anatomiczna, z ograniczonym kontaktem z kością, blokująco-kompresyjna do bliższej nasady kości piszczelowej od strony bocznej, w płycie zmienno-kontowymi. W głowie płyty 2 lub 3 otwory na śruby gąbczaste o średnicy 5.0 mm oraz gąbczaste kanulowane o średnicy 4.5 mm, śruby w głowie pod różnymi kątami wraz z możliwością angulacji 15 stopni w każdym kierunku (możliwość uzyskania stabilności kątowej każdej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów za pomocą śruby korowej lub gąbczastej). otwory w trzonie pod śruby korowe samowierzące o średnicy 4.0 mm (możliwość uzyskania stabilności kątowej śruby za pomocą blokowanej zaślepki o średnicy 8.0 mm po uzyskaniu kompresji odłamów). tylne nachylenie płyty 6 stopni. możliwość dodatkowego odsunięcia płyty od kości za pomocą spacerów o długości 1, 2 lub 3 mm oraz użycia zaślepek do nieużywanych otworów. zaślepki blokowane o średnicy 8.0 mm wkręcane za pomocą śrubokręta dynamometrycznego 6 Nm zmniejszającego siłę dokręcania. Możliwość użycia płyty techniką miniinwazyjną za pomocą przeziernej dla promieni RTG zewnętrznej prowadnicy. Płyty prawe i lewe, płyty 2 otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 otworów w trzonie w długościach odpowiednio 132, 172 212 mm, płyty z 3 otworami w głowie posiadają 5, 7, 9 i 13 otworów w trzonie, długość płyty odpowiednio 132, 172, 212 i 292 mm.

Pozycja nr 1

NCB bliższa piszczel/płyta bliższa piszczel

Pozycja nr 2

NCB bliższa piszczel/pusta śruba

Pozycja nr 3

NCB bliższa piszczel / spacer

Pozycja nr 4

NCB bliższa piszczel /śruba gąbczasta 5.0 gwint 32

Pozycja nr 5

NCB bliższa piszczel/śruba gąbczasta kaniulowana 4.5

Pozycja nr 6

NCB bliższa piszczel/śruba NCB 4.0

Pozycja nr 7

NCB bliższa piszczel/ zaślepek blokowana

Instrumentarium na czas trwania umowy w bezpłatne użyczenie. Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

System kabli i płyt do zespołów złamań kości okołoprotezowych

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141770

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

Pozycja nr 1

Kable o średnicy 2mm. i długości 750mm. wykonane z plecionki 7 drutów stalowych

Pozycja nr 2

Zacisk stalowy pozwalający na umocowanie naprężonego kabla

Pozycja nr 3

Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 3, 5, otworowa stopniowane co 50 mm.

Pozycja nr 4

Płyty stalowe z otworami do przeprowadzania śrub korowych i z zaciskami do przeprowadzania kabli o długości od 110-310mm., 7, 9, 11 otworowa stopniowane co 50 mm.

Pozycja nr 5

- Płyta stalowa, kętarzowa z 3, 5 zaciskami
Pozycja nr 6
Płyta stalowa, kętarzowa z 7, 9 zaciskami
Instrumentarium wraz z kostką kalibracyjną pozwalającą kontrolować siłę zacisku.
Wraz z przeszkoleniem personelu z obsługi.
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Sprzęt jednorazowy do wieży artroskopowej
Część nr: 7
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141770
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA
- II.2.4) Opis zamówienia:
Pozycja nr 1
Ostrze do Shavera (końcówki do wyboru)
Pozycja nr 2
Elektroda do Quantum
Pozycja nr 3
Kaseta jednorazowa, dobową, z drenami
Generator plazmowy – waporyzator użyczony na czas trwania umowy
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość

- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegółowy opis znajduje się w załączniku nr 1 (formularz asortymentowo-cenowy)

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

- III.1) Warunki udziału
- III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego
Wykaz i krótki opis warunków:
7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ
- III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ
- III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe
Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania. Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności:
7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.
W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub

dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6 (depozyt) do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami ww. wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu pięciu

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA) Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 20/05/2019

Czas lokalny: 11:00

- IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom
- IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/05/2019
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II, ul. Jana Pawła II 2, 57-350 Polanica-Zdrój, POLSKA, Sala audiowizualna (parter, budynek B)

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Kwiecień 2021 r.
- VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
- VI.3) Informacje dodatkowe:
12.1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu <https://miniportal.uzp.gov.pl/>, ePUAPu <https://epuap.gov.pl/wps/portal> oraz poczty elektronicznej na adres zp@scm.pl.
13. Wymagania dotyczące wadium
13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów:
Pakiet Wadium
1 27 500,00 PLN
2 6 000,00 PLN
3 5 100,00 PLN
4 4 400,00 PLN
5 1 100,00 PLN
6 1 700,00 PLN
7 760,00 PLN
13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.
13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:
13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP o/Polanica Zdrój 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730,
13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
13.2.3. w gwarancjach bankowych,
13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,
13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 310).
Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.
13.3. Zwrot wadium
13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim

Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4. Zatrzymanie wadium

13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego,

13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 100 % punktów całkowitej oceny): 0-100 pkt – najniższa oferta

Cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczania wg wzoru:

Najniższa cena ze złożonych ofert

----- x 100 pkt x 100 % = ilość
uzyskanych punktów

Cena oferty badanej

17.3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.

Szczegóły w SIWZ.

Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące od daty zawarcia umowy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
15/04/2019