



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 06.04.2020 r.

L.dz. EZP.3820. 127 .2020

Znak sprawy ZP/PN/2020/15-kardiologia jednorazówka II

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem wyrobów medycznych jednorazowego użytku na potrzeby Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2020/15 – kardiologia jednorazówka II zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 20

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pakiecie 20 cewniki Swana-Ganza dostępny w rozmiarze 5F i 7F – pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.


Odpowiedź 1: Zamawiający nie dopuszcza, zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2, pakiet nr 14

Zwracamy się do Zamawiającego o dopuszczenie elektrod do czasowej stymulacji serca, endokawitarnych dwubiegunowych, które z powodzeniem stosowane są na wielu oddziałach kardiologii na terenie Polski i w Europie.

Elektrody dostępne są w średnicach 4F, 5F i 6F – zgodnie z wymaganiami SIWZ.

Poniżej dostępne krzywizny elektrod:



Odpowiedź 2: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 3, pakiet nr 13

Czy Zamawiający dopuści w zadaniu 13 cewnik trombaspiracyjny o długości 138 cm, pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza cewnik o długości 138 cm pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

Pytanie 4, pakiet nr 8

Czy Zamawiający dopuści „prowadniki angioplastyczne do udrożeń” o nieznacznie zmienionych parametrach: dostępne prowadniki z taperowaną twardą (12,5g) końcówką, oraz spełniający pozostałe wymogi Zamawiającego?

Odpowiedź 4: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, pakiet nr 23

Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o zgodę na dopuszczenie stentu o poniższych parametrach:

- rozpiętość średnic stentu od 2,5 do 5,0 mm
- możliwość rozprężenia stentu balonem dostarczonym ze stentem lub większym, bez uszkodzenia struktury do średnic:
2,50- 2,75 do 3.50; 3.00-3.50 do 4.25; 4.00-5.00 do 5.75; właściwość potwierdzona przez producenta w instrukcji obsługi stentu.

Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź 5: W zakresie możliwości rozprężenia stentu Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentu o możliwości rozprężenia balonem dostarczonym lub większym, bez uszkodzenia struktury stentu, z potwierdzeniem przez producenta w instrukcji obsługi stentu: stent 2,5-2,75mm do 3,5mm, 3,0-3,5mm do 4.25mm i 4,0-5,0mm do 5,75mm, W zakresie średnic Zamawiający dopuszcza zaoferowanie stentu o rozpiętości średnic 2,5-5,0mm pod warunkiem spełnienia pozostałych wymagań.

Pytanie 6, pakiet nr 5

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pakiecie nr 5 prowadnika naczyniowego hydrofilnego o dostępnej:

- średnicy 0,035”,
- długości 180 cm, 260 cm,
- końcówce prostej, zagiętej.
- zróżnicowanej sztywności: standard, sztywne.

Odpowiedź 6: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 7, pakiet nr 17

Czy Zamawiający dopuści sterylny, spiralny dren o długości 150 cm o wytrzymałości do 375 PSI? Prosimy również o podanie modelu wstrzykiwaczy, z którym dren ma być kompatybilny.

Odpowiedź 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, pakiet nr 21

Czy Zamawiający dopuści sterylny, spiralny dren do podawania kontrastu ze strzykawki automatycznej o długości 150 cm i wytrzymałości do 1200 PSI, przezroczysty?

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie przezroczystego sterylnego drenu o długości 150 cm i wytrzymałości 1200psi pod warunkiem spełnienia warunku minimalnej średnicy wewnętrznej 1.5mm jak w SIWZ.

Pytanie 9 - dot. oświadczenia o grupie kapitałowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na złożenie wraz ofertą oświadczenia o braku przynależności do grupy kapitałowej, jeśli firma nie należy do żadnej grupy kapitałowej?

Odpowiedź 9: Zamawiający wyraża zgodę. Pod warunkiem, że po zamieszczeniu przez Zamawiającego informacji z otwarcia ofert oświadczenie jest aktualne.

Pytanie 10, pakiet nr 3 - introduktory udowe`:

W celu przedłożenia oferty konkurencyjnej cenowo, o najwyższej jakości, prosimy o dopuszczenie zestawów wprowadzających do tętnicy udowej bez znacznika RTG na końcu koszulki oraz dostępnych w rozmiarach:

- 4 F – długość 9 cm,
- 5-9 F – długość 11 i 23 cm

Proponowany produkt spełnia pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź 10: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie introducera, który w rozmiarze 4F ma długość tylko 9cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków. Zamawiający utrzymuje warunek widoczności introducera w skopii RTG, co nie oznacza warunku obecności znacznika na jego końcu, możliwe jest cieniowanie całego introducera.

Pytanie 11, pakiet nr 15, poz.1 – y – konektor:

Prosimy o dopuszczenie w pakiecie 15 , poz. 1 y – konektora typu push click o następujących parametrach:

- światło wewnętrzne zastawki 8 Fr typu push click
- mechanizm kontrolujący otwieranie zastawki działający w 3 pozycjach :zamknięta , półotwarta, otwarta , spełniającego pozostałe parametry SIWZ.

Odpowiedź 11: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie Y-konektora o świetle wewnętrznym 8F typu push-click, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków (pozycje mechanizmu zastawki: otwarta, półotwarta i zamknięta spełniają warunki SIWZ).

Pytanie 12, pakiet nr 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 7 przewodników angioplastycznych do zabiegów w naczyniach wieńcowych o następujących parametrach:

- długość 180 cm, średnica 0,014", możliwość przedłużenia za pomocą przedłużacza powyżej 300 cm
- rdzeń hybrydowy ze stali nierdzewnej (proksymalnie) i z nitinolu (dystalnie) zatopiony w poliuretanie
- pokrycie hydrofilne na dystalnych 25 cm
- końcówka dystalna z opłotem platynowo-stalowym oraz markerem platynowym na dystalnych 3 cm dobrze widocznym w skopii

- Tip wykonany w technologii core shaping ribbon
- końcówka prosta
- dostępny w wersjach :

- floppy (twardość końcówki 1 gf, dystalne 10 cm bardziej elastyczne, przewodnik „pierwszego wyboru” , szerokie zastosowanie do różnych zmian)

- extra floppy (twardość końcówki 0.6 gf, bardziej elastyczna część dystalna, sztywniejszy w części proksymalnej)

- intermediate (twardość końcówki 3.6 gf, do twardszych zmian, z lepszą kontrolą trakcji w krętych naczyniach, rozgałęzieniach)

- hypercoat (twardość końcówki 1 gf, podwójna, trwała i wzmocniona warstwa hydrofilna do zmian okluzyjnych, wąskich, krętych naczyń)

Odpowiedź 12: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 13, pakiet nr 24

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie w pakiecie nr 24 – introduktorów promieniowych o długości koszulki 7 i 10cm, długości igły 3.5cm oraz dostępnych w wersji hydrofilnej dla rozmiarów 5 i 6Fr ? Pozostałe parametry SIWZ bez zmian.

Odpowiedź 13: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 14, pakiet nr 23 - Stenty do zmian w pniu głównym

Czy Zamawiający dopuści do oceny stenty kobaltowo chromowe o średnicach od 2.00 do 4,5 mm, i maksymalnym doprężeniu stentu 3,5 do 4,5 mm? Pozostałe parametry bez zmian.

Odpowiedź 14: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 15

Wnosimy o zmianę §5 ust. 5.2 wzoru umowy na: *„Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”*

Odpowiedź 15: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 16

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych w §6 ust. 6.3 wzoru umowy na 0,2% wartości brutto niezrealizowanego pisemnego zamówienia.

Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Również brak stosownych kar dla Zamawiającego, powoduje oczywistą nierówność stron umowy.

Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażąco naruszałby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 17

Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 8.1 wzoru umowy na: *„W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw w zakresie 20% wartości brutto umowy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie”.*

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 18

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy sprzętu w przypadku uznania reklamacji do 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji.

Odpowiedź 18: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 19

Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 na: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, przekraczającego 15 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu do wykonania zamówienia, nie krótszego jednak niż 7 dni roboczych.”. Pozbawienie Wykonawcy dodatkowego terminu jest sprzeczne z zapisami Kodeksu Cywilnego.

Odpowiedź 19: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.

Pytanie 20, pakiet nr 11 - strzykawki ciśnieniowe z manometrem

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie strzykawki z manometrem wyłącznie w wersji o standardowym korpusie strzykawki z uchwytem do regulacji ciśnienia w kształcie litery T?

Zgoda na powyższe pozwoli Zamawiającemu pozyskać większą ilość konkurencyjnych cenowo ofert, niż w przypadku zablokowania całego zamówienia dla Wykonawcy, który w swojej ofercie proponuje dwie wersje asortymentu i może tym samym dyktować wyższe ceny.

Odpowiedź 20: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 21, pakiet nr 18 - opaski do ucisku tętnicy promieniowej

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie opasek do ucisku tętnicy promieniowej wykonanych z przezroczystego materiału w miejscu wkłucia, co zapewnia obserwację hemostazy w miejscu nakłutej tętnicy?

Odpowiedź 21: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek do ucisku tętnicy promieniowej wykonanych z przezroczystego materiału tylko w miejscu wkłucia, pod warunkiem spełnienia pozostałych warunków.

Pytanie 22, pakiet nr 18 - opaski do ucisku tętnicy promieniowej

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaproponowanie asortymentu w następujących rozmiarach:

Opaska z pneumatycznym mechanizmem ucisku dostępna w rozmiarach: 24 cm (S), 27 cm (M), 29 cm (L) oraz

Opaska z obrotowym mechanizmem ucisku w rozmiarze: 23 cm?

Odpowiedź 22: Zamawiający dopuszcza zaoferowanie opasek do ucisku tętnicy promieniowej o regulowanej sile ucisku o tylko jednym rozmiarze przy mechanizmie obrotowym, przy spełnieniu pozostałych warunków, czyli co najmniej 2 rozmiarów przy mechanizmie pneumatycznym z uwzględnieniem odpowiedzi na pyt. 21.

Pytanie 23, pakiet nr 21 - dreny wysokociśnieniowe

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga drenów wysokociśnieniowych o limicie ciśnienia 1200 PSI?

Odpowiedź 23: Tak, Zamawiający doprecyzowuje, że dren wysokociśnieniowy oznacza wytrzymałość min 1200 psi.

Ponadto Zamawiający zamieści na stronie <https://bip.scm.pl> zmodyfikowany załącznik nr 6 (poprawa omyłki pisarskiej w numeracji załącznika).

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **06.04.2020 r.** na stronie internetowej Zamawiającego: <https://bip.scm.pl/>

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem

Specjalistyczne Centrum Medyczne
im. św. Jana Pawła II S.A.
DYREKTOR
ds. Administracyjno-Technicznych
Jerzy Didyk

