



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 27.08.2021 r.

L.dz. EZP.3820.286.2021

Znak sprawy ZP/PN/2021/30 – jednorazówka

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup i dostawę** wraz z rozładunkiem jednorazowych materiałów medycznych na **potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/PN/2021/30 – jednorazówka**, zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet nr 22

Czy Zamawiający dopuści zestaw do cystostomii nadłonowej dostarczany z całkowicie silikonowym dwudrożnym cewnikiem Foleya o przekroju 8Fr, 10Fr, 12Fr i 14Fr i długości 42cm. Zestaw zawiera w szczególności podzielną kaniulę metalową wykonaną ze stali nierdzewnej o długości 120mm do nakłucia nadłonowego , skalpel #11, skrzydełka mocujące oraz worek na mocz.

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 2

Pakiet nr 39, Pozycja 1-2

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foleya wykonane z 100% z silikonu dwudrożny, z dwoma naprzeciwległymi otworami z końcówkami kodowanymi kolorami o przekroju jak poniżej:

- cewnik 6Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 1ml - 1,5ml
- cewnik 8Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 2ml - 3ml
- cewnik 10Fr o długości 33cm i balon o pojemności: 3ml - 5ml
- cewnik 12Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 5ml - 10ml
- cewnik 14Fr - 24Fr o długości 42cm i balon o pojemności: 20ml - 30ml

Cewniki sterylizowane tlenkiem etylenu. Produkt sterylny pakowany podwójnie w wewnętrzny worek foliowy i zewnętrzne opakowanie folia-papier, co umożliwia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Pakiet nr 26, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej rampy 3-kranikowej :

Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 3 kraniki kodowane kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu, o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Pakiet nr 26, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższej rampy 5-kranikowej :


Rampa wykonana z poliwęglanu odpornego na działanie tłuszczu i agresywnych leków. Przezroczysta na całej długości co pozwala wykryć ewentualność obecności pęcherzyków powietrza. Rampa wyposażona w 5 kraników kodowanych kolorystycznie z oznaczeniem kierunku przepływu. Rampa z oddzielnym drenem przedłużającym powleczonym wewnątrz polietylenem, chroniącym płyny przed absorpcją w ścianki drenu, o długości 150 cm (pakowane razem), wyposażona w zintegrowany uchwyt służący do mocowania na ramie łóżka lub stojaku. Sterylizowana tlenkiem etylenu. Nazwa firmy na rampie.

Odpowiedź 4: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5

pakiet 23, pozycja 1

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażowego z drenem długości 35 cm z możliwością docięcia do żądanej długości, światło drenu 1,5mm przy średnicy zewnętrznej 2,8mm z 16 otworami drenażowymi w końcu dystalnym i komorą kroplową 50ml oraz workiem drenażowym 700 ml z możliwością upuszczenia płynu.




Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6

pakiet 23, pozycja 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu drenażowego z drenem lędźwiowym (obecnie wymagany jest dren komorowy w zestawie z drenażem lędźwiowym) długości 80 cm, światło drenu 0,7 mm przy średnicy zewnętrznej 1,5 mm z 4 rzędami po 3 otwory drenażowe w końcu dystalnym, komorą kroplową 120ml oraz workiem drenażowym 700 ml z możliwością upuszczenia płynu. W zestawie igła oraz prowadnik z ogranicznikiem.



Odpowiedź 6: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7

pakiet 23 pozycja 1 i 2

Prosimy o dopuszczenie rozbudowanego zestawu do drenażu lędźwiowego i komorowego w komplecie z dedykowanymi drenami- drenem lędźwiowym i drenem komorowym, o poniższych parametrach:

- obrotowe skale ciśnienia w **mmH₂O** oraz **mmHg** umożliwiające drenaż komorowy i lędźwiowy (w tym skala ujemnego ciśnienia).
- W zestawie lędźwiowym - dren lędźwiowy 800mm (obecnie wymagany 600mm) o średnicy wewnętrznej 0,70mm, zewnętrznej 1,5mm ze znacznikami odległości widocznymi w rtg.
- W zestawie komorowym – dren komorowy długości 35 cm z możliwością docięcia do żądanej długości, światło drenu 1,5mm przy średnicy zewnętrznej 2,8mm z 16 otworami drenażowymi w końcu dystalnym ze znacznikami odległości widocznymi w rtg.
- Możliwość zawieszenia na linie lub przymocowania do słupka infuzyjnego/anestezjologicznego przy użyciu wbudowanego zacisku słupkowego
- Łatwe do rozpoznania przewody linii pacjenta w kolorze zielonym, które nie załamują się przy zginaniu drenu (brak możliwości obstrukcji drenażu przy zagięciu drenu)
- Dwa wolne od lateksu punkty do iniekcji bezigłowej/próbkowania
- Punkty iniekcji bezigłowej interlink
- Główny kurek odcinający do przyłączania zewnętrznego przetwornika ciśnienia
- odpowietrznik hydrofobowy
- komora ściekowa 75 ml
- odłączalna, wymienna torebka drenażowa 600 ml
- Skale ciśnienia o dużych i łatwych do odczytania wartościach (mmHg lub mmH₂O)
- **Możliwość rozbudowy o poziomice laserową Clear-Sit**

- Soczewka powiększająca na przodzie komory ściekowej umożliwiającą podgląd pulsacji płynu przy braku przepływu.
- Przystosowany do wykonywania badań MRI



Odpowiedź 7: Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 8

Pakiet 16 poz.1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonek 16x23cm.

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pakiet 16 poz.2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie osłonek 21x30cm.

Odpowiedź 9: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 10

Pakiet 17,42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z zastawką antyzwrotną.

Odpowiedź 10: Zgodnie z SWZ

Pytanie 11

Pakiet 17, 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z trzpieniem powyżej krawędzi.

Odpowiedź 11: Zgodnie z SWZ

Pytanie 12

Pakiet 17, 42

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z koreczkiem kodowanym kolorystycznie.

Odpowiedź 12: Zgodnie z SWZ

Pytanie 13**Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z teflonu FEP

Odpowiedź 13: Zgodnie z SWZ

Pytanie 14**Pakiet 17**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z teflonu PTFE

Odpowiedź 14: Zgodnie z SWZ

Pytanie 15**Pakiet 26**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie ramp wykonanych z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (**Polimetylopentan**) Kraniki z pokrętkami o **optycznym** indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem **powyżej** brzegu krawędzi. Jedno z ramion musi posiadać łącznik rotacyjny, zapewniający swobodny obrót rampy wokół osi linii infuzyjnej. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą i zintegrowany z **przeźroczystą** podstawą umożliwiającą mocowanie jej do stojaków pionowych. Produkt pakowany pojedynczo

Odpowiedź 15: Zgodnie z SWZ

Pytanie 16**Pakiet 42**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniul z nazwą producenta tylko na opakowaniu.

Odpowiedź 16: Zgodnie z SWZ

Pytanie 17**Pakiet 5 poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu nr. 5 poz. 2? Wydzielenie w/w pozycji z pakietu umożliwi wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź 17: Zgodnie z SWZ

Pytanie 18**Pakiet nr 29, poz.1**

Czy Zamawiający wymaga hydrodyssektora 27 Ga z płaską końcówką :

- zakrzywiony, końcówka ustawiona pionowo, typ Sauter

lub - zakrzywiony, końcówka ustawiona poziomo, typ Helsinki

lub - zagięty 9mm od końca, końcówka ustawiona poziomo

Odpowiedź 18: Zamawiający wyraża zgodę na zagięty 9mm od końca, końcówka ustawiona poziomo

Pytanie 19**Dot zapisów SWZ**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby termin płatności liczony był od daty sprzedaży, oraz żeby za termin zapłaty uznawana była data wpływu zapłaty na rachunek wykonawcy ?

Odpowiedź 19: Zgodnie z SWZ

Pytanie 20**Dot. Wzoru umowy**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na cesję praw i obowiązków z wzoru Umowy na bank kredytujący grupę kapitałową Wykonawcy? Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego o dokonaniu takiej cesji. Jednocześnie Wykonawca potwierdza, iż mimo cesji jest uprawniony do wykonywania praw i obowiązków z Umowy przelanych na bank - do momentu odmiennego zarządzenia przez bank, które zostanie przesłane w formie pisemnej.

Odpowiedź 20: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 21**Dotyczy § 6 ust. 6.1, lit. a i b Wzoru Umowy:**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

6.1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

- a) za odstąpienie od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 5% ogólnej wartości umowy brutto określonej w § 3.1,

b) za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 100 zł, oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź 21: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 22

Dotyczy § 6 ust. 6.4 Wzoru Umowy:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie kar umownych zgodnie z poniższym zapisem:

6.4. Łączna maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 10% wartości netto umowy?

Odpowiedź 22: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 23

Pakiet 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 wymaga aby soczewka była zarejestrowana jako opatrunkowa?

Odpowiedź 23: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Pakiet 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 wymaga soczewkę jednodniową?

Odpowiedź 24: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Pakiet 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 dopuści soczewkę miesięczną?

Odpowiedź 25: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26

Pakiet 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 dopuści soczewkę hydrożelową?

Odpowiedź 26: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Pakiet 24

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 24 dopuści soczewkę silikonowo – hydrożelową?

Odpowiedź 27: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Pakiet 29

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 29 dopuści Hydrodysektor do rozszczepiania kory 25G (koniec płaski)?

Odpowiedź 28: Zgodnie z SWZ

Pytanie 29

Dotyczy zapisów SWZ:

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź 29: Zgodnie z SWZ

Pytanie 30

Dotyczy Parametry Techniczne:

Dotyczy pakietu nr 33:

Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868?

Odpowiedź 30: Zgodnie z SWZ

Pytanie 31**Dotyczy Parametry Techniczne:****Dotyczy pakietu nr 33:**

Czy Zamawiający wymaga, aby torebki do sterylizacji były samoklejące?

Odpowiedź 31: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 32****Pakiet 1, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź 32: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 33****Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm?

Odpowiedź 33: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 34****Pakiet 1, poz. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na kończynę w rozmiarze 70 x 120 cm, wykonanej z włókniny SMS, pakowana a'2 szt?

Odpowiedź 34: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 35****Pakiet 1, poz. 3**


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na rękaw z włókniny polipropylenowej laminowanej folią PE, pakowany a'2 szt?

Odpowiedź 35: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 36****Pakiet 3, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (liniowo co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezzwrotne zastawki – w worku oraz w łączniku do cewnika Foley'a. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z kłamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź 36: Zamawiający dopuszcza**Pytanie 37****Pakiet 11, poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie osłony na uchwyt do lamp operacyjnych o średnicy dysku 12,7 cm

**Odpowiedź 37: Zgodnie z SWZ**

Pytanie 38**Pakiet 17, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z korkiem portu bocznego bez zabezpieczenia przed samoczynnym otwarciem z koreczkiem Luer lock z trzpieniem powyżej krawędzi?

Odpowiedź 38: Zgodnie z SWZ

Pytanie 39**Pakiet 20, poz. 1**

Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź 39: Zgodnie z SWZ

Pytanie 40**Pakiet 20, poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości 85cm?

Odpowiedź 40: Zgodnie z SWZ

Pytanie 41**Pakiet 26, poz. 1, 2**

Czy Zamawiający dopuści rampy kranikowe z pokrętkami tylko z optycznym indykatoresm pozycji otwarty/zamknięty oraz koreczkami z trzpieniem wystającym powyżej krawędzi?

Odpowiedź 41: Zgodnie z SWZ

Pytanie 42**Pakiet 39, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści cewniki Foley'a dostępne do rozmiaru CH24?

Odpowiedź 42: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 43**Pakiet 42, poz. 1**

Czy Zamawiający dopuści kaniule dożylnie z nazwą producenta na opakowaniu jednostkowym nie bezpośrednio na kaniuli?

Odpowiedź 43: Zgodnie z SWZ

Pytanie 44**Pakiet 2 Poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z trokarem k...” należy uzupełnić o opis „z trokarem k...olorystycznie oznaczonym w zależności od rozmiaru” przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 44: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45**Pakiet 5 Poz. 1**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na cewnik moczowodowy typu Nelaton w standardowych dla cewników moczowodowych rozmiarach Ch 03-12 (co Ch 1), do dowolnego Wyboru przez Zamawiającego, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 45: Zgodnie z SWZ

Pytanie 46**Pakiet 5 Poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki moczowodowe typu Nelaton powinny posiadać metalowy lub nylonowy mandryn do dowolnego Wyboru przez Zamawiającego, przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 46: Zgodnie z SWZ

Pytanie 47**Pakiet 20 Poz. 2**

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne Sondy Sengstakena, wykonane z medycznej odmiany PCV z lateksowymi balonami. o długości 105cm (Ch 16, 18, 21 - dla dorosłych) i 65cm (Ch 14) dla dzieci - do dowolnego Wyboru przez Zamawiającego - przy bezwzględnym spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 47: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48**Pakiet 22 Poz. 1**

W związku z zaprzestaniem produkcji zestawów do cystostomii firmy Medtronic-Covidien z półotwartym trokarem, prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne zestawy do cystostomii w rozmiarach CH 12, 14, z przezroczystym, silikonowym cewnikiem Foleya o długości 44cm, z prostym zakończeniem i zintegrowanym balonem, z rozrywalną kaniulą punkcyjną o dł. 12cm, zatyczką do cewnika - wstępnie zmontowane, sterylne, gotowe do użycia - o nazwie handlowej Cystofix - lidera w produkcji tego typu zestawów firmy B/Braun /Niemcy/.

Odpowiedź 48: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 49**Pakiet 35 Poz. 2-3**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zamknięte systemy do odsysania, powinny posiadać cewnik o zmiennej sztywności z końcówką z min. czterema otworami bocznymi, pozwalającą na łatwe wprowadzenie cewnika oraz zabezpieczającą przed uszkodzeniem oskrzeli poprzez zassanie, w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych, co zapewnia bezpieczne i prawidłowe ich użytkowanie w wymaganym w SIWZ okresie.

Odpowiedź 49: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50**Pakiet 35 Poz. 2**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, jako zestawy przeznaczone do użytkowania z rurkami intubacyjnymi, powinny posiadać długość min. 58cm, zapewniającą bezpieczne i prawidłowe ich użytkowanie - przy bezwzględny spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 50: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51**Pakiet 35 Poz. 3**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane zestawy, jako zestawy przeznaczone do użytkowania z rurkami tracheostomijnymi, powinny posiadać długość min. 36cm, zapewniającą bezpieczne i prawidłowe ich użytkowanie - przy bezwzględny spełnieniu wszelkich pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź 51: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 52**Pakiet 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sondę w rozmiarach 16Ch, 18Ch i 21Ch?

Odpowiedź 52: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 53**Pakiet 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści długość 105 cm?

Odpowiedź 53: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 54**Pakiet 20 poz. 2**

Czy Zamawiający dopuści sondę wykonaną z PCV?

Odpowiedź 54: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 55**Pakiet 35 poz. 2-3**

Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do odsysania tylko na 72h?

Odpowiedź 55: Zgodnie z SWZ

Pytanie 56**dot. pakietu 31 pozycja 1**

Czy Zamawiający opisując maskę wykonaną z medycznego PCV ma na myśli tworzywo nie zawierające szkodliwych ftalanów, w tym DEHP, oraz czy dopuści maski bez metalowej blaszki tak by można je stosować w środowisku MRI? Wyprofilowany kołnierz maski świetnie dopasowujący się do twarzy pacjenta nie wymaga dodatkowego elementu w postaci metalowej blaszki. Pozostałe parametry zgodne z SWZ.

Odpowiedź 56: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 57

dot. załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy)

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych w §6 ust. 6.1 pkt. B) wzoru umowy na 0,5% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź 57: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 58

dot. załącznika nr 4 do SIWZ (wzór umowy)

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy i w zakresie zapisów § 6 ust. 6.1:

6.1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

a) za odstąpienie od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto niezrealizowanej części Umowy

b) za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł i nie więcej niż 10 % wartości brutto niezrealizowanego terminie zamówienia oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź 58: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 59

Pakiet nr 3

Czy Zamawiający w zad. 3, w miejsce pierwotnych zapisów, wyrazi zgodę na złożenie oferty na oryginalny produkt znanego amerykańskiego producenta, zgodnie z opisem:

System godzinowej zbiórki moczu - worek zbiorczy o pojemności 2 000 ml, skalowany co 100 ml, z zastawką antyreflukcyjną i obsługiwaną jedną ręką zaworem spustowym szybkiego opróżniania typu poprzecznego „T”; dren łączący zakończony uniwersalnym łącznikiem schodkowym, standardowa długość drenu 120 cm dren o dużej średnicy, wykonany z materiału zapobiegającego jego zaginaniu i skręcaniu, zapewniający swobodny i skuteczny odpływ moczu na drenie; klema zaciskowa typu przesuwnej; dodatkowy element wzmacniający w miejscu połączenia drenu z komorą, zapobiegający jego zaginaniu; samouszczelniający się port do pobierania próbek; trwała, stabilna komora pomiarowa o pojemności 500 ml podzielona na trzy zintegrowane komory pośrednie, bardzo wysoki stopień dokładności pomiaru, co 1 ml od 3 ml do 55 ml (w komorze wstępnej), co 5 ml od 60 do 110 ml (w komorze drugiej) i co 10 do 500 ml (w komorze trzeciej), komora zaopatrzona w filtr hydrofobowy, zapobiegający zasysaniu, wyrównujący ciśnienie wewnętrzne; w systemie obrotowy zawór spustowy z wyraźnym wskaźnikiem położenia (otwarty/zamknięty) opróżniający jednocześnie wszystkie komory pomiarowe; zmrożona, tylna ścianka komory, ułatwiająca dokładny odczyt i wizualizację moczu; pozycjonowanie i stabilizacja systemu za pomocą dwóch uniwersalnych taśm, pasujący do okrągłych i kwadratowych ram łóżka sterylny. Dedykowane do 7 dniowej zbiórki moczu?

Odpowiedź 59: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 60

Dotyczy projektu umowy

Zwracamy się z prośbą o dodanie nowego zapisu do umowy:

Zamawiający dopuszcza zmianę zapisów umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy w przypadku zaprzestania produkcji oferowanego wyboru przez producenta.

Na potwierdzenie powyższej sytuacji Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu oświadczenia wydanego przez producenta wyrobu potwierdzającego fakt zaprzestania produkcji.

Zaoferowany nowy wyrób musi posiadać identyczne lub lepsze parametry niż wskazane w ofercie.

Uzasadnienie: Wprowadzenie powyższego zapisu zabezpiecza interes Zamawiającego, przed otrzymywaniem dostaw innych produktów niż zakontraktowane, często gorszej jakości i tańszych w zakupie dla dystrybutora pod pretekstem gołosłownych stwierdzeń o zaprzestaniu produkcji przez producenta.

Odpowiedź 60: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 61

Dot. Zapisów SWZ

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na podanie ceny jednostkowej za 1 szt. wyrobów z dokładnością do 3 lub 4 miejsc po przecinku, w pozycjach które trzeba wycenić w sztukach?

Zgodnie z orzeczeniem zespołu Arbitrów – sygn. akt UZP/ZO/0-2546/06 dopuszcza się podawanie cen z dokładnością do trzech a nawet czterech miejsc po przecinku, dla wyrobów masowych, wówczas cena jednostkowa jest elementem kalkulacyjnym ceny wynikowej, a nie ceną transakcyjną.

Odpowiedź 61: Tak

Pytanie 62

Dot. pakietu 26, poz. 1

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dopuszczenie alternatywnej rampy trójdrożnej wielokranikowej (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony) , wykonanej z poliwęglanu, materiału odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej; pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/ zamknięty co 45 stopni, trójamienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami.; wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez konieczności obracania łączonych elementów; jałowa, o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów, objętości wypełnienia 0,78 ml, długości 11cm, do podaży grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej , niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV.

Odpowiedź 62: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63

Dot. pakietu 26 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie alternatywnej rampy pięciodrożnej o następujących parametrach: Rampa pięciodrożna wielokranikowa (kraniki w kolorach niebieski, biały, czerwony, żółty, zielony), wykonana z poliwęglanu, materiału odpornego na działanie tłuszczu i chemioterapeutyków, do zastosowania w intensywnej opiece medycznej. Pokrętła z optycznym wskaźnikiem położenia otwarty/ zamknięty co 45 stopni, trójamienne, o jednakowej długości, obracane co 360 stopni, oznaczone strzałkami. Wyposażona w niezależnie obracającą się nakrętkę, gwarantującą bezpieczne podłączenie bez konieczności obracania łączonych elementów. Jałowa, o wytrzymałości na ciśnienie do 4 barów, objętości wypełnienia 1,20 ml, długości 17cm, do podaży grawitacyjnej i przy użyciu pompy, nietoksycznej , niepirogennej, nie zawierającej DEHP, taleksu, bishenolu A, PCV.

Odpowiedź 63: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 64

Dot. par. 6 ust. 6.1.b wzoru umowy

Prosimy o obniżenie kary umownej z 10% do 1% wartości niezrealizowanego zamówienia.

Stosowanie tak wysokiej kary jest nieuzasadnione i niesprawiedliwe, w większości umów przetargowych kary za opóźnienia w dostawie lub w realizacji reklamacji nie przekraczają 1,5% wartości niezrealizowanego zamówienia, a każdy wykonawca zakłada, że realizacja umowy będzie dokonana z należytą starannością.

Odpowiedź 64: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 65

Pakiet 3 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie worka do godzinowej zbiórki moczu o poniższych parametrach :

- jałowy worek do zbiórki moczu jednorazowego użytku
- pakowany pojedynczo w opakowanie blister
- pośrednie pakowanie po 10 szt. w opakowaniu foliowym
- pojemność worka 2 600 ml
- pojemność komory pomiarowej 500 ml
- odpowietrznik z hydrofobowym filtrem
- system By-Pass zapobiega przepelnieniu
- zawór antyrefluksowy
- zawór dolny typu T
- zacisk ślizgowy
- port do pobierania próbek
- elastyczne sznurki mocujące
- wbudowany wieszak w worek na mocz
- tylna biała ściana umożliwiającą lepszą wizualizację wypełnienia worka
- dren o długości 120 cm.

Odpowiedź 65: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 66

Pakiet 28 poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wycenę koreczków za opakowanie a=100szt. z dokładnym przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań ?

Odpowiedź 66: Tak

Pytanie 67**Pakiet 39 poz. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika Foley 100% silikon o poniższych parametrach:

Cewnik wykonany 100 % silikonu - Cewnik wyposażony w dwa boczne otwory o łagodnie wyoblonych krawędziach - Atraumatyczna, lekko zaokrąglona specjalna końcówka ułatwia wprowadzenie cewnika do pęcherza moczowego - Cewnik posiada na całej długości kontrast RTG - Uniwersalne zakończenie cewnika pasujące do łączników w workach na mocz - Plastikowa zastawka zapewnia szczelność balonu - Wyrób nie zawiera ftalanów - Wyrób nie zawiera lateksu - Jednorazowego użytku - Sterylizowany tlenkiem etylenu - Opakowanie podwójne – wewnętrzne folia, zewnętrzne papier/folia Cewnik foley występuje w rozmiarach: - od CH 8 do CH 10 z przewodnicą rozmiar balonu 3 ml / 5 ml długość 270 mm - od CH 12 do CH 24 rozmiar balonu 5 ml / 10 ml długość 400 mm

Odpowiedź 67: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68**Dot. Zapisów SWZ**

W związku z faktem, iż Zamawiający w ww. postępowaniu oczekuje zaoferowania wyrobów medycznych, co do których producenci określili specjalne warunki magazynowania i transportu (np. dla strzykawek, przyrządów wymagana temperatura wynosi 10-35°C, igieł, cewników, zgłębników 5-37°C, rurek intubacyjnych, tracheostomijnych 5-40°C), prosimy o wyjaśnienie czy i w jaki sposób Zamawiający będzie sprawdzał czy zakupiony produkt był magazynowany i transportowany z zachowaniem wymaganych warunków. Pragniemy nadmienić, że zgodnie z nowym rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745 (rozporządzenie MDR) to na dystrybutorze sprzętu medycznego spoczywa obowiązek magazynowania lub transportu zgodnie z warunkami określonymi przez producenta. Nieprzestrzeganie tych warunków rodzi dla Zamawiającego ryzyko użytkowania uszkodzonych w transporcie produktów.

Odpowiedź 68: Zgodnie z SWZ

Pytanie 69**Dot. Zapisów SWZ**

Czy Zamawiający potwierdza, że zgodnie z rozporządzeniem unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) dystrybutorzy muszą zapewnić, że w czasie, gdy są odpowiedzialni za wyrób, warunki przechowywania lub transportu mają być zgodne z warunkami określonymi przez producenta ?

Odpowiedź 69: Zgodnie z SWZ

Pytanie 70**Dot. Zapisów SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wymaga przedstawienia wykazu odpowiednich środków transportu tj. samochodów z zabudową typu izoterma z możliwością rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź 70: Zgodnie z SWZ

Pytanie 71**Dot. Zapisów SWZ**

Czy na okoliczność spełnienia warunków transportu określonych w rozporządzeniu unijnym (UE) 2017/745, art. 14, pkt 3 (rozporządzenie MDR) Zamawiający wyklucza możliwość wykonywania dostaw za pomocą standardowej usługi kurierskiej bez możliwości rejestracji i wydruku temperatury?

Odpowiedź 71: Zgodnie z SWZ

Pytanie 72**Pakiet 11**

Prosimy o wyjaśnienie czy należy zaoferować osłony zaopatrzone w 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej ?

Odpowiedź 72: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 73**Pakiet 11**

Czy Zamawiający oczekuje uniwersalnych osłon lamp operacyjnych pakowanych dla bezpieczeństwa potrójnie tj. jednostkowo w torebkę papierowo foliową z czterema etykietami samoprzylepnymi do dokumentacji medycznej i zbiorczo w forki foliowe następnie w karton transportowy ?

Odpowiedź 73: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 74

Pakiet 26 Poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 3-kranikowej, wykonanej z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (polisulfon) Kraniki z pokrętkami o optycznym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem powyżej brzegu krawędzi. Jedno z ramion wyposażone w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiającą wygodne podłączenie do wklucia. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą Produkt pakowany pojedynczo. Wykonawca dostarczy uchwyty do ramp wielorazowego użytku wg potrzeb Zamawiającego (zgodnie z ilością stanowisk na jakich będą używane rampy)

Odpowiedź 74: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Pakiet 26 Poz. 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rampy 5 -kranikowej, wykonanej z materiału o dużej odporności na działanie agresywnych leków (polisulfon) Kraniki z pokrętkami o optycznym indykatorze położenia otwarty/zamknięty. Wszystkie ramiona kraników zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem powyżej brzegu krawędzi. Jedno z ramion wyposażone w niezależnie obracającą się nakrętkę umożliwiającą wygodne podłączenie do wklucia. Zespół kraników tworzących rampę trwale połączony ze sobą Produkt pakowany pojedynczo. Wykonawca dostarczy uchwyty do ramp wielorazowego użytku wg potrzeb Zamawiającego (zgodnie z ilością stanowisk na jakich będą używane rampy)

Odpowiedź 75: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 76

Pakiet 38

Prosimy o dopuszczenie serwet z bilaminatu w rozmiarze 45x50 zamiast 45x45 spełniającej pozostałych wymogi SIWZ

Odpowiedź 76: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77

Dot. wzoru umowy §2 ust. 2.2

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy do 3 dni roboczych.

Odpowiedź 77: Tak zamawiający wyraża zgodę

Pytanie 78

Dot. wzoru umowy §6 ust. 6.1. a)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:

„Wykonawca zapłaci Zamawiającego karę umowną:

- a) *za odstąpienie od umowy lub przerywania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wartości umowy brutto umowy pozostałej do realizacji.”*

Odpowiedź 78: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 79

Dot. wzoru umowy §6 ust. 6.1. b)

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów w sposób następujący:

„ b) za zwłokę w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł, oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsameru asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego. Różnica w cenie zakupu towaru u innych dostawców nie może przekroczyć 10% wartości zamówionego i niedostarczonego przedmiotu umowy wynikającego z cennika stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej umowy.”

Odpowiedź 79: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 80

Dot. wzoru umowy §6 ust. 6.1. b)

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„b) za zwłokę w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 100 zł, oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsameru asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego.”

Odpowiedź 80: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 81

Dot. wzoru umowy.

Zwracamy się z prośbą o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

SIŁA WYŻSZA

1. Strony zgodnie postanawiają, że nie będą odpowiedzialne za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Do celów Umowy Siła Wyższa: oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej, itp. Przez Siłę Wyższą Strony rozumieją również, epidemię COVID-19, potwierdzoną obowiązującym stanem epidemii lub stanem zagrożenia epidemicznego.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas strony ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy.
4. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania Siły Wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu zamówienia, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.
5. W razie zaistnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania Siły Wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.
6. Jeżeli Siła Wyższa, z wyłączeniem epidemii COVID-19 będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

Odpowiedź 81: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Ponadto Zamawiający zamieci na stronie bip.scm.pl zmodyfikowany załącznik nr 4 wzor umowy

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu **27.08.2021r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

27.08.2021r.

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów