



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia **04.10.2021 r.**

L.dz. EZP.3820.315.2021

Znak sprawy ZP/TP/2021/35 – dezynfekcja

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2021/35 – dezynfekcja**, zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna 2 x 45 sekund. Produkt biobójczy. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 1: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie – zamawiany jest produkt w postaci żelu a nie płynu

Pytanie 2

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 500 ml z pompką.

Odpowiedź 2: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 3

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 emulsji do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 3: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 ochronnego kremu (na bazie oleju w wodzie) przeznaczonego do pielęgnacji skóry rąk i ciała. Odżywia, regeneruje skórę, wykazuje działanie stymulujące procesy odnowy naskórka. Posiada właściwości nawilżające, łagodzi podrażnienia. Niweluje uczucie szorstkości, uelastycznia. Zalecany do

codziennego stosowania po częstym myciu rąk. Polecany dla osób narażonych na wysuszenie i macerację skóry w wyniku częstego mycia i używania rękawic ochronnych. Wykazuje działanie osłaniające, szybko się wchłania. Posiada badania dermatologiczne. Zawiera witaminę E, glicerynę, oliwę z oliwek. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 4: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie, ponieważ nie ma informacji, że może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży.

Pytanie 5

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk o szerokim spektrum działania na bazie 60% propan-2-olu i chlorheksydyny. Łagodny dla skóry, zawierający glicerynę. Bezbarwny o przyjemnym, delikatnym zapachu. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV, HSV, Vaccinia, grypa, Ebola, rota). Dezynfekcja higieniczna – 30 sekund, dezynfekcja chirurgiczna 2 x 45 sekund. Produkt biobójczy. Posiada przedłużone działanie bakteriobójcze w czasie 3 godzin. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 5: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie, ponieważ nie ma informacji, że może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży, przy żywieniu zbiorowym i ma potwierdzone działanie drożdżakobójcze (Y) i jest opakowany w hermetyczny worek kompatybilny z dozownikiem manualnym i automatycznym.

Pytanie 6

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 płynu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk zawierający w 100 g: 63,7 g etanolu i 6,3 g propan-2-olu. Zawierający glicerynę. Spektrum bójcze: B (w tym MRSA), F (C.albicans), Tbc (M.terrae), V (Vaccinia, HIV, HBV, HCV, Corona, BVDV, rota noro) - do 60 sekund. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg EN 12791: 2 x 3 ml przez 2x90 sekund. Produkt zarejestrowany jako produkt biobójczy oraz wyrób medyczny. Może być stosowany także do dezynfekcji powierzchni, w tym powierzchni wyrobów medycznych. Opakowanie: 500 ml.

Odpowiedź 6: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie, ponieważ nie ma informacji, że może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży.

Pytanie 7

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 żelu przeznaczonego do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk. Skład: etanol – 63,7 g, propan-2-ol - 6,3 g. Łagodny dla dłoni, zawierający w swoim składzie glicerynę oraz formułę zapobiegającą uczuciu lepkości dłoni. Spektrum działania: B, MRSA, Tbc (M.terrae), V (HIV, HBV, HCV), BVDV, rota, noro w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Dezynfekcja higieniczna wg. EN 1500: 2x 3ml w czasie 2x15 sekund. Dezynfekcja chirurgiczna wg. EN 12791 2x 3 ml w czasie 2x90 sekund. Produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 500 ml z pompką.

Odpowiedź 7: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie, ponieważ nie ma informacji, że może być stosowany przez dzieci i kobiety w ciąży.

Pytanie 8

Dotyczy pozycji z pakietu 02

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 emulsji do mycia rąk, skóry głowy, całego ciała na bazie anionowych związków powierzchniowo czynnych, amfoterycznych związków powierzchniowo czynnych (betaina kokosowa) z dodatkiem gliceryny. Nie zawierająca mydła. Polecany dla personelu medycznego oraz pacjentów z odleżynami. Produkt zarejestrowany jako kosmetyk, posiada badania dermatologiczne. pH 5,5 – 6,5. Opakowanie: butelka 500 ml.

Odpowiedź 8: Produkty powinny spełniać wymagania aktualnych norm EN-PN.

Wszystkie produkty powinny odpowiadać specyfikacji SWZ.

Nie, ponieważ zamówienie dotyczy mydła w płynie z możliwością stosowania w oddziałach neonatologicznych, proponowany produkt nie zawiera mydła (?).

Pytanie 9

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), prątki (M.terrae, M.avium), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut

i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 9: Nie - zamówienie dotyczy produktu na bazie kwasu nadoctowego, czas działania 5 minut.

Pytanie 10

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 10: Tak – jeżeli spełnia wymagania SWZ (z paskami testowymi)

Pytanie 11

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 3 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: butelka 1 l z dozownikiem.

Odpowiedź 11: Nie - spektrum działania 5 minut, dedykowany do urządzeń Pentax.

Pytanie 12

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 enzymatycznego koncentratu do mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych i rotacyjnych na bazie amin, QAV. Zawierający proteazę rozkładającą białka oraz inhibitory korozji. Usuwa zaschnięte zabrudzenia organiczne, doczyszczając zanieczyszczenia białkowe. Przeznaczony do dezynfekcji manualnej oraz w myjkach ultradźwiękowych. Zalecany do endoskopów, posiadający opinię Vimex. Wysoka tolerancja materiałowa, może być stosowany do instrumentów ze stali szlachetnej, niklu, miedzi, aluminium, porcelany, szkła, gumy, tworzyw sztucznych. Produkt posiada opinię producenta Chirmed.dot. kompatybilności materiałowej. Aktywność nieskażonego roztworu - 14 dni.. Spektrum działania: bakterie, MRSA, grzyby (*C.albicans*), prątki (*M.terrae*, *M.avium*), wirusy otoczkowe (HIV, HBV, HCV, HSV, grypa, ebola), wirus adeno w czasie do 30 minut i stężeniu 0,5%, wirus polio w czasie 15 minut i stężeniu 1%. Produkt przebadany według norm obszaru medycznego, faza 2.2, wirusy - faza 2.1. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 12: Nie – spektrum działania 5 minut, dedykowany do urządzeń Pentax.

Pytanie 13

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezyjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B, MRSA (EN 14561), F (*C.albicans*, *A.brasiliensis*) EN 14562, Tbc *M.terrae*, *M.avium* (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, *C.difficile* (EN 13704) – 2% w 10 minut, *B.subtilis* (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 1 kg z miarką.

Odpowiedź 13: Tak – przy zachowaniu wszystkich wymagań specyfikacji.

Pytanie 14

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 preparatu w proszku na bazie nadwęglanu sodu i TAED, z zawartością kwasu adypinowego oraz enzymów (proteaza, amylaza, lipaza, mannaaza) przeznaczonego do mycia i dezynfekcji narzędzi medycznych (instrumentów chirurgicznych, dentystycznych, endoskopów, urządzeń anestezyjologicznych). Możliwość zastosowania do dezynfekcji powierzchni sprzętów medycznych, m.in. inkubatorów. Do dezynfekcji manualnej, w myjkach ultradźwiękowych, myjkach automatycznych, myjkach endoskopowych. Z zawartością surfaktantów zapobiegających pyleniu. Spektrum działania dla wysokiego obciążenia organicznego: B,

MRSA (EN 14561), F (C.albicans, A.brasiliensis) EN 14562, Tbc M.terrae, M.avium (EN 14563), V (adeno, polio, noro) wg. EN 14476, C.difficile (EN 13704) – 2% w 10 minut, B.subtilis (EN 13704) – 1% w 30 minut. Nie wymaga dodatku aktywatora. Opakowanie: 5 kg z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 14: Nie- zamówienie dotyczy płynu – nie proszku.

Pytanie 15

Dotyczy pozycji z pakietu 03

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 preparatu do wstępnej dezynfekcji i mycia narzędzi chirurgicznych przed właściwym procesem dezynfekcji, zapobiegający zasychaniu zabrudzeń organicznych podczas gromadzenia i przewozu narzędzi na miejsce właściwej dezynfekcji, z zawartością inhibitorów korozji. Preparat posiadający wysoką tolerancję materiałową, doskonale sprawdzający się do wszystkich instrumentów ze stali szlachetnej, stali galwanizowanej i aluminium, gumy i tworzyw sztucznych, posiadający bardzo dobre właściwości myjące i przyjemny zapach. Zawierający w składzie: amina, czwartorzędowy związek amonowy, inhibitor korozji. Spektrum działania: B,F,V (Vaccinia, BVDV, SARS-Cov-2, HBV, HIV, HCV, Ebola), Adeno, Polio, Tbc w czasie do 15 min. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 15: Tak, jeżeli jest to preparat w pianie - zgodnie ze specyfikacją i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 16

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 1 koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l z dozownikiem.

Odpowiedź 16: Tak, jeżeli posiada spektrum działania biobójczego dla spor (Clostridioides difficile) i może być stosowany w oddziałach neonatologicznych i położniczych i jest przebadany zgodnie z normami EN_PN.

Pytanie 17

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 2 gotowej do użycia pianki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do stosowania na powierzchniach sprzętu medycznego ze szkła, porcelany, metalu, gumy, tworzyw sztucznych oraz szkła akrylowego a także do powierzchni mającej kontakt z żywnością. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Spektrum i czas działania: B, MRSA, F, Tbc, V (HBV, HIV, HCV, BVDV, SARS-Cov-2, Vaccinia, Herpes simplex, Ebola) w 5 min. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź 17: Tak, jeżeli może być stosowany w oddziałach neonatologicznych i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 18

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 4 suchych ściereczek przeznaczonych do nasączenia preparatem gotowym do użycia lub roztworem użytkowym koncentratu z wodą. Do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych. Porowata struktura o gramaturze 45g/m2 +/- 2g/m2. Niepyłące, niestrzępiące się, wytrzymałe i odporne na detergenty. Wymiary: 16 x 30cm. Ilość ściereczek w opakowaniu - 100, pozwala na efektywne wykorzystanie w ciągu 30dni (czas przechowywania roztworu). Perforacja ułatwiająca odrywanie. Chusteczki - Wyrób medyczny klasy 1. Skład: polipropylen (50%) i celuloza (50%). Każda z rolek posiada etykietę oraz naklejkę, na której jest miejsce na wpisanie: nazwy produktu nasączającego, stężenia, daty nasączenia, daty przydatności oraz osoby przygotowującej roztwór. Rolka zamknięta w wiaderku z HDPE o wysokiej odporności na chemikalia, ze szczelnym zamknięciem. Wiaderko wielokrotnego użytku. Opakowanie: wiaderko z wkładem 100 szt. z przeliczeniem do wymaganej ilości pełnych opakowań.

Odpowiedź 18: Nie, ponieważ zamówienie dotyczy chusteczek inkrustowanych chlorem.

Pytanie 19

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 5 gotowych do użycia chusteczek do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni wrażliwych na działanie alkoholi. Do dezynfekcji powierzchni sprzętu medycznego z tworzyw sztucznych, szkła akrylowego, stali szlachetnej, metalu, aluminium, gumy, porcelany. Do dezynfekcji aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, foteli zabiegowych, inkubatorów, głowic USG i lamp. Skład: N-(3-aminopropyl)-N-dodecylopropano-1,3-diamina, poli(oksy-1,2-etanodilo),.alfa.-[2-(didecylmetyloamino)etylo]-.omega.-hydroksy-,propanian(sól). Rozmiar min. 13 x 20 cm. Chusteczki przebadane zgodnie z normą EN 16615. Opakowanie: wkład 100 szt.

Odpowiedź 19: Tak , jeżeli produkt spełnia kryteria działania biobójczego i czasu działania w 5 minut i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 20

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 6 chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczonych także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: puszka 100 szt.

Odpowiedź 20: Tak, jeżeli produkt może być stosowany w oddziale neonatologicznym, spełnia kryteria działania biobójczego i czasu działania w 5 minut i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 21

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 7 chusteczek do mycia i dezynfekcji małych powierzchni i sprzętu medycznego, przeznaczonych także do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Skład: etanol, propan-2-ol, bez zawartości dodatkowych substancji aktywnych. Zalecane do dezynfekcji sprzętu medycznego: łóżek, foteli zabiegowych, aparatury medycznej i operacyjnej oraz wszelkich powierzchni niewrażliwych na działanie alkoholu. Spektrum działania zgodnie z EN 14885: B, MRSA, F (C.albicans), Tbc, V (HIV, HBV, HCV, HSV, SARS-Cov-2, Rota, Noro, BVDV) w czasie do 60 sekund przy wysokim obciążeniu organicznym. Produkt posiada badania zgodnie z EN 16615. Aktywność po otwarciu do 21 dni. Chusteczki o wymiarach 13x20 cm, gramatura 23g/cm². Produkt posiada badania dermatologiczne. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny oraz produkt biobójczy. Opakowanie: wkład 100 szt.

Odpowiedź 21: Tak, jeżeli produkt może być stosowany w oddziale neonatologicznym, spełnia kryteria działania biobójczego i czasu działania do 1 minuty i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 22

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 8 koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l z dozownikiem.

Odpowiedź 22: Nie - produkt nie spełnia kryteriów: działania biobójczego (dodatkowo Legionella pneumophila), stabilność roztworu 4 dni, możliwość stosowania w oddziale neonatologicznym i położniczym oraz w kontakcie z żywnością, minimalny czas działania 5 minut.

Pytanie 23

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 9 koncentratu na bazie aminy i QAV przeznaczonego do mycia i dezynfekcji sprzętu medycznego, dużych powierzchni wodoodpornych (łóżek, podłóg, blatów, ścian). Produkt o wysokiej tolerancji materiałowej, może być używany do dezynfekcji materiałów obiciowych, tworzywa ABS, szkła, porcelany, gumy, stali szlachetnej, aluminium, a także niklu oraz chromu. Polecany do wyrobów ze szkła akrylowego. Może być stosowany do powierzchni mających kontakt z żywnością. Produkt bez zawartości aldehydów i fenoli. Spektrum działania: B, MRSA, F (C.albicans) – 0,25% w 15 minut, Tbc (M.terrae, M.avium), V (HIV, HBV, HCV, HSV, BVDV, Vaccinia, Ebola), wirus adeno - 0,5% w 15 minut. Wirus polio - 1% w 15 minut. Środek posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: kanister 5 l.

Odpowiedź 23: Nie- produkt nie spełnia kryteriów: działania biobójczego (dodatkowo Legionella pneumophila), stabilność roztworu 4 dni, możliwość stosowania w oddziale neonatologicznym i położniczym oraz w kontakcie z żywnością, minimalny czas działania 5 minut.

Pytanie 24

Dotyczy pozycji z pakietu 06

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie w pozycji 10 gotowego do użycia preparatu do dezynfekcji oraz mycia małych powierzchni sprzętu medycznego, w tym foteli zabiegowych, łóżek, aparatury medycznej, sprzętu rehabilitacyjnego, szafek pacjenta, blatów, trudnodostępnych powierzchni. Może być używany do dezynfekcji powierzchni mających kontakt z żywnością. Bez zawartości aldehydu i fenolu, nie odbarwia dezynfekowanych powierzchni. Skład: propan-2-ol, etanol, aminy, QAV (nie więcej niż 0,25%). Łączna zawartość alkoholu do 60%.

Preparat o przyjemnym, owocowym mandarynkowo-grejpfrutowym zapachu. Spektrum: bakterie, MRSA, grzyby (C.albicans), Tbc (M.terrae), rota w czasie od 30 sekund, adeno – 1 minuta. Wirusy otoczkowe zgodnie w RKI/DVV – HBV, HCV, HIV, Vaccinia, BVDV, Ebola od 30 sekund. Preparat posiada opinię producenta materiałów obciowych Famed. Produkt posiada podwójną rejestrację jako wyrób medyczny i produkt biobójczy. Opakowanie: butelka 1 l ze spryskiwaczem.

Odpowiedź 24: Tak, jeżeli spektrum działania dotyczy: B, Tbc, Y (C.albicans), V (HIV, HBV, HCV, Corona, Noro), czas działania jest do do 30 sekund, możliwość stosowania w oddziale neonatologicznym i położniczym, w kontakcie z żywnością i jest przebadany zgodnie z normami EN-PN.

Pytanie 25

Pakiet 01: Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści preparat w opakowania 500 ml z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań?

Odpowiedź 25: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 26

Pakiet 2: Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do ocen preparat w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml.

Odpowiedź 26: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 27

Pakiet 2: Pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję myjącą stosowaną do mycia przed higieniczną oraz chirurgiczną dezynfekcją rąk. Oferowany produkt nie zawierający mydła, barwników i substancji zapachowych. Produkt na bazie syntetycznych środków powierzchniowo czynnych o właściwościach nawilżających i łagodzących. Produkt jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej. Emulsja wzbogacona w allantoinę i kwas mlekowy, pH ok. 5,0 w 20 °C. Kosmetyk opakowanie 500 ml

Odpowiedź 27: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 28

Pakiet 2: Pozycja 3

Czy Zamawiający dopuści do oceny emulsję typu w/o (woda w oleju) przeznaczoną do regeneracji suchej skóry. Produkt zawiera w składzie m.in. masło shea, wit. E oraz glicerynę - która utrzymuje odpowiednie nawilżenie skóry. Emulsja szybko się wchłania, sprzyja regeneracji skóry zniszczonej i suchej, nie osłabia efektu działania preparatów do dezynfekcji skóry, zwiększa nawilżenie i elastyczność skóry. Produkt o pH naturalne dla skóry, nie zawiera barwników, nie zawiera parabenów, dermatologicznie przebadany. Kosmetyk, opakowanie 500 mli.

Odpowiedź 28: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 29

Pakiet 2: Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do ocen alkoholowy płyn do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk na bazie etanolu. Skład: Etanol 83,7g/100g. Produkt bez zawartości jodu, chlorheksydyny. Produkt bezbarwny, zawiera innowacyjną formułę substancji pielęgnujących (D-pantenol i witamina E). Higieniczna dezynfekcja skóry rąk EN 1500 - 30 sekund, chirurgiczna dezynfekcja EN 12791 - 90 sekund. Spektrum działania potwierdzone badaniami: B, F(c. albicans), Tbc, V(HIV, HBV, HCV, Vaccinia, rota, noro) – 15 s, adeno – 15s, polio – 30s. Produkt biobójczy, 500 ml.

Odpowiedź 29: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 30

Pakiet 2: Pozycja 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego preparatu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o innowacyjnej formule zawierającej substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol). Oferowany produkt nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych, skład: substancja aktywna- propan-2ol, spektrum: B (w tym prątki gruźlicy) F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, noro,) Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź 30: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 31

Pakiet 2: Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu w postaci żelu do higienicznej i chirurgicznej dezynfekcji rąk, o innowacyjnej formule zawierającej substancje pielęgnujące (dexpanthenol + ethylhexyglycerol). Oferowany produkt nie zawiera barwników oraz substancji zapachowych, skład: substancja aktywna- propan-2ol, spektrum: B (w tym prątki gruźlicy) F(c. albicans) V(HIV, HBV, HCV, rota, noro,) Produkt biobójczy, opakowanie 500 ml

Odpowiedź 31: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 32**Pakiet 2: Pozycja 7**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała stosowanej również przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją. Oferowana emulsja nie zawiera mydła, jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, posiada przyjemny zapach, pH ok. 5,0 w 20 °F C. Kosmetyk, opakowanie 500 ml.

Odpowiedź 32: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 33**Pakiet 03: Pozycja 1**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie produktu do dezynfekcji wysokiego stopnia endoskopów oraz innych termolabilnych wyrobów medycznych na bazie kwasu nadoctowego z dodatkiem nadtlenu wodoru. Produkt w postaci płynu z aktywatorem, gotowy do wielokrotnego użycia przez okres 7 dni od daty aktywacji, walidowany za pomocą pasków testowych, skuteczny wobec B (przebadany zgodnie z EN 14561), Tbc (Mycobacterium terrae i Mycobacterium Avium (przebadany zgodnie z EN 14563), F (przebadany zgodnie z EN 14562), V (Polio i Adeno - przebadany zgodnie z EN), S (przebadany zgodnie z EN 13704) w czasie do 5 minut. Opakowania handlowe stanowi dwa kanistry z substancją bazową (każda po 4940g), dwie buteleczki z aktywatorem (każda po 60g) oraz jedno opakowanie pasków kontrolnych (15 szt. pasków).

Odpowiedź 33: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 34**Pakiet 03: Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie preparatu o nazwie Thermosept ED, obecnie stosowanego w Państwa placówce, zawierający w składzie: aldehyd glutarowy, inhibitory korozji, alkohole. Spektrum: B,F,TBC(m. tuberculosis), V (Polio, HBV, HIV, HCV, Adeno, Papowa SV40, Parwovirus, Vaccinia), jaja glisty. Preparat posiada dobrą tolerancję materiałową: silikon, poliureta, kauczuk, polipropylen, poliwęglan, miedź, mosiądz, cynk, żelazo. Dozowanie 10 ml/1L, pH ok. 3,6 / 20 °C / koncentrat. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Czy Zamawiający dopuści do oceny koncentrat w płynie przeznaczony do dezynfekcji endoskopów, sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestezjologicznego oraz wszelkiego sprzętu termolabilnego z możliwością stosowania przez 14 dni. Produkt posiada możliwość kontroli aktywności preparatu przy pomocy pasków testowych. Oferowany preparat nie zawiera formaldehydu i aldehydu glutarowego, posiada doskonałą tolerancję materiałową. Skład: 100 g preparatu zawiera: 11,9 g dialdehydu kwasu bursztynowego, 3,2 g dimetoksytetrahydrofuranu, < 5% fosfoniany, < 5% anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5% niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, Methylisothiazolinone, substancje zwiększające rozpuszczalność, regulatory pH, barwniki, inhibitor korozji. Spektrum: B, F (c. albicans), Tbc, V(BVDV, Vaccinia, adeno) do 6% w czasie 15 minut. Możliwość różnicowania stężenia i spektrum w zależności od docelowego czasu działania. Produkt skuteczny wobec S(c. difficile) w rozszerzonym czasie działania. Wyrób medyczny, opakowanie 5L

Odpowiedź 34: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 35**Pakiet 03: Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat stosowany do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych, posiada szeroką kompatybilność materiałową, nie zawiera aldehydów. Okres aktywności 7 dni. Skład: 100g preparatu zawiera: 14g diocjanu kokospropylenodiaminoguanidyny, 35g fenoksypropanole, 2,5g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, regulatory pH, inhibitory korozji, barwniki. Spektrum: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae) V(BVDV, Vaccinia, rota, HIV, HBV, HCV) – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 2 L , po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź 35: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 36**Pakiet 03: Pozycja 4**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat stosowany do manualnego mycia i dezynfekcji narzędzi chirurgicznych, endoskopów sztywnych oraz oprzyrządowania anestezjologicznego. Oferowany produkt może być stosowany w myjniach ultradźwiękowych, posiada szeroką kompatybilność materiałową, nie zawiera aldehydów. Okres aktywności 7 dni. Skład: 100g preparatu zawiera: 14g diocjanu kokospropylenodiaminoguanidyny, 35g fenoksypropanole, 2,5g chlorku alkilobenzylodimetyloamoniowego, niejonowe środki powierzchniowo czynne, kompozycje zapachowe, regulatory pH, inhibitory korozji, barwniki. Spektrum: B, F(c. albicans), Tbc (m. terrae) V(BVDV, Vaccinia, rota, HIV, HBV, HCV) – 0,5%- 15 minut. Wyrób medyczny, opakowanie 5 L

Odpowiedź 36: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 37**Pakiet 03: Pozycja 5**

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wieloenzymatycznego środka do manualnego mycia oraz dezynfekcji narzędzi na bazie aktywnego tlenu w postaci koncentratu, innowacyjna formuła w postaci "perełek" zapobiega pyleniu oraz wdychaniu środka. Produkt zawiera w składzie między innymi nadwęglan sodu, związki wybielające na bazie aktywnego tlenu, nie jonowe surfaktanty, fosforany, EDTA oraz jego sole, enzymy. Spektrum: B, F,TBC(M. terrae), V(polio, adeno), S(Clostridium difficile, Bacillus subtilis) – czas działania do 15 minut. Oferowany preparat

posiada bardzo dobre właściwości myjące dzięki kompleksowi enzymów (lipaza, proteaza, amylaza), posiada bardzo dobrą kompatybilność materiałową, może być stosowany z materiałami takim jak: stal, miedź, mosiądz, aluminium, cynk, żelazo, polichlorek winylu, poliamid, kauczuk, silikon. Wyrób medyczny, opakowanie 1,5 kg z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.

Odpowiedź 37: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 38

Pakiet 03: Pozycja 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu do dezynfekcji i czyszczenia endoskopów (również giętkich), sond ultradźwiękowych, oprzyrządowania anestetycznego, narzędzi chirurgicznych, przyrządów laboratoryjnych, opartego na bazie czwartorzędowych związków amonowych (chlorku dimetylodioctylamoniowego, fenoksyprowanolu, diocetanu alkiloguanidyny, laurylopropylenodiaminy), o spektrum działania B, Tbc (M.terrae, M.avium), MRSA, F, V (HBV, HCV, HIV, Vaccinia, Rota) w stężeniu do 2% w czasie do 15 min, z możliwością stosowania roztworu roboczego do 7 dni również w warunkach obciążenia surowicą, a tym samym nie wymagającego sprawdzania aktywności pastkami testowymi, z możliwością użycia w myjkach ultradźwiękowych, zarejestrowanego jako wyrób medyczny klasy IIb, w opakowaniach 5l?

Odpowiedź 38: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 39

Pakiet 03: Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści preparat w formie pianki o doskonałych właściwościach myjących, dzięki efektywnemu połączeniu trzech enzymów (proteaza, lipaza, amylaza) oraz związków powierzchniowo czynnych skutecznie usuwa zanieczyszczenia z narzędzi. Działa bakteriobójczo, drożdżakobójczo, bójczo względem wirusów osłonkowych, tuberkulobójczo, prątkobójczo. Skutecznie zapobiega wysychaniu pozostałości organicznych na powierzchni narzędzi podczas transportu oraz w czasie oczekiwania na rozpoczęcie procesu ich dekontaminacji i przygotowania do powtórnego użycia. Wyrób medyczny w opakowaniach 750 ml po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.

Odpowiedź 39: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 40

Pakiet 05: Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, F(c.albicans) – EN 13624, TBC – EN 14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia), V(noro – EN -14476) - 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, gramatura 22g/m², opakowanie typu tuba (chusteczki + wkład) zawierają 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź 40: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 41

Pakiet 05: Pozycja 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu równoważnego na bazie octenidyny, do oczyszczania i nawilżania ran, o bardzo wysokiej tolerancji wykazywanej przez skórę i tkanki, wytwarzającego idealne warunki dla gojenia się rany, zalecanego do bezbolesnego i delikatnego zdejmowania opatrunków przyschniętych lub pokrytym skrzepem, oczyszczającego rany z patogenów tworzących biofilm, zarejestrowanego jako wyrób medyczny, w postaci płynu, w opakowaniach a 350ml, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź 41: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 42

Pakiet 05: Pozycja 4

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat na bazie octenidyny stosowany przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, punkcjami, biopsjami, iniekcjami, zdejmowaniem szwów, opatrywaniem ran. Czas dezynfekcji przed iniekcjami i pobieraniem krwi na 15 sekund, przed punkcjami na 60 sekund. Preparat gotowy do użycia, skład: 100 g płynu zawiera substancje czynne: dichlorowodorek 0.10 g, 1-propanol 30.00 g, 2-propanol 45.00 g, substancje pomocnicze: woda oczyszczona. Spektrum: B, Tbc, F(Candida albicans) oraz dermatofity (jak Trichophyton mentagrophytes, Trichophyton rubrum oraz Microsporum gypseum), wirusobójczo, m. in. na HIV, wirusa zapalenia wątroby typu B, adenowirusy oraz wirusa herpes simplex. Produkt leczniczy, opakowanie 250 ml.

Odpowiedź 42: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 43

Pakiet 05: Pozycja 6

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w

postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F (C. albicans), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta. Wyrób medyczny. Opakowanie 1 l po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź 43: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 44

Pakiet 05: Pozycja 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, bezbarwnego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań.. Produkt leczniczy.

Odpowiedź 44: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 45

Pakiet 05: Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści do oceny produktu do dekontaminacji i nawilżenia jamy ustnej i gardła. Gotowy do użycia, bezbarwny płyn do płukania jamy ustnej, zawierający substancję o właściwościach antybakteryjnych (zawiera w składzie oktenidynę), skuteczny do dekontaminacji niepożądanych organizmów, wspomaga ochronę przed parodontozą i zapaleniem dziąseł poprzez dekontaminację trudno dostępnych miejsc. Nie przebarwia szkliwa, nie zawiera chlorheksydyny, alkoholu, posiada łagodny smak mięty. Kosmetyk, opakowanie 1L

Odpowiedź 45: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 46

Pakiet 05: Pozycja 10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 250 ml z atomizerem, po przeliczeniu ilości opakowań. Produkt leczniczy.

Odpowiedź 46: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 47

Pakiet 05: Pozycja 11

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie alkoholowego, barwionego preparatu na bazie: (45g) 2-propanolu, (10g) 1-propanolu, (0,2g) 2-difenylołu oraz zawierającego dodatkowo nadtlenek wodoru, bez zawartości jodu i chlorheksydyny, przeznaczonego do dezynfekcji i odtłuszczania skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów, do higienicznej dezynfekcji rąk. Zapobiega grzybicom skóry. Może być stosowany u noworodków bez cech niedojrzałości skóry. Przed zastrzykami i pobieraniem krwi czas działania 15 sek, przed punkcjami czas działania 60 sek. Skuteczny wobec B (w tym MRSA), Tbc (M. tuberculosis), grzybobójczo m. in. na drożdżaki (w tym C. albicans), V (HBV, HIV, HSV, Rota, Adeno). Działanie natychmiastowe i przedłużone do 24 godzin. Opakowanie 1 l. Produkt leczniczy.

Odpowiedź 47: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 48

Pakiet 05: Pozycja 12

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie delikatnej emulsji myjącej do rąk i ciała stosowanej również przed higieniczną i chirurgiczną dezynfekcją. Oferowana emulsja nie zawiera mydła, jest odpowiednia dla skóry wrażliwej i zniszczonej, posiada przyjemny zapach, pH ok. 5,0 w 20 °F C. Kosmetyk, opakowanie 500ml

Odpowiedź 48: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 49

Pakiet 05: Pozycja 13

Prosimy o dopuszczenie gotowych do użycia chusteczek o działaniu sporobójczym, przeznaczone do dezynfekcji małych powierzchni, na bazie kwasu nadoctowego. Spektrum działania B, F, V, Tbc, S (C. difficile, B. subtilis – do 5 min). Redukcja wszystkich patogenów w czasie max 15 minut. Przebadane zgodnie z obowiązującymi normami. Opakowanie po 50 szt. o wymiarach 20 x 30 cm z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź 49: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 50**Pakiet 05: Pozycja 14**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat w postaci granulatu do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów, nadaje się doskonale do wszelkich zastosowań w obszarach wysokiego ryzyka. Dzięki doskonałej tolerancji materiałowej roztworu użytkowego preparat można stosować również wobec materiałów wrażliwych takich jak np. wyciski, inkubatory. Skład: 100g preparatu zawiera: 45 g bis(peroksymonosiarczan) bis(siarczan) pentapotasu, 5 – 15 % anionowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % niejonowe środki powierzchniowo czynne, < 5 % mydło, < 5 % fosfoniany, kompozycje zapachowe. Spektrum: B,F(c. albicans), Tbc (M. terrae, M. avium), V (polio, adeno) – 15 minut z możliwością rozszerzenia spektrum o spory. Wyrób medyczny, opakowanie 40g., z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań

Odpowiedź 50: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 51**Pakiet 05: Pozycja 15**

Czy Zamawiający dopuści preparat do chirurgicznego mycia rąk oraz odkażającego higienicznego mycia rąk i dekolonizacji całego ciała - w tym włosów, o delikatnej formule pielęgnacyjnej (oliwa z oliwek i gliceryna), bez barwników i substancji zapachowych, nie wymagający spłukiwania. Wykazuje działanie bakteriobójcze (włączając szczepy Salmonella, Listeria, MRSA, ESKAP), drożdżakobójcze (C. albicans) oraz bójcze wobec wirusów osłonkowych. Produkt biobójczy, w opakowaniach 500 ml

Odpowiedź 51: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 52**Pakiet 06: Pozycja 1**

Czy Zamawiający dopuści do oceny wydajny koncentrat do mycia i dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych na oddziałach intensywnej opieki, położniczych i pediatrycznych. Skład: nadtlenek wodoru 110 g/kg, chlorek alkilobenzylodimetyloamoniowy 28 g/kg, chlorek didecyldimetyloamoniowy 28 g/kg. Spektrum: B (EN 13727) F (EN 1650), Tbc EN 14348, V(vaccinia, BVDV, Rota, HIV,HBV,HCV). Wyrób medyczny, opakowanie 1L

Odpowiedź 52: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 53**Pakiet 06: Pozycja 2**

Czy Zamawiający dopuści do oceny bezalkoholowy, gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji oraz mycia powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego (np. głowice USG). Oferowany produkt nie zawiera alkoholu i aldehydów, posiada dobrą tolerancję materiałową (w tym szkło akrylowe). Preparat posiada możliwość aplikacji w postaci piany lub płynu. Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych. Spektrum: B, F(c. albicans) V(BVDV,HIV, HBV,HCV, vaccinia, polioma, rota) – 1 minuta, możliwość poszerzenia spektrum o Tbc w dłuższym czasie. Wyrób medyczny, opakowanie 1L

Odpowiedź 53: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 54**Pakiet 06: Pozycja 3**

Czy Zamawiający dopuści do oceny uniwersalny chlorowy preparat na bazie dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu, dozowany w postaci tablete, przeznaczonym do codziennej dezynfekcji oraz dezynfekcji w przypadku ognisk epidemicznych powierzchni zmywalnych w zakładach opieki zdrowotnej, przemyśle spożywczym oraz higienie komunalnej. Spektrum potwierdzone badaniami: B,F, Tbc, V – 15 minut z możliwością poszerzenia spektrum o spory. Trwałość roztworu roboczego 48H. Produkt Biobójczy. Opakowanie 300 tabletek, po odpowiednim przeliczeniu ilości opakowań?

Odpowiedź 54: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 55**Pakiet 06: Pozycja 5**

Prosimy o wyrażenie zgody na zaoferowanie chusteczek przeznaczonych do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych we wszystkich obszarach, gdzie jest wymagana szybkość działania i szeroka kompatybilność materiałowa np. powierzchnie aparatury specjalistycznej. Możliwość użycia do dezynfekcji głowic sond USG.. Chusteczki nasączone roztworem: 17,4 g Propan-2-olu, 12,6 g Etanolu (94 % w/w). Spektrum działania: B (włącznie z MRSA), F(c.albicans), V w czasie do 1 min, TBC – 5 min, możliwość rozszerzenia o wirus Adeno. przebadane dermatologicznie, wymiar chusteczki 20 cm x 20 cm, w opakowaniach typu flow pack po 100 szt .

Odpowiedź 55: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 56**Pakiet 06: Pozycja 6**

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, F(c.albicans) – EN 13624, TBC –EN

14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia), V(noro – EN -14476) - 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, gramatura 22g/m², opakowanie typu tuba (chusteczki + wkład) zawierają 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź 56: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 57

Pakiet 06: Pozycja 7

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowe do użycia włókninowe chusteczki nasączone alkoholowym preparatem do szybkiej dezynfekcji powierzchni, sprzętów i wyposażenia medycznego. Oferowane chusteczki wykazują skuteczność w bardzo krótkim czasie, posiadają dobrą tolerancję materiałową. Skład produktu, którym nasączone są chusteczki: 25 g etanol (94%), 35 g propan-1-ol, amfoteryczne związki powierzchniowo czynne. Oferowany produkt nie zawiera aldehydów oraz związków amoniowych. Spektrum: B – EN 13727, F(c.albicans) – EN 13624, TBC –EN 14348, V(Zgodnie z wytycznymi DVV/ RKI: HBV, HCV, HIV, vaccinia), V(noro – EN -14476) - 1 minuta, możliwość rozszerzenia spektrum o adeno i polio w dłuższym czasie. Wyrób medyczny IIa. Chusteczki w rozmiarze 14 x 18 cm, gramatura 22g/m², opakowanie typu tuba (chusteczki + wkład) zawierają 150 szt. z odpowiednim przeliczeniem zamawianych ilości.

Odpowiedź 57: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 58

Pakiet 06: Pozycja 8

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3–aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B, F- 0,25% - 15 min, V(Vaccina - 0,5% - 5 min, (HIV.HBV, HCV) -0,5% - 5 min, BVDV - 0,25%-5 min) , Tbc (M.avium, M. terrae) - 0,25% - 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Opakowanie 1 L

Odpowiedź 58: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 59

Pakiet 06: Pozycja 9

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie płynnego koncentratu na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, biguanidu oraz amin, przeznaczonego do mycia i dezynfekcji powierzchni oraz wyrobów medycznych. Skład: Chlorek didecyldimetyloamoniowy, poly(hexametylenbiguanid), hydrochloryd, bis (3–aminopropyl) dodecylamina. Spektrum: B, F- 0,25% - 15 min, V(Vaccina - 0,5% - 5 min, (HIV.HBV, HCV) -0,5% - 5 min, BVDV - 0,25%-5 min) , Tbc (M.avium, M. terrae) - 0,25% - 15 min. Możliwość stosowania na oddziałach dziecięcych i noworodkowych. Opakowanie 5 kg

Odpowiedź 59: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 60

Pakiet 06: Pozycja 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia, niskoalkoholowy preparat przeznaczony do szybkiej dezynfekcji powierzchni wyrobów medycznych. Produkt posiada doskonałą kompatybilność materiałową, został przebadany dermatologicznie. Preparat o właściwościach myjących, jest skuteczny zgodnie z normą EN 16615 w czasie 1 minuty. Skład: 100 g preparatu zawiera: 17,4 g propan-2-ol, 12,6 g etanol (94% w/w). Spektrum działania: B, F (c. albicans), V(BVDV, Vaccinia, rota, polyoma, HIV, HBV, HCV, noro) – 1 minuta, Tbc (m.terrae) – 5 minut. Produkt może być używany do dezynfekcji głowic sond USG. Wyrób medyczny, opakowanie a 1L.

Odpowiedź 60: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 61

Pakiet 08: Pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści do oceny wysoce wydajnym preparat w płynie do dezynfekcji oraz odkamieniania na bazie aktywnego tlenu przeznaczonym do stosowania w hemodializatorach oraz stacjach uzdatniania wody. Skład: 100g produktu zawiera: 1g kwasu nadchlorowego oraz 7g nadtlenu wodoru. Spektrum: B,F, Tbc, V(polio, adeno). Wyrób medyczny, opakowanie 5L.

Odpowiedź 61: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Pytanie 62

Dodatkowo pytanie:

Czy zamawiający dopuści składanie ofert na poszczególne pozycję lub czy wydzieli pozycję, które zostaną dopuszczone przez Zamawiającego, co umożliwi złożenie ofert większej liczbie Wykonawców?

Odpowiedź 62: Zgodnie ze specyfikacją SWZ

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu **04.10.2021 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów