



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 01.03.2019 r.

L.dz. EZP.3820.128.2019

Znak sprawy **ZP/PN/2019/13-kardiologia jednorazówka II**


Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na **zakup wraz z dostawą i rozładunkiem materiałów medycznych niezbędnych do zabiegów kardiologicznych wieńcowych w pracowni radiologii zabiegowej Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**


Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2019/13 – kardiologia jednorazówka II** zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1, pakiet nr 15

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 1 Y Konektora Push-Pull (Push-Click) z drenem 25 cm i kranikiem trójdrożnym (wg. rys. nr 1) spełniający wszystkie pozostałe parametry.



(Y Konektor Push-Pull)




(Y Konektor Push-Click)

Rys. 1

Odpowiedź 1: Zamawiający dopuszcza w pozycji 1 Y-connector Push-Click (jak na prawym rysunku w zadanym pytaniu), ale nie Push-Pull, z drenem 25cm i kranikiem trójdrożnym, pozostałe parametry jak w SIWZ.

Pytanie 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pozycji 2 Y Konektora zakręcanego z drenem 25 cm i kranikiem trójdrożnym (wg. rys. nr 2) spełniający wszystkie pozostałe parametry.



Rys. 2

Odpowiedź 2: Zamawiający dopuszcza w pozycji Y-connector opisany w pytaniu nr 2, ponieważ spełnia kryteria SIWZ.

Pytanie 3, pakiet 15 poz. 1

Mając na uwadze możliwość zaoferowania wszystkich pozycji asortymentowych w zakresie zadania NR 15 ZGODNIE Z SIWZ, prosimy o dopuszczenie w pozycji nr 1 Y-konektorów z podwójną zastawką, do wyboru Zamawiającego wersja push-pull oraz push-click, oba modele konektorów o płynnej regulacji zacisku, umożliwiające łatwe wprowadzenia przyrządu do wnętrza naczynia, przy wykorzystaniu jednej ręki, pracujące w 3 pozycjach (otwartej/zamkniętej/ pół-otwartej) - (zgodnie z SIWZ) o średnicy 8Fr, z zachowaną możliwością regulacji siły lub całkowitym blokowaniem. Odgałęzienie boczne posiada wbudowany przedłużacz i kranik, dostępna jest także wersja bez przedłużacza i kranika, z zakończeniem LUER.

Odpowiedź 3: Zamawiający dopuszcza Y-connectory opisane w pytaniu: w wersji Push-Click.

Pytanie 4, pakiet 5

Prosimy o dopuszczenie do zaoferowania przewodników o polimerowym pokryciu z taperowaną miękką końcówką 1,5g, reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź 4: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 5, pakiet 3

Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w pozycji 1 Pakiet 3 Prowadników nacyniowych hydrofilnych o następujących parametrach :

Prostowalne za pomocą specjalnego łopatkowego elementu do prostowania i wprowadzania prowadnika

Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź 5: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

Pytanie 6, dot. § 6 wzoru umowy

Prosimy o zmianę zapisów kar umownych na następujące:

- 6.1. Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną za odstąpienie od umowy lub wypowiedzenie umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości **2%** ceny brutto niezrealizowanej części umowy.

Odpowiedź 6: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu.

Pytanie 7, dot. SIWZ 7.1.3.

Czy Zamawiający odstąpi od konieczności wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu - warunku zdolność technicznej i zawodowej przedstawienia dwóch dostaw określonych w pkt 7.1.3.

Obecny zapis w naszej ocenie ogranicza możliwość przystąpienia do procedury przetargowej małych przedsiębiorstw.

Odpowiedź 7: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 8, pakiet 9

Czy Zamawiający w zadaniu 9 dopuści cewnik do aspiracji manualnej o długości 138cm, spełniający pozostałe parametry użytkowe? Cewnik posiada udokumentowaną skuteczność kliniczną oraz wyjątkowo wysoką prędkość aspiracji: 1,79ml/sek dla średnicy 6F.

Odpowiedź 8: Zamawiający dopuszcza cewnik długości 138cm, pod warunkiem spełnienia pozostałych kryteriów.

Pytanie 9, pakiet 10

Czy Zamawiający w Zadaniu 10 dopuści balony do kontrapulsacji amerykańskiego producenta ze średnicą 9F dla pojemności 50cc oraz średnicy 7,5F dla 40cc i 30cc?

Odpowiedź 9: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 10, dot. zał. nr 8a

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3:

- 6.3. W razie niedostarczenia protez w terminie 3 dni od daty zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu przedmiotu zamówienia u dowolnego dostawcy, różnicą w cenie obciążając Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości **1,5 %** ceny brutto niezrealizowanego zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź 10: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 11, dot. zał. nr 8a

Czy Zamawiający dokona modyfikacji zapisów wzoru umowy i dopuści w trakcie obowiązywania umowy zmianę ceny brutto w przypadku, gdyby na skutek zmiany przepisów podatkowych uległa zmianie obowiązująca w chwili zawarcia umowy stawka podatku VAT?

Odpowiedź 11: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 12, dot. zał. nr 8b

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie załącznika do umowy w postaci umowy przechowania, której wzór przesyłamy w załączeniu?

UMOWA PRZECHOWANIA

zawarta w dniu pomiędzy:

..... z siedzibą w, ul
wpisaną do rejestru po numerem
reprezentowaną przez:

.....
zwanym dalej Przechowawcą

a

....., z siedzibą w, ul

wpisaną do rejestru pod numerem

reprezentowaną przez :

1.

2.

zwaną w dalszej części umowy Składającym.

§1

1. Składający zleca, a Przechowawca przyjmuje w przechowanie towary będące przedmiotem umowy dostawy z dnia w asortymencie i cenach określonych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy.
2. Przechowawca jako miejsce przechowywania wskazuje pomieszczenie w na Oddziale, które znajduje się w, – osoba nadzorująca podmagazyn Pani/Pan
3. Osobą upoważnioną do podpisywania raportów oraz przekazywania ich do Składającego jest Pani/Pan

§2

1. Składający dostarczy Przechowawcy przedmioty na przechowanie w terminie 14 dni od daty rozpoczęcia obowiązywania niniejszej umowy.
2. Przyjęcie przedmiotów na przechowanie dokonane zostanie na podstawie protokołu przyjęcia będącego załącznikiem nr 2 do niniejszej umowy i stanowiącego jej integralną część, podpisanego przez upoważnionych pisemnie przedstawicieli stron niniejszej umowy.
3. Szczegółowy opis stanu technicznego przedmiotu przechowania, sporządzony przez Przechowawcę, znajduje się w załączniku o którym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.
4. Składający nie wnosi zastrzeżeń do oceny stanu przedmiotu przechowania, dokonanej przez Przechowawcę.

§3

Przechowawca zobowiązuje się do prawidłowego przechowywania przedmiotów, tak by zachować je w stanie nie pogorszonym.

§4

Przechowawca ponosi odpowiedzialność z tytułu ryzyka utraty bądź uszkodzenia przedmiotów oddanych mu na przechowanie.

§5

Składający może odebrać przedmioty oddane na przechowanie po uprzednim powiadomieniu Przechowawcy pisemnie, faxem lub telefonicznie na 30 dni przed datą odbioru.

§6

1. Przechowawca ma prawo kupić przechowywane przedmioty na potrzeby własne.
2. O pobraniu przechowywanego przedmiotu na potrzeby własne Przechowawca powiadamia Składającego w terminie 3 dni od daty pobrania na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do niniejszej umowy. Następnie Składający wystawia fakturę na pobrane przedmioty z terminem zapłaty dni od daty doręczenia niniejszej faktury Przechowawcy.
3. Przechowawca zobowiązany jest pobierać przechowywane przedmioty na potrzeby własne według daty ważności poczynając od przedmiotów z datą najkrótszą, o ile przechowuje kilka przedmiotów danego rodzaju.

§7

1 Zmiana cen przechowywanych przedmiotów określonych w załączniku nr 1 do umowy następować będzie na zasadach określonych w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust.1.

§8

Składający zobowiązuje się do utrzymania pełnego asortymentu i ilości, wymienionych w załączniku nr 1 do niniejszej umowy przedmiotów oddanych na przechowanie, poprzez ich uzupełnianie w terminie określonym w umowie dostawy wskazanej w § 1 ust. 1 i w sposób określony w paragrafie 2 niniejszej umowy, według zapotrzebowania przekazanego przez Przechowawcę pisemnie, faxem lub telefonicznie.

§9

1. Składający może dokonać spisu z natury przedmiotów przechowywanych w związku z niniejszą umową u Przechowawcy oraz dokonać kontroli warunków ich przechowywania w każdym uzgodnionym wcześniej z Przechowawcą terminie.
2. Czynności wymienione w ust. 1 Składający dokonuje co najmniej raz na kwartał w terminie uzgodnionym z Przechowawcą.

§10

1. Umowa niniejsza została zawarta na czas określony poczynając od
2. Każdej ze stron przysługuje prawo do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia.
3. Umowa wygasa z dniem rozwiązania umowy dostawy, o której mowa w §1 niniejszej umowy.

§11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnej.

§12

W kwestiach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej umowy zastosowanie mieć będą przepisy kodeksu cywilnego.

§13

Wszelkie spory lub roszczenia wynikające z niniejszej umowy lub jej naruszenia, rozwiązania lub nieważności albo też z nimi związane, będą rozstrzygane przez

§14

Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

SKŁADAJĄCY

PRZECHOWAWCA

Załącznik nr 3

RAPORT O ZUŻYCIU

Proszę przesłać pod numer faxu

TEL. KONTAKTOWY :

1. PEŁNE DANE SZPITALA NR KLIENTA :
2. Data zabiegu:.....
3. Inicjały pacjenta lub nr historii choroby (do wpisania na fakturę)
A)
B)
4. Zużyte elementy

Proszę o uzupełnienie- **PILNE!**

Pieczętka i podpis

Załącznik nr 2

Protokół przejęcia towaru

Stwierdzam, iż w dniu..... został przyjęty towar w ilości i asortymencie wyszczególnionym poniżej:

- 1.
- 2.
- 3.

Data i podpis osoby przyjmującej

Odpowiedź 12: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.

Pytanie 13, dot. zał. nr 8b

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 3:

6.3. W razie niedostarczenia implantów w terminie 3 dni od daty zamówienia, Zamawiający ma prawo dokonania zakupu przedmiotu zamówienia u dowolnego dostawcy, różnicą w cenie obciążając Wykonawcę. Dodatkowo Zamawiający uprawniony jest do naliczenia kary umownej w wysokości 1,5 % ceny brutto niezrealizowanego zamówienia, jednak nie więcej niż 10% wartości brutto niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź 13: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany.


Ponadto Zamawiający informuje, że w dniu 22.02.2019 r. zamieścił na stronie bip.scm.pl zmodyfikowany załącznik nr 1 (formularz asortymentowo – cenowy).

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 01.03.2019 r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

Z poważaniem


Specjalista ds. zamówień publicznych
Im. św. Józefa
ds. Administracji
Jerzy Didyk

