


# Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna



57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

[www.scm.pl](http://www.scm.pl)

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia **14.03.2019r.**

L.dz. EZP.3820.157.2019

Znak sprawy **ZP/PN/2019/16-komputery**

## Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wraz z dostawą komputerów, monitorów oraz notebooków dla potrzeb Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.

Zamawiający, Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego **ZP/PN/2019/16-komputery** zostały wniesione następujące zapytania:

### Pytanie nr 1

Czy Zamawiający wymaga fabrycznie nowego systemu operacyjnego, nieużywanego oraz nieaktywowanego nigdy wcześniej na innym urządzeniu?

### Odpowiedź 1

Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 2

Czy Zamawiający wymaga by oprogramowanie systemowe było fabrycznie zainstalowane przez producenta komputera?

### Odpowiedź 2

Tak, Zamawiający wymaga.

### Pytanie nr 3

Czy Zamawiający wymaga aby oprogramowanie było dostarczone wraz ze stosownymi, oryginalnymi atrybutami legalności, na przykład z tzw. naklejkami GML (Genuine Microsoft Label) lub naklejkami COA (Certificate of Authenticity) stosowanymi przez producenta sprzętu lub inną formą uwiarygodniania oryginalności wymaganą przez producenta oprogramowania stosowaną w zależności od dostarczanej wersji?

### Odpowiedź 3

Nie, Zamawiający nie wymaga. Zamawiający wymaga aby numer seryjny Windows zaszyty był w Biosie płyty głównej.

### Pytanie nr 4

Czy w momencie odbioru towaru Zamawiający przewiduje możliwość zastosowanie procedury sprawdzającej legalność zainstalowanego oprogramowania?

### Odpowiedź 4

Nie.

**Pytanie nr 5**

Czy zamawiający dopuszcza możliwość przeprowadzenia weryfikacji oryginalności dostarczonych programów komputerowych u Producenta oprogramowania w przypadku wystąpienia wątpliwości co do jego legalności?

**Odpowiedź 5**

Tak.

**Pytanie nr 6**

Pakiet 1, tabela nr 1

Komputery

W specyfikacji, Zamawiający podał zapis dotyczący zasilacza: "Moc zasilacza (zasilaczy) 260W"

Czy Zamawiający ma na myśli zasilacz o mocy maksymalnie 260W?

Dodanie słowa "maksymalnie" pozwoli na zaoferowanie komputerów markowych, w których montowane są zasilacze energooszczędne, uniemożliwiając tym samym zaoferowanie komputerów tzw. "składaków".

Wnosimy zatem o zmianę zapisu "Moc zasilacza (zasilaczy) 260W" na "Moc zasilacza (zasilaczy) max. 260W"?

**Odpowiedź 6**

Zamawiający oczekuje maksymalnej mocy zasilacza (zasilaczy), w związku z powyższym wyraża zgodę na zmianę zapisu z "Moc zasilacza (zasilaczy)" na "Maksymalna moc zasilacza (zasilaczy)".

**Pytanie nr 7**

Zamawiający w specyfikacji przetargowej zawarł wymóg aby oferowany sprzęt komputerowy, spełniał wymagania normy Energy Star. Zwracamy uwagę na to, że program EU ENERGY STAR nie obowiązuje na terenie Unii Europejskiej. Zgodnie z informacją na stronie internetowej programu [www.eu-energystar.org](http://www.eu-energystar.org) z dnia 20 lutego 2018 roku wygasła umowa z dnia 26 czerwca 2001 r, między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską w sprawie koordynacji programów etykietowania w odniesieniu do efektywności energetycznej urządzeń biurowych. Zgodnie z informacjami zamieszczonymi na ww. stronie internetowej:

1. Nie ma możliwości oznaczania urządzeń produkowanych na rynek europejski logo Energy Star.
2. Prawo oznaczania logo Energy Star dotyczy wyłącznie urządzeń wprowadzanych na rynek amerykański.
3. Pomimo, że odniesienie do programu ENERGY STAR nie zostało usunięte z Aneksu III do Dyrektywy Efektywności Energetycznej jako, że Porozumienie ENERGY STAR wygasło, zaleca się od tej chwili niestosowanie tego kryterium w procedurach przetargowych.

W zaistniałej sytuacji, wobec wygaśnięcia programu ENERGY STAR na terenie Unii Europejskiej oraz wobec braku na chwilę obecną programu alternatywnego (równoważnego) prosimy o wykreślenie z treści SIWZ wszelkich wymogów i odniesień w zakresie certyfikacji lub spełniania wymogów związanych z programem ENERGY STAR.

**Odpowiedź 7**

Zamawiający wykreśla z SIWZ zapisy:

- 1) "Wymagany wpis dotyczący oferowanego modelu komputera w internetowym katalogu <http://www.eu-energystar.org> lub <http://www.energystar.gov> – dopuszcza się wydruk ze strony internetowej"
- 2) "Monitor z certyfikatem ENERGY STAR"

**Pytanie nr 8**

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Obudowa

Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu obudowa, Zamawiający zawarł następujące wymaganie "W celu szybkiej weryfikacji usterki w obudowę komputera musi być wbudowany wizualny i dźwiękowy system diagnostyczny [...]".

Prosimy o wykreślenie wymogu posiadania dźwiękowego systemu diagnostycznego ze względu na jego małą użyteczność i uciążliwość (są to głośne piski, bez możliwości ich wyciszenia) zwłaszcza w warunkach placówki służby zdrowia.

**Odpowiedź 8**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymogu

### **Pytanie nr 9**

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Bios

Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące wymaganie: "Możliwość polegająca na kontrolowaniu urządzeń wykorzystujących magistralę komunikacyjną PCI, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych. Pod pojęciem kontroli Zamawiający rozumie funkcjonalność polegającą na blokowaniu/odblokowaniu slotów PCI."

Prosimy o wykreślenie tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga posiadania przez komputer slotów PCI, a jedynie PCI-E.

### **Odpowiedź 9**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia

### **Pytanie nr 10**

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 1, Bios

Wśród wymagań dla urządzeń typu Komputer w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące wymaganie: "Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."

Prosimy o wykreślenie lub modyfikację tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga aby komputer posiadał wymienione w wymaganiu porty równoległy i szeregowy.

### **Odpowiedź 10**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia

### **Pytanie nr 11**

Dotyczy: Załącznik 1a do SIWZ, Tabela nr 2, Pobór mocy podczas pracy

Wśród wymagań dla urządzeń typu Monitor w wierszu Pobór mocy podczas pracy Zamawiający określił wymagania na poziomie 16W.

Prosimy o zmianę zapisu na 18W, co pozwoli na zaoferowanie rozwiązań atrakcyjniejszych kosztowo oferowanych przez wiodących producentów sprzętu komputerowego.

### **Odpowiedź 11**

Zamawiający nie wyraża zgody. Powyższy parametr dotyczy minimalnych wymagań, więc pobór mocy podczas pracy może wynosić 18W

### **Pytanie nr 12**

Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Bios

Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące wymaganie: "Możliwość, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego urządzeń zewnętrznych, ustawienia hasła na poziomie systemu"

Wykonawca informuje, że tego typu funkcje dostępne są jedynie dla dysków podłączanych przez interfejs SATA. Natomiast dla dysków podłączanych przez nowsze interfejsy np. M.2 funkcje te są niedostępne.

Czy Zamawiający zaakceptuje rozwiązanie, w którym opisywane możliwości dostępne są tylko dla dysków SATA?

### **Odpowiedź 12**

Zamawiający w minimalnych wymaganiach nie wskazuje rodzaju podłączenia dysku twardego pozostawiając jego dowolność

### **Pytanie nr 13**

Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Bios

Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu BIOS, Zamawiający zawarł następujące wymaganie: "Możliwość włączenia/wyłączenia zintegrowanej karty dźwiękowej, karty sieciowej, portu równoległego, portu szeregowego z poziomu BIOS, bez uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych."

Prosimy o wykreślenie lub modyfikację tego wymagania, gdyż Zamawiający nie wymaga aby komputer posiadał wymienione w wymaganiu porty równoległy i szeregowy.

### **Odpowiedź 13**

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie wymagania. Wyżej wymienione wymagania mają zastosowanie tylko w przypadku ich wystąpienia

#### **Pytanie nr 14**

Dotyczy: Załącznik 1b do SIWZ, Tabela nr 1, Klawiatura

Wśród wymagań dla urządzeń typu Notebook w wierszu Klawiatura, Zamawiający zawarł następujące wymaganie: "Klawiatura numeryczna, Klawiatura odporna na zalanie, Klawiatura wyspowa".

W przypadku laptopów biurowych, klawiatura zwykle określana jest przez producentów jako "odporna na zachłapanie". Inaczej jest w przypadku sprzętu wzmocnionego (ang. rugged) odpowiednio cięższego i droższego - który został zabezpieczony przez działaniem czynników zewnętrznych stosownymi zgodnie z normami IP.

Wykonawca zapytuje więc, czy Zamawiający zaakceptuje sprzęt biurowy, wyposażony w klawiaturę określaną przez Producenta jako "odporną na zachłapanie"?

#### **Odpowiedź 14**

Zamawiający zaakceptuje klawiaturę określaną przez Producenta jako "odporną na zachłapanie".

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu 14.03.2019r. na stronie internetowej Zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający informuje o udostępnieniu na stronie www zmienionych załączników nr 1a oraz 1b do SIWZ oraz o zmianie terminu składania ofert – nowy termin: 21.03.2019r. g. 11:00

*DYREKTOR*  
*d/s Administracyjno-Technicznych*

*Jerzy Didyk*

-----  
*Zatwierdził*

Otrzymują:

1. strona internetowa
2. a/a dokumentacja przetargowa