

Dostawy - 425916-2019

11/09/2019 S175 – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Polanica-Zdrój: Materiały medyczne

2019/S 175-425916

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

020493961

ul. Jana Pawła II 2

Polanica-Zdrój

57-320

Polska

Osoba do kontaktów: Maja Pisula

Tel.: +48 748621121/ +48 748621271/ +48 748621210

E-mail: zp@scm.pl

Faks: +48 748621122

Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://bip.scm.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać na adres podany powyżej

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZP/PN/2019/62-kardiologia jednorazówka III

Numer referencyjny: ZP/PN/2019/62

II.1.2) Główny kod CPV

33140000

- II.1.3) Rodzaj zamówienia
Dostawy
- II.1.4) Krótki opis:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem jednorazowego sprzętu kardiologicznego dla Oddziału Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
- II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość
- II.1.6) Informacje o częściach
To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 1 – serwety z otworem
Część nr: 1
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57–350 Polanica–Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Jałowa serweta min 75 x 75 cm nieprzemakalna z warstwą absorbującą z otworem przyklepnym podłużnym co najmniej 7 cm długości, nie więcej niż 10 cm długości i 7 cm szerokości.
Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Zgodnie z art.13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest SCM S.A. z siedzibą w Polanicy–Zdroju.
- II.2) Opis

- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 2 – dostęp tętniczy
Część nr: 2
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Poz. 1 Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej
W zestawie kaniula, rozszerzacz, miniprowadnik oraz igła
Dostępny rozmiar kaniuli 4F do 6F, długość 7cm i 10 cm
W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatraskowo z kaniulą
Atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji
Dostępne różne grubości igły (20–22G) i miniprowadnika (0,018" do 0,025")
Ucho do szwu chirurgicznego
Kaniula widoczna w skopii Rtg
Poz. 2
Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej,
W zestawie miniprowadnik oraz igła,
Pokrycie hydrofilne,
Średnica zewnętrzna koszulki pomniejszona o 1F, umożliwiająca użycie cewnika:
7F przy rozmiarze koszulki 6F i 6F przy rozmiarze koszulki 5F,
Długość koszulki 10 lub 16cm,
Dostępne różne grubości igły (20–22G) i miniprowadnika (0,018" do 0,025")
Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Wymagane przez SIWZ dokumenty i oświadczenia Wykonawca składa w formie

oryginałów w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy (wymienione w KRS lub CEDIG albo posiadające pełnomocnictwo).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 3 – stenty DES podstawowe

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. 1

Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE

Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z powłoką z węgliku krzemu, struktura podwójnej spirali

Uwalnianie leku – sirolimus – z polimeru biodegradowalnego

Grubość przęseł stentu < 64 mikrometrów przynajmniej do średnicy 3.0mm

Rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm)

Rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 30mm

Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"

Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (ID 0,056")

Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.

Poz. 2

Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE

Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z powłoką z węgliku krzemu, struktura podwójnej spirali

Uwalnianie leku – sirolimus – z polimeru biodegradowalnego

Grubość przęseł stentu < 64 mikrometrów przynajmniej do średnicy 3.0mm

Rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm)

Rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 38mm

Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"

Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (ID 0,056")

Udowodniony w badaniu RCT istotny statystycznie niższy odsetek TLF (Target Lesion Failure) w pierwszorzędownym punkcie końcowym w dwuletniej obserwacji w porównaniu ze stentem II generacji

Zalecane do stosowania przez ESC w praktyce klinicznej na podstawie

randomizowanych prób klinicznych z głównym klinicznym punktem końcowym

Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.

Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

W zakresie nieuregulowanym SIWZ, zastosowanie mają przepisy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z 2016 r., poz. 1126) oraz rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. (Dz.U z 2018 r., poz. 1993).

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 4 – stenty DES specjalne
Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. 1

Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE
Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z rdzeniem platynowo-irydowym
Konstrukcja stentu oparta o ciągłą sinusoidę
Uwalnianie leku – zotarolimus – z polimeru stałego lub biodegradowalnego
Grubość przęseł stentu 81 mikrometrów lub mniej (przynajmniej do rozmiaru 4.0)
Rozpiętość długości stentów od 8 mm do 38mm (przynajmniej przy średnicach 2.25-4.0)

Rozmiary od 2,0mm do 5.0 mm

Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"

Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów

Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna)
do położenia na stole zabiegowym.

Minimum dwie samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób

Poz. 2

Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE

Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy,

Uwalnianie leku – zotarolimus – z polimeru stałego,

Konstrukcja stentu oparta o ciągłą sinusoidę zapewniającą zwiększoną giętkość,
grubość przęseł stentu < 92 mikrometrów,

Rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm),

Rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 38mm (przynajmniej przy

średnicach 3.0–4.0)

Minimum dwie samoprzylepne etykietykujące wyrób, tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym
Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Państwa dane mogą być przekazane podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Mogą Państwo realizować swoje prawa kierując korespondencję na adres:

Specjalistyczne Centrum Medyczne

im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna 57–320 Polanica–Zdrój, ul. Jana Pawła II 2,

Mogą Państwo również napisać do Inspektora Ochrony Danych w Spółce na adres

e-mail: daneosobowe@scm.pl

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 5 – zestaw do angioplastyki

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57–350 Polanica–Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. 1

Cewnik prowadzący do zabiegów na naczyniach wieńcowych

Atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii

Dobra pamięć kształtu

Wysoka odporność na skręcanie i złamania

Rozmiar 5F, 6F, 7F

Minimalna średnica wewnętrzna 6F: 0,071" i 5F: 0,058"

Dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH)

Szeroki wybór krzywizn, dla każdego rozmiaru co najmniej:

JR3.0–JR6; AR1–2; JL3.0–6; AL0.75–3; EBU/CLS3.0–4.5; IM/IMA; LCB; RCB; MB/MP

Poz. 2

Strzykawki ciśnieniowe z manometrem do rozprężania balonów i stentów wieńcowych

Możliwość wytworzenia ciśnienia min 30 atm

Pojemność min 20 ml

Dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym

Konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe zwolnienie tłoczka

Płynna i precyzyjna regulacja ciśnienia

Czytelna tarcza manometru, ciśnienie wyrażone w atm

Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Wykonawca może powołać się na dostępność dokumentów w bezpłatnych, ogólnodostępnych bazach danych państw członkowskich Unii Europejskiej ze wskazaniem adresów tych baz. Zamawiający samodzielnie może pobrać te dokumenty. Wykonawca może powołać się na dokumenty, które są już w posiadaniu Zamawiającego wskazując nr postępowania i ważność tych dokumentów.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 6 – cewniki balonowe niskoprofilowe

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych

Konstrukcja Rx

Dostępna średnica 1.0mm

Profil przejścia nie więcej niż 0,023" dla średnicy 1.0mm

Profil wejścia nie więcej niż 0,016" dla średnicy 1.0mm

Pokrycie hydrofilne dystalnego szafu.

Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
16. Zasady ogólne określenia ceny oferty
16.1. Cena oferty to łączny koszt oferowanego asortymentu, koszt dostawy do magazynu Zamawiającego oraz inne koszty mające wpływ na zaoferowaną cenę oferty. Wykonawca powinien uwzględnić w cenie oferty wszystkie ponoszone Koszty wykonania przedmiotu zamówienia, które mają wpływ na cenę oferty z ich wyszczególnieniem.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 7 – cewniki balonowe niepodatne specjalne
Część nr: 7
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych
Oznaczenie non-compliant,
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014",
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów
Wybór długości balonów co najmniej od 6mm do 30mm (przynajmniej dla średnic 2,5;3,0;3,5)
Wybór średnic balonów co najmniej od 2.0mm do 5.0 mm,
RBP co najmniej 22atm,
Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiającą jego identyfikację celem archiwizacji.
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena

- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
16.2. Cena oferty ma być skalkulowana i ostateczna. Jakiegokolwiek upusty cenowe powinny być wkalkulowane w cenę.
16.3. Cena oferty powinna być wyrażona w złotych polskich i określać wartość przedmiotu zamówienia w całym okresie
Trwania umowy.
16.4. Cena oferty powinna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 8 – cewniki balonowe uwalniające lek antymitotyczny
Część nr: 8
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57–350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy uwalniający paklitaksel z matrycy z iopromidem
Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm
Dostępne długości: 10; 15; 20; 25; 30; 35; 40 mm
Profil wejścia nie więcej niż 0,016"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla każdego rozmiaru
Bezpieczeństwo i skuteczność użycia poparte min. 4 randomizowanymi badaniami klinicznymi w zakresie zastosowanej technologii dostarczania leku w ISR oraz de novo
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

17. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych

Kryteriów i sposobu oceny ofert

17.1. Oceny ofert będzie dokonywała komisja. W toku badania i oceny ofert

Zamawiający może żądać od Wykonawców

Wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert oraz dokonywać poprawek oczywistych omyłek pisarskich

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 9 – mikrocewniki

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2, 57-350 Polanica-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Mikrocewnik do naczyń wieńcowych

Współpraca z przewodnikiem 0,014"

Pokrycie hydrofilne w części dystalnej

Długość co najmniej 130cm

Zewnętrzna średnica w części dystalnej max 1.9F, a w części proksymalnej max 2.6F

Taperowana końcówka o średnicy max 0,48mm

Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

17.W odniesieniu do Wykonawców, którzy spełnili postawione warunki komisja

dokona oceny ofert na podstawie następujących kryteriów:

Cena (oferta może uzyskać maksymalnie 100 % punktów całkowitej oceny): 0–100

pkt – najniższa oferta

Cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczania wg wzoru:

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 10 – balony do kontrapulsacji aortalnej

Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57–350 Polanica-Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Balony do kontrapulsacji aortalnej

Współpraca z pompą Maquet Cardiosave Hybrid

Dostępne objętości 30, 40 i 50ml

Maksymalnym rozmiarze 7,5F dla objętości 30 i 40 ml i 8F dla 50 ml

Możliwość wprowadzenia metodą bezkoszulkową

Średnica fabrycznie zwiniętego balonu równa średnicy szafu.

Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Cenowa uzyskuje najwyższą ocenę obliczania wg wzoru:

Najniższa cena ze złożonych ofert

----- x 100 pkt x 100 % = ilość
uzyskanych punktów

Cena oferty badanej

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 11 – cewniki przedłużające do głębokiej intubacji

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141200

- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik wieńcowy do wprowadzania głęboko do naczynia wieńcowego poprzez
cewnik prowadzący
Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie przez Y-connector połączony z
cewnikiem prowadzącym
Możliwość współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F
Możliwość wprowadzenia po przewodniku 0,014" długości 180cm
Miękki atraumatyczny koniec roboczy cewnika
Dystalny marker dobrze widoczny w skopii
Średnica wewnętrzna przy rozmiarze 6F co najmniej 0,056"
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
17.3. Wybrana zostanie oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 12 – kolce do kontrastu
Część nr: 12
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Kolec z systemem odpowietrzającym,
Zacisk kroplowy,
Dren z zastawką bezzwrotną zakończony końcówką żeńską typu luer-lock.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej

- Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
20. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy zamówienia publicznego
W prowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiający nie żąda wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 13 – cewniki do cewnikowania tętnicy płucnej
Część nr: 13
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Poz. 1
Cewnik przeznaczony do cewnikowanie tętnicy płucnej zakończony napętnianym balonikiem (typu Swana-Ganza)
Zintegrowany z cewnikiem czujnik temperatury umożliwiający pomiar rzutu serca metodą termodylucji
Co najmniej 2 dodatkowe kanały: do ciągłego pomiaru ciśnienia oraz do podawania płynu do termodylucji
Cewnik widoczny w skopii Rtg
Cewnik wykonany z materiału antytrombogenicznego
Poz. 2
Kabel połączeniowy pomiędzy cewnikiem a systemem hemodynamicznym angiografu Azurion 7
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 14 – zamykacze naczyniowe
Część nr: 14
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
System do zamykania naczynia po nakłuciu
Całkowicie bioresorbowalny do 90 dni
Połączenie zamykania od wewnątrz naczynia oraz od zewnątrz
Umożliwiający zamykanie otworów po koszulkach 5F do 8F
Szczegóły znajdują się w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 15 – cewniki balonowe wysokociśnieniowe
Część nr: 15
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200

- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych
Oznaczenie non-compliant,
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014",
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów
Wybór długości balonów co najmniej od 10mm do 20mm
Wybór średnic balonów co najmniej od 1.5 mm do 4.5 mm,
Profil przejścia nie więcej niż 0,028"
RBP co najmniej 30atm,
Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiającą jego identyfikację celem archiwizacji.
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.
Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 24
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet 16 – cewniki balonowe
Część nr: 16
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II ul. Jana Pawła II nr 2,
57-350 Polanica-Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Poz. 1
Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych
Oznaczenie semi-compliant, Rx, dostępna konstrukcja OTW

Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (dla każdego rozmiaru w konstrukcji Rx)
Wybór długości balonów co najmniej od 8mm do 30mm (długość 30mm
przynajmniej dla średnic 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)
Wybór średnic balonów co najmniej od 1.5mm do 4.0 mm
Kompatybilny dla technologii 6F "Kissing-Balloon", przynajmniej do rozmiaru
3.5mm włącznie (dla konstrukcji Rx)
Profil wejścia nie więcej niż 0,017"
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna)
do położenia na stole zabiegowym.
Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem
archiwizacji.
Poz. 2
Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych
Oznaczenie non-compliant,
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014",
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F przynajmniej do rozmiaru 4.0 włącznie,
Wybór długości balonów co najmniej od 6mm (przynajmniej dla średnic 2,0-4,0)
do 27mm (przynajmniej dla średnic 2,5;3,0;3,5;4,0), wymagana długość 8mm dla
rozmiaru 4,5 – 5,0
Wybór średnic balonów co najmniej od 2.0mm do 5.0 mm (co 0,25mm od 2,0 do
4,0),
RBP co najmniej 20atm (przynajmniej do rozmiaru 2.0 – 4.0),
Przyrost średnicy w zakresie NP – RBP poniżej 10 %,
Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem
archiwizacji.
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna)
do położenia na stole zabiegowym.
Szczegóły w załączniku nr 1 do SIWZ.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

Okres w miesiącach: 24

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z
wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności

zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów- na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ.

Składanie ofert przez podmioty występujące wspólnie

8.1. W przypadku złożenia oferty wspólnej przez kilka podmiotów, każdy z nich zobowiązany jest przedstawić dokumenty wystawione na niego wymienione w pkt: 7.5.2 – 7.5.4 natomiast pozostałe dokumenty podmioty składają wspólnie, tj.: warunki w nich określone są spełnione, gdy podmioty składające ofertę spełniają je łącznie.

8.2. Oferta wspólna musi zostać przygotowana i złożona w następujący sposób:

8.2.1. podmioty wspólnie składające ofertę ustanawiają i wskazują Pełnomocnika do reprezentowania ich

W postępowaniu o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu

O udzielenie niniejszego zamówienia i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego – DO OFERTY NALEŻY DOŁĄCZYĆ PEŁNOMOCNICTWO,

8.2.2. oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkie podmioty wspólnie składające ofertę;

8.2.3. każdy z podmiotów składających wspólnie ofertę musi złożyć oświadczenie, że nie podlega wykluczeniu

Z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz musi złożyć odnoszące się do niego dokumenty, wymienione w pkt 7.5.2 – 7.5.4;

8.3. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem.

8.4. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed

Podpisaniem umowy o realizację zamówienia są zobowiązani dostarczyć

Zamawiającemu stosowną umowę regulującą

Współpracę tych wykonawców.

9.1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 7:

9.1.1.pkt 4 – składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy Informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13. 14 i 21 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; 9.1.2. ppkt 5.2–5.4 – składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:9.1.2.1. nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 9.2.Dokumenty, o których mowa w pkt 7.5.4., powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt. 7.5.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem tego terminu.

9.3. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w 7.5.4., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 9.4.W przypadku wątpliwości co do treści

dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dok dotyczy, o udzielenie informacji dot

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 24

Ust. 1 pkt 1 ustawy Wykonawca zobowiązany jest złożyć następujące dokumenty:

7.5.1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia zgodne z art. 24 ust. 1 pkt 13–23 ustawy

— (Część III JEDZ)

7.5.2. Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli

Odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru w celu wykazania braku podstaw wykluczenia na podstawie o art. 24

Ust. 5 pkt 1 ustawy.

7.5.3. Aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub zaświadczenia że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu wyznaczonego do składania ofert.

7.5.4. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału W postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

10. Dokumenty potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez Zamawiającego

(dokumenty przedmiotowe składane w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

Dla potwierdzenia wymagań Wykonawca wraz z ofertą przedkłada dla asortymentu wymienionego w załączniku nr 1 SIWZ:

10.1. Aktualne świadectwo dopuszczenia do obrotu i stosowania zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r.

O wyrobach medycznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 175, 447, 534) oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r.

Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499), 10.3 deklaracji zgodności CE wystawionej przez wytwórcę

I certyfikat jednostki notyfikowanej w obszarze wyrobów medycznych – wymagane prawem lub zgłoszenie do rejestru

Wyrobów medycznych wyrobu oznaczonego znakiem CE, dla którego wystawiono deklarację zgodności.

10.2 Wszystkie dokumenty muszą być ważne przez okres na jaki zostanie zawarta umowa art. 10.1 ustawy

O wyrobach medycznych. W przypadku kończącego się terminu ważności dokumentu Wykonawca ma

Obowiązek dostarczyć wymagany aktualny dokument w terminie do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc upływu terminu ważności dokumentu przedstawionego w ofercie przez Wykonawcę. W przypadku gdy dokument traci ważność podczas trwania umowy Wykonawca musi załączyć do aktualnego dokumentu oświadczenie, że dostarczy przedłużenie dokumentu do siedziby Zamawiającego.

10.3 Materiały informacyjne dotyczące oferowanego wyrobu zawierające zdjęcia oraz szczegółowy opis przedmiotu

Zamówienia potwierdzający wymagania określone przez zamawiającego, z nazwą producenta- w języku polskim.

10.4 Katalogi, opisy lub fotografie produktów itp. w języku polskim), które mają zostać dostarczone

Zawierające dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie wszystkich parametrów

Wymaganych przez Zamawiającego- w przypadku braku powyższych dokumentów oferta zostanie odrzucona

Jako nie spełniająca wymogów Zamawiającego (z zastrzeżeniem art. 26 ust.3 PZP).

Przedmiotowe dokumenty należy

Załączyć w postaci pliku oznaczonego, którego pakietu dotyczy.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia własnego Wykonawcy w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia według Rozporządzenia Wykonawczego Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiającego standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia – dalej JEDZ (Dz. Urz. UE L 3/16), dostępnego pod adresem: <http://espd.uzp.gov.pl> i po zaimportowaniu pliku JEDZ dostępnego na stronie Zamawiającego należy wypełnić w zakresie:

7.1.1. informacje na temat Wykonawcy i jego przedstawicieli (Część II, sekcja A i B JEDZ),

7.1.2. w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców – informacje o częściach zamówienia, które zostaną zrealizowane przez każdego z Wykonawców (Część II, sekcja A JEDZ),

7.1.3. w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy, a podmioty te zrealizują część zamówienia – informację o częściach zamówienia, których wykonanie Wykonawca zamierza powierzyć tym podmiotom wraz z podaniem firm tych podmiotów (Część II, sekcja C JEDZ),

7.1.4. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia braku istnienia podstaw do wykluczenia (Część III JEDZ),

7.1.5. wszystkie informacje konieczne dla potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego (Część IV JEDZ).

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to

Z odrębnych przepisów- na potwierdzenie oświadczenie w JEDZ

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są

W szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o

dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz

W odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub

Sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim
Stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że

Realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając

Zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich

Sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału

W postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24

Ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

Pozostałe dokumenty dotyczące przedmiotu zamówienia, które Wykonawca składa wraz z ofertą

11.1. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz cenowy – załącznik nr 1 do SIWZ,

11.2. Uzupełniony i podpisany dokument pod nazwą formularz oferty, stanowiący – załącznik nr 2 do SIWZ,

11.3. Uzupełniony i podpisany wykaz wykonanych dostaw, według – załącznik nr 3 do SIWZ,

11.4. Oświadczenie dot. obowiązku podatkowego od towarów i usług – załącznik nr 4 do SIWZ

11.5 Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 5 do SIWZ,

11.6. Uzupełnione wzory umów o dane Wykonawcy, stanowiący załącznik nr 6a i nr 6b do SIWZ,

11.7. Załącznik nr 7 do SIWZ– dot. klauzula informacyjna RODO

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 24 miesi

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki

Realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 6a i nr 6 b do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą

W dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego NIEZWŁOCZNIE PO PODPISANIU, NIE PÓŹNIEJ JEDNAK, NIŻ W CIĄGU PIĘCIU DNI OD JEGO OTRZYMANIA.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 14/10/2019
Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:
Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 14/10/2019

Czas lokalny: 12:00

Miejsce:

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub

Wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu – zgodnie z opisem w punkcie 15 SIWZ,

W nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.10.2019 r. roku, do godziny 1100.

18.2. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania

Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 14.10.2019 roku o godzinie 1200 w sali audiowizualnej SCM im. św. Jana Pawła II S.A. (parter, budynek B).

Wykonawca składa ofertę w postępowaniu za pośrednictwem Formularza do

złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i

udostępnionego również na miniPortalu. Ze wzgl. na ograniczoną ilość znaków

szczególne w SIWZ.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak

Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:

Wrzesień 2021 r.

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych

VI.3) Informacje dodatkowe:

13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów:

Pakiet Wadium

1 niewymagane

2 900,00 zł

3 10 500,00 zł

4 2 400,00 zł

5 2 000,00 zł

6 100,00 zł

7 400,00 zł

8 1 400,00 zł

9 500,00 zł

10 300,00 zł

11 1 200,00 zł

12 100,00 zł

13 niewymagane

14 200,00 zł

15 100,00 zł

16 4 500,00 zł

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień

Wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11: 00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP o/Polanica Zdrój 02 1020 3668

0000 5202 0476 2730,

13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

13.2.3. w gwarancjach bankowych,

13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.3. Zwrot wadium

13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

Wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

Któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4. Zatrzymanie wadium

13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust.3

Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw,

Chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych

W ofercie,

13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez

Zamawiającego,

13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań:

Wykonawcom, których interes doznał uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Pzp, przysługują środki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI.

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:
06/09/2019