



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica-Zdrój, dnia 22.05.2020 r.

L.dz. EZP.3820.213.2020

Znak sprawy ZP/PN/2020/19 – jednorazówka

Uczestnicy postępowania

dotyczy: pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup i dostawę wraz z rozładunkiem jednorazowych wyrobów medycznych wymaganych do realizacji procedur medycznych w Specjalistycznym Centrum Medycznym im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy Zdroju

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, oznaczonego ZP/PN/2020/19 – jednorazówka zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Pakiet nr 13

Czy Zamawiający w pakiecie 13 wymaga, aby zestaw był wyposażony (tak, jak w dotychczas stosowanym przez Zamawiającego zestawie) w cewnik do odsysania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 2

Pakiet nr 14 poz. 3

Czy Zamawiający w pakiecie 14 w pozycji 3 wymaga, aby zestaw był wyposażony w rurkę tracheostomijną z przewodem do odsysania?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 3

Pakiet nr 51

Czy Zamawiający w pakiecie 51 dopuści zestaw do znieczulenia zewnątrzoponowego 16G, 18 G zawierający: filtr zewnątrzoponowy, cewnik, przewód do cewnika, igłę Tuohy, strzykawkę niskooporową 10ml; łącznik do cewnika wykluczający przypadkowe rozłączenie; etykieta identyfikacyjna cewnika; zestaw sterylny. Decyzja Zamawiającego pozwoli na przedstawienie oferty korzystnej cenowo i jakościowo.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 4

Pakiet 15 poz. 8 oraz 9

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 8 oraz 9 z pakietu 15 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionych pozycji zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- 1-4 - Pakiet 15. Wadium dla Pakietu 15 wynosi 164 zł
- 5-7 - Pakiet 15A. Wadium dla Pakietu 15A wynosi 23 zł
- 8-9 - Pakiet 15B. Wadium dla Pakietu 15B wynosi 173 zł
- 10 - Pakiet 15C. Wadium dla Pakietu 15C nie jest wymagane
- 11-15 - Pakiet 15D. Wadium dla Pakietu 15D wynosi 480 zł

Pakiet 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści zaofiarowanie produktu Nakłuwanie z ostrzem typu igła o rozmiarze 21G i głębokości nakłucia 2,4mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Pakiet 16 poz. 10

Uprzejmie prosimy o wydzielenie pozycji 10 z pakietu 16 i utworzenie z niej odrębnego zadania. Wydzielenie wymienionej pozycji

zwiększy konkurencyjność asortymentowo-cenową w przedmiotowym postępowaniu, co przełoży się na uzyskanie przez Zamawiającego bardziej korzystnych cen ofert. Pozostawienie wyżej wymienionych pozycji w dotychczasowym pakiecie ogranicza konkurencję wyłącznie do podmiotów posiadających pełen asortyment zawarty w pakiecie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Pakiet 112

Prosimy o podanie wymaganych przez Zamawiającego parametrów dotyczących szantów szyjnych ujętych w pakiecie nr 112 (długości, średnice, materiał).

Odpowiedź: Długość – 14,5 cm, średnice 8F; 10F; 12; 14

Pytanie 7

Pakiet 26 poz. 3

1. Czy Zamawiający w pozycji 3 pakiet 26 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy długoterminowy poliuretanowy Evolution Flow do implantacji metodą wsteczną (retrograde) z opatentowaną konstrukcją końcówki, która umożliwiała proste i precyzyjne umiejscowienie końcówki w prawym przedsionku, o stopniu recyrkulacji poniżej 1%, średnica 15,5 FR i długościach cewnika: 19/40, 23/44 do wyboru przez Zamawiającego?

Charakterystyka zestawu:

- radiocieniujący cewnik
- silikonowe ramiona
- złącze typu PEEK odporne na ekstremalne obciążenia chemiczne i mechaniczne
- zacisk na cewnik ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- adapter wypełniający
- zacisk cewnika ze skrzydełkami do mocowania na skórze
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło 12 Fr
- rozszerzadło 16 Fr z rozrywalną koszulką
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- kleszczyki – 2 szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 3 z pakietu 26 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- Pozycja 1 - Pakiet 26. Wadium dla Pakietu 26 wynosi 49 zł.
- Pozycja 2 - Pakiet 26A. Wadium dla Pakietu 26A wynosi 36 zł.
- Pozycja 3 - Pakiet 26B. Wadium dla Pakietu 26B wynosi 864 zł.
- Pozycja 4 - Pakiet 26C. Wadium dla Pakietu 26C wynosi 230 zł.
- Pozycja 5 - Pakiet 26D. Wadium dla Pakietu 26D wynosi 77 zł.
- Pozycja 6-8 - Pakiet 26E. Wadium dla Pakietu 26E wynosi 42 zł.
- Pozycja 9-10 - Pakiet 26F. Wadium dla Pakietu 26F wynosi 292 zł.
- Pozycja 11-12 - Pakiet 26G. Wadium dla Pakietu 26G wynosi 77 zł.
- Pozycja 13 - Pakiet 26H. Wadium dla Pakietu 26H wynosi 144 zł.
- Pozycja 14-15 - Pakiet 26I. Wadium dla Pakietu 26I wynosi 23 zł.

3. Pakiet 26 poz. 14, 15

Czy Zamawiający w pozycji 14, 15 pakiet 26 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowo (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi o przekroju 11 Fr oraz 13 Fr i długościach:

dla pozycji 14 – 20 cm

dla pozycji 15 – 15 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szafet cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szcicia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 14 i 15 z pakietu 26 i stworzy osobny pakiet dla tych pozycji?

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- Pozycja 1 - Pakiet 26. Wadium dla Pakietu 26 wynosi 49 zł.
- Pozycja 2 - Pakiet 26A. Wadium dla Pakietu 26A wynosi 36 zł.

- Pozycja 3 - Pakiet 26B. Wadium dla Pakietu 26B wynosi 864 zł.
- Pozycja 4 - Pakiet 26C. Wadium dla Pakietu 26C wynosi 230 zł.
- Pozycja 5 - Pakiet 26D. Wadium dla Pakietu 26D wynosi 77 zł.
- Pozycja 6-8 - Pakiet 26E. Wadium dla Pakietu 26E wynosi 42 zł.
- Pozycja 9-10 - Pakiet 26F. Wadium dla Pakietu 26F wynosi 292 zł.
- Pozycja 11-12 - Pakiet 26G. Wadium dla Pakietu 26G wynosi 77 zł.
- Pozycja 13 - Pakiet 26H. Wadium dla Pakietu 26H wynosi 144 zł.
- Pozycja 14-15 - Pakiet 26I. Wadium dla Pakietu 26I wynosi 23 zł.

Pytanie 8

Pakiet 26 poz. 15

Czy w pakiecie 26 Zamawiający w pozycji 15 dopuści cewnik o długości wewnątrzustrojowej 16cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9

Pakiet 26 Pozycja 5

Czy Zamawiający z uwagi na niejednorodny charakter produktów w pakiecie 26, wydzieli pozycje 5 i utworzy z nich odrębny pakiet/zadanie. Zamawiający umożliwi w ten sposób na złożenie konkurencyjnej oferty firmom biorącym udział w niniejszym postępowaniu, a tym samym będzie miał wybór z pośród najkorzystniejszych ofert, jak i możliwość osiągnięcia niższych cen.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- Pozycja 1 - Pakiet 26. Wadium dla Pakietu 26 wynosi 49 zł.
- Pozycja 2 - Pakiet 26A. Wadium dla Pakietu 26A wynosi 36 zł.
- Pozycja 3 - Pakiet 26B. Wadium dla Pakietu 26B wynosi 864 zł.
- Pozycja 4 - Pakiet 26C. Wadium dla Pakietu 26C wynosi 230 zł.
- Pozycja 5 - Pakiet 26D. Wadium dla Pakietu 26D wynosi 77 zł.
- Pozycja 6-8 - Pakiet 26E. Wadium dla Pakietu 26E wynosi 42 zł.
- Pozycja 9-10 - Pakiet 26F. Wadium dla Pakietu 26F wynosi 292 zł.
- Pozycja 11-12 - Pakiet 26G. Wadium dla Pakietu 26G wynosi 77 zł.
- Pozycja 13 - Pakiet 26H. Wadium dla Pakietu 26H wynosi 144 zł.
- Pozycja 14-15 - Pakiet 26I. Wadium dla Pakietu 26I wynosi 23 zł.

Pytanie 10

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i na potwierdzenie złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą to takie oświadczenie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, zostanie uwzględnione, a wymóg spełniony zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Pytanie 11

Pakiet 28

1. Zamawiający powinien być świadom, że ofertę w pakiecie 28 może wykonać jeden wykonawca i pozostawienie pakietu z tak zestawionymi pozycjami 1-6 i w takim trybie przetargu jest fikcją dlatego : prosimy o wydzielenie pozycji 4,5,6 jako oddzielny pakiet jeśli czynności tej Zamawiający nie może dokonać np : ze względu zastosowanej procedury ,naruszenie wprost zasady wyrażonej wart. 32 ust. 2, dziś art. 5b pkt 2 ustawy Pzp; to zwracamy się z prośbą o umożliwienie w Pakiecie 28 na składanie oferty na wybrane pozycje tj. 4-6 a w ten sposób pakiet 28 będzie katalogiem otwartym I zabezpieczy interes zamawiającego .

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 28

W przypadku nie dokonania zmian i odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o informacje czym Zamawiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 28 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły do portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych. Igła do portu naczyniowego ze skrzydełkami rozm.20G Dł 15, 20, 25, 32, 38 mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 28 poz. 5

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły do portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych. Igła prosta do portu naczyniowego rozm.20G 38mm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pakiet 28 poz. 6

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły do portu o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych. Igła zakrzywiona do portu naczyniowego rozm.20G 30mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 12

Pakiet 57

1. Zamawiający powinien być świadom, że ofertę w pakiecie 28 może wykonać jeden wykonawca i pozostawienie pakietu z tak zestawionymi pozycjami 1-4 i w takim trybie przetargu jest fikcją dlatego :

prosimy o wydzielenie pozycji 4 jako oddzielny pakiet jeśli czynności tej Zamawiający nie może dokonać np : ze względu zastosowanej procedury ,naruszenie wprost zasady wyrażonej wart. 32 ust. 2, dziś art. 5b pkt 2 ustawy Pzp; to zwracamy się z prośbą o umożliwienie w Pakiecie 57 na składanie oferty na wybrane pozycje tj. 4 a w ten sposób pakiet 57 będzie katalogiem otwartym I zabezpieczy interes zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 57

W przypadku nie dokonania zmian i odpowiedzi negatywnej zwracamy się z prośbą o informację czym Zamawiający kierował się przy podjęciu takiej decyzji

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 57 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie igły typu Hubera o parametrach nieznacznie różnych od wymaganych. Sterylna jednorazowa igła typu Hubera 20G od 32mm do 40 mm, z przezroczystą podstawą umożliwiającą obserwację miejsca wkłucia (z podkładką nieabsorbującą płynów), zaciskiem, dren z zaciskiem nie zawiera DEHP i lateksu, koniec igły szlif tyżeczkowy możliwość podania kontrastu pod wys. ciśn. do portu. do 300 PSI.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 13

Pakiet 50

1. Ze względu na przeznaczenie asortymentu wyspecyfikowanego w pakiecie nr 50 prosimy o informację, czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tym pakiecie w poz. 2 i 3 zestawów do odsysania zapakowanych razem (dren + kanka) w jedno sterylne podwójne opakowanie: wewnętrzne foliowe i zewnętrzne folia-papier umożliwiające aseptyczne wydanie do użycia na Bloku Operacyjnym. Prosimy o wyjaśnienie, czy przewody łączące opisane w poz. 1 winny być wyposażone w dodatkową zatyczkę przymocowaną do przewodu i chroniącą światło przewodu przez zabrudzeniem przy prowadzeniu przerywanego odsysania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Zamawiający nie określił w poz. 2 i 3 jaki ma być rozmiar kanki Yankauer do odsysania. Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania w tej pozycji zestawów do odsysania z kanką w rozmiarze 18, 22, 24, 28 i 30 CH (rozmiar do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wszystkie rozmiary

3. Prosimy o wyjaśnienie czy w pakiecie 50 Zamawiający oczekuje zaoferowania przewodów łączących oraz zestawów do odsysania z drenami posiadającymi elastyczne końcówki dopasowujące się do różnych przyłączy, nie wymagające docinania, wzmocnione na całej długości żebrami zewnętrznymi zapobiegającym zaginaniu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 14

Pakiet 61

1. Prosimy o wyjaśnienie, czy w pozycji nr 2 należy zaoferować bezpieczny zestaw do punkcji opłucnej z jednokierunkowym zaworem tzn. zaworem automatycznym, który przekierowuje odsysaną treść od pacjenta do strzykawki, a potem do worka na wydzielinę, jednocześnie cały czas blokując dopływ powietrza do opłucnej?

Odpowiedź: Tak

2. Prosimy doprecyzowanie, czy w pozycji nr 3 należy zaoferować dreny z zakończeniami typu żeńskiego w postaci elastycznych końcówek doklepanych, dopasowujących się do różnych przyłączy bez konieczności docinania, posiadające dodatkową zatyczkę przymocowaną do drenu i chroniącą światło drenu przez zabrudzeniem przy prowadzeniu przerywanego odsysania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Wnosimy o potwierdzenie, że oferowane klipsy w pozycjach 6 i 7 mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta zawierające co najmniej takie informacje jak: nr katalogowy produktu, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i datę ważności. Uzasadnienie: klipsy są implantami i szczegółowe ewidencjonowanie ich zużycia w kartotece pacjenta i książce operacyjnej jest konieczne ze względu na wymogi ewentualnych dalszych badań w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 8 zestawu do odsysania równoważnego do zestawu Sahara, złożonego z komory kolekcyjnej z możliwością jej higienicznego wielokrotnego opróżniania do specjalnego worka na wydzielinę, mechanicznej regulacji siły ssania za pomocą pokrętki, mechanicznej suchej zastawki jednokierunkowej, wskaźnika przecieku dopłucnowego, gotowego do pracy po wyjęciu z opakowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Wnosimy o dopuszczenie możliwości zaoferowania w poz. 9 zestawu do odsysania równoważnego do zestawu opisanego w SIWZ, z komorą na wydzielinę 2250ml, suchą zastawką jednokierunkową (zamiast zastawki podwodnej), możliwością monitorowania stanu podciśnienia śródopłucnowego, mechaniczną regulacją siły ssania za pomocą pokrętki w zakresie od 0 – 45 cm H₂O.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 15

Pakiet 95

Wnosimy o potwierdzenie, że oferowane klipsy w poz. 1 i 2 mają być wyposażone w samoprzylepne wklejki do kartoteki pacjenta określające co najmniej takie informacje jak: nr kat, nazwę klipsa, nazwę producenta, numer serii i data ważności.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Uzasadnienie: klipsy są implantami i szczegółowe ewidencjonowanie ich zużycia w kartotece pacjenta i książce operacyjnej jest konieczne ze względu na wymogi ewentualnych dalszych badań w rezonansie magnetycznym i tomografii komputerowej

Wnosimy o potwierdzenie, że w poz. 1 należy zaoferować klipsy tytanowe pakowane w zasobniki po 4, 6 i 10 sztuk a w poz. 2 klipsy tytanowe pakowane w zasobniki po 4 i 6 sztuk (wielkość zasobnika do wyboru przez Zamawiającego przy składaniu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 16

Pakiet 103

Wnosimy o potwierdzenie, czy w poz. 1 należy zaoferować igły półautomatyczne (z naciągami sprężynowymi) o podanym rozmiarze z możliwością wyboru długości pobieranego bioptatu 15 i 22 mm) posiadające skalę centymetrową widoczną w USG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 17

Dotyczy wymogu I klasy palności

Mając na uwadze poniższe wyjaśnienia, prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający odstępuje od wymogu dotyczącego palności obłożenia. Zgodnie z obowiązującą w Unii Europejskiej Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, wymagania dotyczące między innymi obłożeń chirurgicznych określa najnowsza wersja normy EN 13795+A1:2013. Norma ta dotyczy następujących wyrobów medycznych: „Obłożenia chirurgiczne, fartuchy chirurgiczne i odzież dla bloków operacyjnych, stosowane jako wyroby medyczne dla pacjentów, personelu medycznego i wyposażenia – Wymagania ogólne dotyczące wytwórców, przetwórców i wyrobów, metod badań, wymagań użytkowych i poziomów wymagań”. W żadnym z zapisów tej normy nie ma wymienionego badania palności materiałów, z którego wykonane są obłożenia. Badania oraz certyfikat potwierdzający klasę palności jest wymagany przez prawo m.in. w przypadku materiałów budowlanych i elementów budynków, natomiast normy europejskie nie wymagają w/w certyfikatu dla obłożeń chirurgicznych, fartuchów chirurgicznych i odzieży na blok operacyjny. Certyfikat taki jest wydawany przez NFPA (narodowy Związek Ochrony Przeciwpowodziowej) w Stanach Zjednoczonych i odnosi się do standardu NFPA 702, który obowiązuje w Stanach Zjednoczonych i określa klasę palności od 0-4, które w żadnym przypadku nie odnoszą się do norm europejskich.

Ponadto pragniemy nadmienić, iż metoda badawcza (norma) CPSC 16 CFR Part 1610 „Standard for the Flammability of Clothing Textiles” - jest to metoda badawcza wprowadzona przez „United States Consumer Product Safety Commission” (Amerykańską Komisję ds. bezpieczeństwa produktów Konsumenckich) dla oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do wyrobu odzieży.

Celem normy jest ograniczenie niebezpieczeństwa obrażeń i utraty życia poprzez zapewnienie, na szczeblu krajowym (czyli Stanów Zjednoczonych), standardowych metod testowania i oceny palności tekstyliów i wyrobów włókienniczych do użytku odzieżowego, tym samym zabraniając stosowania niebezpiecznie łatwopalnych tekstyliów odzieżowych.

Istotnym pozostaje również fakt, że wyżej opisana metoda badawcza (norma) nie jest zharmonizowana z Dyrektywą Medyczną EEC 93/42, a co za tym idzie wymagania wykonania badania wyrobu medycznego na podstawie nie zharmonizowanej z Dyrektywą normy lub norm, jest wymaganiem bezzasadnym.

W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o uzasadnienie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 18

Pakiet 18 poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 1 niżej opisanego asortymentu?

Serweta okulistyczna z folią chirurgiczną i zbiornikiem - opis: Obłożenie trójwarstwowe wykonane z materiału typu SMS z bez zawartości włókien wiskozowych i celulozowych, nielaminowane. Wymiary: 150cm x 150cm. W polu operacyjnym – okno o wymiarach 7cm x 9cm wypełnione folią chirurgiczną wykonaną z polietylenu o grubości 0,04µm. Zbiornik na płyny o wymiarach 30cm x 20cm. Po jednej stronie – zintegrowany z obłożeniem zbiornik na płyny ze sztywnikiem do regulacji kształtu (½ litra). Gramatura materiału 35g/m². Obłożenie spełnia wymogi Normy Europejskiej EN 13 795 dla materiałów o podwyższonym poziomie ryzyka w obszarze krytycznym. Opakowane w torebkę typu Tyvec-folia stanowiące opakowanie bezpośrednie i umieszczone w dyspenserze. Na opakowaniu jednostkowym podwójna, samoprzylepna metka z numerem katalogowym, datą ważności i numerem serii służąca do prowadzenia dokumentacji medycznej.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 18 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 18 poz. 2 niżej opisanego asortymentu?

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm)

1 serweta na stolik instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)

1 taśma przylepna 9x50cm

2 ręczniki chłonne 30x34cm

4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm

1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m².

Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m². Serwety trzywarstwowe wykonane z laminatu (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m²

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 19

Pakiet 35

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 35 niżej opisanego asortymentu?

1 serweta na stół Mayo, wzmocniona 78x145cm (wzmocnienie 65x85cm)

1 serweta na stolik instrumentacyjny 150x190cm (owinięcie zestawu)

1 taśma przylepna 9x50cm

2 ręczniki chłonne 30x34cm

4 serwety 3-warstwowe przylepne 50x50cm

1 serweta do kraniotomii 228x320cm (2-warstwowa, z dodatkowym padem chłonnym 30x35cm) zintegrowana z serwetą pola krytycznego (2-warstwowa) 75x90cm z otworem 26x35cm wypełnioną folią PE przylepną z otworem owalnym 20x14cm, serweta wyposażona w 2 sztywniki w bokach dłuższych oraz torbę na płyny (o grubości 80 mikronów) z filtrem i portem do odsysania. Serweta wyposażona w 8 zintegrowanych organizatorów przewodów. Serweta główna posiada 4 etykiety kierunkowe, wskazujące kierunki aplikacji/rozłożenia serwety.

Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m².

Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m². Serwety trzywarstwowe wykonane z laminatu (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m²

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 20

Pakiet 36

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 36 niżej opisanego asortymentu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm, składana
 1 serweta do artroskopii kolana 230 x 320 cm z trójkątną torbą na płyny 105 x 90 cm, z filtrem i portem do odsysania i 2 elastycznymi otworami o średnicy 5 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
 Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m2
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 21

Pakiet 37

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 37 niżej opisanego asortymentu?

1 serweta stołu Mayo, wzmocniona 78 x 145 cm (wzmocnienie serwety 65x85cm)
 4 ręczniki do rąk
 2 taśmy przylepne 9 x 50 cm
 1 serweta laparoskopowa 230 x 300 cm (2-warstwowa na całej powierzchni), otwór 31 x 35 cm, warstwa chłonna 75 x 80 cm, organizatory przewodów
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm (wzmocnienie serwety 75x190cm)
 Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2.
 Całkowita gramatura w części wzmocnionej 140g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 22

Pakiet 39

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 39 niżej opisanego asortymentu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm
 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 1 serwetka do owinięcia dziecka 75 x 120 cm
 1 serweta do cięcia cesarskiego 230 x 330 cm z torbą na płyny 72 x 72 cm, folia operacyjna 36 x 36 cm, organizatory przewodów, 2 porty do ssaka
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
 Serweta główna wykonana z laminatu dwuwarstwowego PE+PP o gramaturze 60g/m2

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 23

Pakiet 40

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 40 niżej opisanego asortymentu?

1 taśma przylepna 9 x 50 cm
 1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 1 przylepna serweta 75 x 90 cm
 1 serweta 230 x 260 cm z wycięciem „U” 10 x 100 cm z padem chłonnym 75 x 140 cm i organizatorami przewodów
 1 przylepna serweta 150 x 240 cm
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
 Serwety główne wykonane z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m2 z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m2. Całkowita gramatura w części wzmocnionej 155g/m2.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 24

Pakiet 41

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 41 niżej opisanego asortymentu?

Serweta operacyjna samoprzylepna sterylina 150 cm x 240 cm

Wykonana z laminatu trzywarstwowego: włóknina polipropylenowa, folia polietylenowa, włóknina polipropylenowa Gramatura laminatu 75 g/m2. Pokrycie taśmy klejem hypoalergicznym - umożliwiającym swobodne odklejanie i przyklejanie bez ryzyka uszkodzenia materiału, szerokości min. 5 cm, wyposażona w marginesy ułatwiające odklejanie papieru zabezpieczającego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 25

Pakiet 108 poz. 1


Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 108 poz. 1 niżej opisanego asortymentu?

Skład:

- Pojemnik okrągły 120ml, przeźroczysty
- Nożyczki Iris 11cm (metalowe)
- Pean prosty 14cm (metalowy)
- opatrunek włókninowy z wkładem chłonnym ELASTPORE+PAD 7x5cm - w oddzielnym opakowaniu
- Ręcznik do rąk 29x30cm, Spunlace 55g
- Kleszcze zielone plastikowe

Ilość

2
1
1
1
1
1
1



- LINON tupfer gazowy 20/19	5
- Strzykawka 5ml - w oddzielnym opakowaniu	1
- Strzykawka 10ml - w oddzielnym opakowaniu	1
- Igła iniekcyjna 0,7x30 22 G - w oddzielnym opakowaniu	1
- Igła iniekcyjna 1,2x40 18 G - w oddzielnym opakowaniu	1
- Serweta podfoliowana Hospidrape 75x90cm	1
- Serweta dwuwarstwowa 75x90cm, otwór przylepny 6x8cm	1

Wszystkie komponenty owinięte w Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, 2 etykiety TAG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 26


Pakiet 108 poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 108 poz. 2 niżej opisanego asortymentu?

Skład:

- Półprzezroczysta trzykomorowa taca 965ml (22,7x17,8x4,5mm)	1
- Nożyczki Iris 11cm metalowe	1
- Pean prosty 14cm metalowy	1
- Osłona ostrza (ochrona końcówki) 2cm	2
- LINON tupfer gazowy 30/30	10
- Strzykawka 10ml - w oddzielnym opakowaniu	1
- Igła iniekcyjna 0,7x30 22 G - w oddzielnym opakowaniu	1
- Igła iniekcyjna 0,8x40 21 G - w oddzielnym opakowaniu	1
- Rękawice lateksowe jałowe bezpudr. 7,5 - w oddzielnym opakowaniu	1
- Serweta podfoliowana Hospidrape 90x120cm	1
- Fartuch STANDARD, rozmiar XL	1
- Serweta jałowa 75x90cm, 2w	1

Ilość



- Serwetadwuwarstwowa jałowa 75x90cm z otworem 6x8cm
Wszystkie komponenty owinięte w serwetę Hospidrape i umieszczone w opakowaniu papierowo-foliowym, bez etykiet TAG

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 27

Pakiet 118

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 118 niżej opisanego asortymentu?

Serweta: 100x150cm z przylepcem 100 cm na dłuższym boku wykonana z chłonnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów 165 cm H₂O, pojemność absorpcji 137 ml/m², o niskim współczynniku pylenia 1,9 log₁₀. Serweta spełnia wymagania normy PL EN 13795, pakowana sterylnie w opakowanie Tyvec-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę marki w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze dyspenser kartonowy i karton transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 28

Pakiet 119

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 119 niżej opisanego asortymentu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stolik Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm

4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm

1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm

1 serweta 150 x 190 cm

1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów

1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm

Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 155g/m², odpornym na penetrację płynów 167 cm H₂O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho 290/314kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie Tyvec-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę marki w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze dyspenser kartonowy i karton transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 29

Pakiet 120

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 120 niżej opisanego asortymentu?

2 taśmy przylepne 9 x 50 cm

1 wzmocniona osłona na stół Mayo 79 x 145 cm, wzmocnienie 65 x 85 cm
 4 ręczniki do osuszania rąk 30,5 x 34 cm
 1 elastyczna osłona na kończynę 22 x 75 cm
 1 serweta 150 x 190 cm
 1 serweta do operacji kończyn 230 x 300 cm z elastycznym otworem o średnicy 7 cm z padem chłonnym 50 x 100 cm i organizatorami przewodów
 1 serweta na stół do instrumentarium 150 x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm
 Serweta główna wykonana z laminatu trzywarstwowego (PP+PE+PP) o gramaturze 75g/m² z dodatkowym padem chłonnym o gramaturze 80g/m². Całkowita gramatura w części wzmocnionej 155g/m², odpornym na penetrację płynów 167 cm H₂O, odpornym na rozerwanie na mokro/sucho 290/314kPa. Zestaw zgodny z normą EN 13795 pakowany sterylnie w opakowanie Tyvec-folia, posiada 4 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę marki w tym 2 etykiety dodatkowo z kodem EAN. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze dyspenser kartonowy i karton transportowy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 30

Pakiet 64

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł i średnicy osłonki 2,4 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie igieł i średnicy osłonki 2,4 mm, średnica ostrza 0,6 mm, długość ostrza igły 6 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający w pozycji 2 dopuści zaoferowanie szczotki czyszczącej 1,8 mm/230 cm/ 5,0 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 31

Pakiet 91

1. Czy Zamawiający w pozycji 1 dopuści zaoferowanie szczotek dwustronnych z czyścikiem w miejsce włosia z jednej strony, długość czyścika 125 mm oraz włosiem nylonowym z drugiej strony, długość włosia 20 mm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
2. Czy Zamawiający w pozycji 2 i 3 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy drutu 0,36 mm, z płynną regulacją otwierania pętli.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
3. Czy Zamawiający w pozycji 4 dopuści zaoferowanie pętli o średnicy 32 mm, długość robocza 240 cm.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
4. Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie szczypiec pokrywanych PTFE.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ
5. Czy Zamawiający w pozycji 6 i 7 dopuści zaoferowanie szczypiec bez przyrządu do pobierania próbek.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 32

Pakiet 113

Prosimy o podanie rozmiaru klipsa i typu klipsownicy do jakiej klipsy mają pasować.

Odpowiedź: Klipsownica Ackermanna. Klipsy tytanowe M/L do klipsownicy Ackermanna

Pytanie 33

Pakiet 26

Zwracamy się z prośbą o wyłączenie z pakietu pozycji: 2, 9, 10, 13 do osobnego pakietu.

Wyłączenie to umożliwi większej liczbie podmiotów złożenie ważnej i atrakcyjnej cenowo oferty Zamawiającemu.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- Pozycja 1 - Pakiet 26. Wadium dla Pakietu 26 wynosi 49 zł.
- Pozycja 2 - Pakiet 26A. Wadium dla Pakietu 26A wynosi 36 zł.
- Pozycja 3 - Pakiet 26B. Wadium dla Pakietu 26B wynosi 864 zł.
- Pozycja 4 - Pakiet 26C. Wadium dla Pakietu 26C wynosi 230 zł.
- Pozycja 5 - Pakiet 26D. Wadium dla Pakietu 26D wynosi 77 zł.
- Pozycja 6-8 - Pakiet 26E. Wadium dla Pakietu 26E wynosi 42 zł.
- Pozycja 9-10 - Pakiet 26F. Wadium dla Pakietu 26F wynosi 292 zł.
- Pozycja 11-12 - Pakiet 26G. Wadium dla Pakietu 26G wynosi 77 zł.
- Pozycja 13 - Pakiet 26H. Wadium dla Pakietu 26H wynosi 144 zł.
- Pozycja 14-15 - Pakiet 26I. Wadium dla Pakietu 26I wynosi 23 zł.

Pytanie 34

Dot. modyfikacji zapisów wzoru umowy

Bardzo prosimy o modyfikację zapisów umowy w §6 p.6.1 ust. b na następujący:

„za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 35

Dot. wyjaśnień SIWZ

Bardzo prosimy o udzielenie wyjaśnienia do SIWZ w postępowaniu ZP/PN/2020/19-jednorazówka

Bardzo prosimy o wyjaśnienie na jakim etapie postępowania Zamawiający wymaga, aby katalogi, opisy lub fotografie oferowanych produktów zostały złożone. Punkt 10 SIWZ zawiera informacje, że poniższe dokumenty z punktów 10.1 do 10.5 składane są wezwanie Zamawiającego, jednakże w punkcie 10.4 Zamawiający zaznaczył, że katalogi, opisy i fotografie produktów składane są wraz z ofertą pod rygorem jej odrzucenia i w tym celu w Załączniku nr 1 należy podać gdzie znajdują się materiały informacyjne o produktach. Nie-stety zapis z punktu 10 i 10.4. są sprzeczne. Jeśli Zamawiający wymaga dostarczenie dokumentów z punktu 10.4 na wezwanie, Wykonawca nie jest w stanie określić w Załączniku nr 1, na której stronie oferty takie dokumenty się znajdują.

Odpowiedź: Zamawiający działając zgodnie z procedurą odwróconą nie może żądać składania dokumentów zawartych w punkcie 10 SIWZ, wraz z ofertą, (ustawa tego nie precyzuje), ale przesłanie przez Wykonawcę katalogów, opisów oferowanych produktów pozwoliłoby na przyspieszenie rozstrzygnięcia postępowania. Przy przesyłaniu materiałów informacyjnych o produktach można poprzez odpowiednie nazwanie pliku określić czego dotyczy np: Pakiet 20 poz 2 opis produktu, katalogi itp.

Pytanie 36

Pakiet 30 poz. 1

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrod pediatricznych do EKG o średnicy 30mm z języczkiem (wtedy całkowita średnica elektrody to 34mm), przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 30 poz. 2

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrod do EKG, wykonanych z włókny perforowanej o średnicy 50mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 30 poz. 3

Prosimy o podanie wymaganego żeluz; ciekły czy stały?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 30 poz. 4

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie w ww. pakiecie elektrod do EKG o wymiarach 36mm x 40mm, przy pozostałych parametrach bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 30 poz. 1-4

Czy Zamawiający dopuści podanie w ww. pozycji ceny jednostkowej dla opakowania, albo podanie ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku? Ceny jednostkowe elektrod są bardzo niskie, proponowane rozwiązanie dałoby wykonawcom możliwość zaoferowania korzystniejszej ceny łącznej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza wycenę ceny jednostkowej za sztukę z dokładnością do czterech miejsc po przecinku wartość netto, wartość VAT i wartość brutto muszą być zaokrąglone do 2 miejsc po przecinku

Pytanie 37

Dot. projekt umowy- §3 ust. 3.2

Prosimy o sprecyzowanie odnośnie stałości cen w przypadku wzrostu stawki podatku VAT. Czy w przypadku zmiany stawki VAT zmianie ulegną ceny brutto (przy stałości cen netto) czy też ceny netto (przy stałości cen brutto)?

Odpowiedź: Pozostają stałe ceny brutto

Pytanie 38

Dot. projekt umowy- §3 ust. 3.5 i 3.6

Prosimy o uzależnienie możliwości przedłużenia czasu obowiązywania umowy, w przypadku niezrealizowania całości zamówienia w okresie 12 miesięcy, od wyrażenia zgody przez wykonawcę. W przypadku odpowiedzi odmownej na ww. pytanie, prosimy o ustalenie czasu, o który może zostać przedłużona umowa na maksymalnie 6 miesięcy. Byłby to termin wystarczający do przeprowadzenia niezbędnych procedur przetargowych przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 39

Dot. projekt umowy- §3 ust. 3.7

Prosimy o wykreślenie z projektu umowy par. 1 ust. 3. Proponowany zapis umowny jest obejściem art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych zakazującego jakichkolwiek zmian umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. Niedopuszczalne jest wymaganie od Wykonawcy, aby był przygotowany na zmianę ilości poszczególnych pozycji towaru, czyli przedmiotu zamówienia (a tym samym zmianę umowy), w sposób zależny jedynie od woli Zamawiającego. SIWZ zawiera bowiem, stosownie do art. 36 ust. 1 pkt 3 ustawy pzp opis przedmiotu zamówienia, stanowiącego integralną część umowy o zamówienie, i wykonawca składa ofertę, która jest związana, tylko w zakresie tak opisanego przedmiotu. Tylko w ten sposób wykonawca, znając przedmiot zamówienia, tj. poszczególne pozycje towaru i ich ilość, może prawidłowo przygotować i skalkulować ofertę. Zamawiający oczekując od wykonawcy pełnej gotowości na zmianę przedmiotu zamówienia, tj. ilości poszczególnych pozycji towaru, według własnego uznania, samowolnie ingeruje w treść umowy (zmienia jej przedmiot), co jest niedopuszczalne w świetle art. 144 pzp.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 40

Dot. projekt umowy- §6 ust. 6.1. a)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę wysokości kar umownej za odstąpienie od umowy do części niezrealizowanej umowy zamiast wartości nominalnej umowy, tj. w § 6 ust. 6.1.a) projektu umowy zamiast zwrotu „ogólnej wartości umowy brutto określonej w par. 3.1.” wpisanie zwrotu: „wartości niezrealizowanej części umowy”

Wskazanie 10 % całkowitej wartości umowy za odstąpienie od części umowy jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) – prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 139 ustawy prawo zamówień publicznych w do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się posiłkowo przepisy kodeksu cywilnego. Kluczowy natomiast przepis kodeksu cywilnego dotyczący zasady swobody zawierania umów, art. 3531 k.c., odwołuje się do takich klauzul generalnych jak „właściwość (natura) stosunku prawnego” oraz „zasady współżycia społecznego”. Zamawiający, będąc stroną narzucającą treść umowy, kształtując jej treść, musi mieć na względzie w/w przepis i mieć na uwadze fakt, że treść i cel umowy nie może sprzeciwiać się w/w klauzulom generalnym. Prawo Zamawiającego do kształtowania umowy jest ograniczone również art. 5 kc, zgodnie z którym nie można czynić ze swojego prawa użytku, który byłby sprzeczny ze społeczno – gospodarczym przeznaczeniem tego prawa lub z zasadami współżycia społecznego, a działanie polegające na czynieniu takiego użytku nie jest uważane za wykonywanie prawa i nie korzysta z ochrony. Bez wątpienia nakładanie na Wykonawcę kary umownej odnoszącej się do wartości całej umowy, a nie tylko jej niezrealizowanej części w przypadku odstąpienia od umowy powoduje bezpodstawne wzbogacenie się Zamawiającego, bowiem jego ewentualna szkoda ogranicza się jedynie do wartości niezrealizowanej na skutek odstąpienia części umowy.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 41

Dot. projekt umowy- §6 ust. 6.1. b)

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę w §6 ust. 6.1. b) umowy poprzez zmianę wysokości kary umownej z 10 % na 1-5 % i zastrzeżenie, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany. Wskazanie 10 % niezrealizowanej dostawy za opóźnienie z dostarczeniem zamówionej partii towaru jest nieadekwatne do szkody, którą Szpital może z tego tytułu ponieść. Obwarowanie Wykonawcy tak wysokimi karami umownymi stoi w sprzeczności z istotą instytucji kary umownej. Zgodnie z Orzecznictwem Sądu Najwyższego (Wyrok z dnia 29.12.1978r., IV CR 440/798) „Kara umowna – jako rażąco wygórowana powinna ulec zmniejszeniu w stopniu dostosowanym do tej dysproporcji. W przeciwnym razie kara umowna – tracąc charakter surogatu odszkodowania (art.483 § 1 k.c.) - prowadziłaby do nie uzasadnionego wzbogacenia wierzyciela”.

Dostawca nie przewiduje żadnych opóźnień w terminie dostawy zamówionego przez Szpital towaru w trakcie obowiązywania umowy. Jakkolwiek obwarowanie Wykonawcy 10% wartością niezrealizowanego zamówienia w przypadku zwłoki jest ekonomicznie niczym nieuzasadnione, bowiem ewentualna szkoda wyrządzona w ten sposób przez dostawcę Zamawiającemu nie będzie aż tak duża. Zastrzeżenie tak wysokiej kary umownej prowadzi na wzbogacenia się Szpitala kosztem Wykonawcy, co jest niezgodne z ideą instytucji kary umownej i w konsekwencji prowadzi do sądowego miarkowania wysokości odszkodowania.

Proszę również o dopisanie zastrzeżenia, że naliczenie kary umownej z tytułu przekroczenia terminu realizacji dostawy przedmiotu umowy nie będzie miało miejsca w sytuacji wstrzymania dostaw z powodu zaległości w zapłacie za towar już przez Zamawiającego pobrany”.

Dotychczasowe brzmienie zapisu umownego próbuje wymusić na Wykonawcy zobowiązanie do działania niezgodnie z prawem. Zgodnie z art. 488 § 1 kc świadczenia będące przedmiotem zobowiązań z umów wzajemnych (a taką umową jest umowa sprzedaży) powinny być spełnione jednocześnie, chyba że z umowy, z ustawy albo z orzeczenia sądu lub decyzji innego właściwego organu wynika, iż jedna ze stron obowiązana jest do wcześniejszego świadczenia. Z niniejszej umowy wynika, że zobowiązani jesteśmy dostarczyć Państwu towar, a zapłata za niego nastąpi w określonym czasie od dnia otrzymania towaru. Zgodnie jednak z art. 490 § 1 k.c. jeżeli jedna ze stron obowiązana jest spełnić świadczenie wzajemne wcześniej, a spełnienie świadczenia przez drugą stronę jest wątpliwe ze względu na jej stan majątkowy, strona zobowiązana do wcześniejszego świadczenia może powstrzymać się z jego spełnieniem, dopóki druga strona nie zaoferuje świadczenia wzajemnego lub nie da zabezpieczenia. Oznacza to, że prawem naszym jest wstrzymanie dalszych dostaw w przypadku zwłoki z zapłatą przez Państwa ustalonej ceny, z którego to prawa nie mamy zamiaru rezygnować.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 42

Pakiet 2

Czy Zamawiający dopuści złożenie próbek niejałowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy produktów zamówienia:

Pakiet 2, poz. 2-9: czy Zamawiający wyłączy pozycje i utworzy z nich odrębny pakiet?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 2, poz. 5: czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45x45cm lub 50x60cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 2, poz. 8: czy Zamawiający dopuści serwetę z otworem o średnicy 5 cm lub otworem o średnicy 8cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza z otworem o średnicy 8 cm

Pakiet 2, poz. 13: czy Zamawiający wyłączy pozycję i dopuści fartuch o gramaturze min. 35g/m2 w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy pozycji ale dopuści inną gramaturę

Pakiet 2, poz. 15: czy Zamawiający wyłączy pozycję i dopuści zestaw:

serweta z przylepcem	1		240x150
serweta z przylepcem	1		180x170
serweta z przylepcem - przylepiec na szerszym boku	2		90x75
taśma medyczna	1		50x9
serweta na stół instrum.	1	Wzmocnienie 66x190cm	190x150
serweta na stół Mayo	1	Wzmocnienie 85x76cm	145x80
serwetki do rąk	2		40x20

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy pozycji i dopuszcza zestaw

Pakiet 2, poz. 18: czy Zamawiający wyłączy pozycję i dopuści pieluchomajtki z antybakteryjnym superabsorbentem, z systemem redukcji nieprzyjemnego zapachu, z podwójnym wkładem chłonnym zwiększającym poczucie suchości, oddychające, wykonane z laminatu oraz włókniyny?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyłączy pozycji i dopuszcza opisane pieluchomajtki

Pytanie 43**Pakiet 35**

Pakiet 35: czy Zamawiający dopuści zestaw (serwety wykonane z trzywarstwowego laminatu PP+PE+wiskoza):

POKROWIEC NA STOLIK MAYO 145X80CM NIEBIESKI	1,0000
SERWETA 60X50CM PRZYLEPIEC	4,0000
KIESZEŃ 1-KOMOROWA 40X30CM KSZTAŁTKA PRZYLEPEIC	1,0000
KOMPRES WŁÓKNINOWY 40G 4W 10X20CM	2,0000
TAŚMA MEDYCZNA 9X50CM PRZYLEPIEC	2,0000
KIESZEŃ 2-KOMOROWA 42X35CM KSZTAŁTKA PRZYLEPEIC	1,0000
SERWETA NA STÓŁ INSTRUMENTARIUSZKI 190X150CM	1,0000
SERWETA 320X240CM OTWÓR 25X20CM WYPEŁNIONY FOLIA CHIRURGICZNA, WOREK NA PŁYNY, ZAWÓR DO PODŁĄCZENIA DRENU	1,0000

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 44**Pakiet 37**

PAKIET 37: czy Zamawiający dopuści zestaw do laparoskopii o składzie:

Serweta z laminatu 2-warstwowego z łąką chłonną, otworem 34x30cm i przylepcem	1		300x230
kieszeń na płyny z kształtką	1	2-komory	42X35
taśma medyczna	1		50x9
organizator przewodów	2	SMS	15x10
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	2	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 45**Pakiet 39**

Pakiet 39: czy Zamawiający dopuści zestaw o składzie (serweta główna z laminatu trzywarstwowego PP+PE+wiskoza):

serweta T z workiem, z otworem 35x32, część centralna wypełniona folią chirurg., Otwór okala worek z brzegiem przechwytyjącym płyny. Worek posiada zawór do podłoża drenu	1		325x250
podkład chłonny z pulpy celulozowej	1		90x60
serweta na stół instrum.	1		190x150
serweta na stolik Mayo	1		145x80
serwetki do rąk	4	włók. kom.	40x20

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 46**Pakiet 41**

Pakiet 41: czy Zamawiający dopuści serwetę 180x240cm, samoprzylepną, o gramaturze laminatu 56g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 47**Pakiet 42**

Pakiet 42: czy Zamawiający dopuści Osłona ortopedyczna na kończynę o wymiarach 37 x 120 cm z 2 taśmami samoprzylepnymi 9 x 50 cm? Osłona ortopedyczna na kończynę wykonana z laminatu dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu min 56 g/m2?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 48**Pakiet 65**

Pakiet 65, poz. 2: czy Zamawiający wyłączy pozycję z pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 49**Pakiet 111**

Pakiet 111: czy Zamawiający dopuści taśmę bez osłonek? Tasma posiada atramacyjne brzegi, w związku z czym nie wymaga osłonek, gdyż nie

istnieje ryzyko uszkodzenia tkanek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 50

Pakiet 118

Pakiet 118: czy Zamawiający dopuści serwetę 90x150cm z przylepcem 150 na dłuższym boku wykonana z chłonnego bilaminatu o niskiej gramaturze max. 58g/m² i wysokiej odporności przenikanie płynów > 175 cm H₂O, chłonność 570%, o niskim współczynniku pylenia ≤ 1,7 log10, I klasa palności. Serweta spełnia wymagania normy PL EN 13795, pakowana sterylnie w i przezroczystą z jednej strony papierowo-foliową torbę z portami do sterylizacji, posiada 2 etykiety samoprzylepne do dokumentacji medycznej zawierające: numer katalogowy, numer lot, datę ważności, nazwę producenta. Sterylizacja EO. Opakowanie zbiorcze karton.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 51

Dot. zapisów umowy:

Par. 6 ust. 6.1.a: czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby podstawą kary umownej była wartość niezrealizowanej części umowy?

Par. 6 ust. 6.1.b: czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kary umownej do 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 50,00 zł?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę

Pytanie 52

Pakiet 3

Pakiet 03 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści długość 305 cm?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 03 poz. 2

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości martwej 12 ml, wydajność nawilżania 24 mg/litr, skuteczność filtracji 99,999%

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 03 poz. 3

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie 13g, objętości martwej 12 ml, skuteczność filtracji 99,999%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 03 poz. 5

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie 13g, objętości martwej 12 ml, skuteczność filtracji 99,999%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 03 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr bez wymiennika ciepła i wilgoci?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 03 poz. 7

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o objętości martwej 40ml, wydajności nawilżania 32mg/litr?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 03 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści filtr oddechowy o masie 30g oraz skuteczności filtracji 99,999%?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 53

Pakiet 14

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści zakres regulacji 0d 5 do 250 ml/godz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 14 poz. 1

Czy Zamawiający wyłączy pozycję 1 z Pakietu 14 i utworzy z niej oddzielne Zadanie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 54

Pakiet 48

Pakiet 48 poz. 1

Czy Zamawiający dopuści rozmiary 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 55

Pakiet 77 poz. 2-3

Czy Zamawiający dopuści Zamknięty system do odsysania wyłącznie na 72h?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 56

Pakiet 89 pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik wykonany z TPU?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 57

Pakiet 90

1 – poz. 1 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje zastawkę niskoprofilową Hakim z integralnym urządzeniem antysyfonowym, składającym się z elastycznej membrany silikonowej. Mechanizm zastawki kulkowy. Maksymalna długość zastawki wraz z

urządzeniem i zintegrowanymi łącznikami do 42 mm. Niski profil zastawki do 6,5 mm. Zastawka dostępna w czterech zakresach ciśnień: 1-3 cm H₂O, 3,5-7 cm H₂O, 7-11 cm H₂O, 11-14 cm H₂O. W komplecie zastawka wraz z drenem komorowym 23,5 cm i drenem otrzewnowym 102 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2 – poz. 2 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje zastawkę niskoprofilową typu Hakim z podwójnym mechanizmem kulkowym. Wymiary zastawki: 28 mm x 11 mm. Zastawka dostępna w czterech zakresach ciśnień: 1-3cm H₂O, 3,5-7cm H₂O, 7-11cm H₂O, 11-14 cm H₂O. W komplecie zastawka wraz z drenem komorowym 23,5 cm i drenem otrzewnowym 102 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 58

Pakiet 110

1 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający wydzieli poz. 2 do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2 - Czy w celu zwiększenia konkurencyjności Zamawiający zaakceptuje system zewnętrznego do drenażu komorowego zaw. mi.in. torbę o pojemności 700 ml / z komorą kropelkową zintegrowaną z torbą/ ze skalą ciśnienia 270 mm H₂O / 200 mm Hg, hermetyczny system bez filtrów. Przewód o dł. 200 cm z zaciskami i zastawka kierunkową, łącznikami Luer-lock, zaworem trójdrożnym i portem Y do wkluc. Dren komorowy 350 mm./ średnica wew. 1,6 mm, zewn. 3mm/ ze znacznikami

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 59

Pakiet 35

Czy Zamawiający wymaga zestawu do kraniotomii wykonanego z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna o wymiarach 50 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 60

Pakiet 36

Czy Zamawiający wymaga zestawu do artroskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta do artroskopii kolana 225 cm x 320 cm z podwójnym samouszczelniającym się otworem o średnicy 6 cm i 7 cm ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów oraz uchwytem typu rzep

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramatura 57,5 g/m².

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 61

Pakiet 37

Czy Zamawiający wymaga zestawu do laparoskopii w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta do laparoskopii wzmocniona 260/200 cm x 335 cm w pozycji prostej pacjenta z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z osłoną podpórek na kończyny górne ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łata chłonna. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej 109,5 g/m².

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 62

Pakiet 39

1. Czy Zamawiający wymaga zestawu do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 100 cm z miękkiej włókniny oddychającej, absorbującej płyny

1 serweta do cesarskiego cięcia 260/200 cm x 335 cm do zabiegów w pozycji z nogami prostymi, z otworem 27 cm x 33 cm w okolicy jamy brzusznej otoczonym folią operacyjną, okno 14 cm x 20 cm. Serweta posiada zintegrowaną torbę na płyny w rozmiarze 80 cm x 84 cm z usztywnieniem na całym obwodzie, z lejkiem odprowadzającym płyny oraz zintegrowane osłony podpórek kończyn górnych.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włókna polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m².

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający dopuści zestaw do cięcia cesarskiego w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki do rak 30 cm x 20 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta dla noworodka 90 cm x 90 cm

1 serweta do cięcia cesarskiego w kształcie litery T 230/200 cm x 312 cm z otworem wypełnionym folią 27 cm x 33 cm w obszarze jamy brzusznej

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 63

Pakiet 40

Czy Zamawiający dopuści w zestawie do żyłaków laminat 3 warstwowy w strefie krytycznej (strefa wzmocnienia - włóknina polipropylenowa + włóknina polipropylenowa + folia polietylenowa) o min. gramaturze 109,5 g/m², pozostały skład zestawu i parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 64

Pakiet 115

Czy Zamawiający dopuści zestaw w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

4 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta brzuszno - kroczoza wzmocniona 260 cm x 310 cm ze zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne 125 cm z otworem w okolicy jamy brzusznej 28 cm x 32 cm z otworem na krocze 10 cm x 15 cm

z osłoną podpórek kończyn górnych ze zintegrowanymi uchwytami do przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarze 50 x 60cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cm H₂O. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza

Pytanie 65

Pakiet 118

Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 180 cm? Odporność na przenikanie płynów 129 cm H₂O, współczynnik pylenia 2,2 log₁₀. Pakowana w opakowanie folia- papier, bez portów do sterylizacji. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 66

Pakiet 119

Czy Zamawiający dopuści zestaw do operacji kończyn w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 serweta operacyjna samoprzylepna 75 cm x 75 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

serweta na kończynę wzmocniona 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cm H₂O, odporność na rozrywanie na mokro/ suchu 270/250 kPa, współczynnik pylenia 3 log₁₀. Zestaw pakowany w opakowanie folia- papier, bez portów do sterylizacji. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 67

Pakiet 120

Czy Zamawiający dopuści zestaw do zabiegów na kończynie w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm

2 ręczniki 30 cm x 40 cm

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm

1 osłona ortopedyczna na kończynę 33 cm x 55 cm

1 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

1 serweta operacyjna 180 cm x 150 cm

1 serweta na kończynę 225 cm x 320 cm z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm i dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa) o gramaturze 57,5 g/m². Wokół pola operacyjnego polipropylenowa łąta chłonna o wymiarach 100 cm x 50 cm. Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łąty chłonnej 109,5 g/m². Odporność na przenikanie płynów powyżej 125 cm H₂O, odporność na rozrywanie na mokro/ suchu 270/250 kPa. Zestaw pakowany w opakowanie folia- papier, bez portów do sterylizacji. Zestaw posiada 2 etykiety samoprzylepne zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 68

Pakiet 64

Pakiet 64 poz. 1

Prosimy o dopuszczenie igieł do ostrzykiwania z osłonką 2,4mm/230, śr. igły 0,7mm, dł. igły 5mm kompatybilne z posiadanym endoskopem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 64, poz. 2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie szczotek 1,8/230/5,0 kompatybilnych z posiadanym endoskopem.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 69

Pakiet 91

Pakiet 91, poz. 1

Prosimy o zweryfikowanie, czy nie zaszła omyłka i Zamawiający wymaga szczotek z czyścikiem do czyszczenia kanałów kolonoskopowych, o całkowitej długości 230cm, z jednej strony zakończonych szczotką z miękkiego odpornego nylonu o śr. włosia 5mm/dł. 20mm, z drugiej strony zakończonej czyścikiem o śr. 5mm/dł. 300mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Zadanie nr 91, poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga szczotek z czyścikiem pakowanych indywidualnie z etykietami do dokumentacji oraz w opakowanie zbiorcze typu dispenser rtonowy z okienkiem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Zadanie nr 91, poz. 2.3

Prosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający wymaga pętli „NA ZIMNO” z potwierdzeniem zastosowania przez producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 70

Pakiet 6

Poz. 2

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie 18G, o przepływie 90-96ml/min - tak jak w obecnie stosowanych w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 3

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie 20G o długości 32-33mm oraz przepływie 60-61ml/min - tak jak w obecnie stosowanych w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na równoważne kaniule dożylnie 17G o przepływie 125-128ml/min - tak jak w obecnie stosowanych w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 1-5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie - tak jak obecnie stosowane w SCM - powinny posiadać koreczki luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej własnej krawędzi, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kraniki trójdrożne, powinny posiadać ujścia zabezpieczone koreczkami luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej własnej krawędzi, analogicznie do wymogu odnoszącego się do korków do kraników z poz. 6 przedmiotowego pakietu.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 71

Pakiet 7

Poz. 1

1. Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na kaniule dożylnie w rozmiarach 14G do 24G - tak jak obecnie stosowane w SCM - /wg naszej najlepszej wiedzy rozmiar 15G nie jest produkowany/ spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie - tak jak obecnie stosowane w SCM - powinny posiadać koreczki luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej własnej krawędzi, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg SIWZ cyt. „logo lub nazwa producenta na wyrobie med” dotyczy zarówno samego wyrobu medycznego jak i opakowania indywidualnego i zbiorczego oraz oznacza znak towarowy zgodny z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000r wraz z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 72

Pakiet 9

Poz. 1

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane kaniule dożylnie typu bezpiecznego - tak jak obecnie stosowane w SCM - powinny posiadać koreczki luer-lock z trzpieniem znajdującym się poniżej własnej krawędzi, co zapewnia ich aseptyczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, iż wymóg SIWZ cyt. „logo lub nazwa producenta na wyrobie med” dotyczy zarówno samego wyrobu medycznego jak i opakowania indywidualnego i zbiorczego oraz oznacza znak towarowy zgodny z definicją zawartą w art. 120 ust. 1 Ustawy Prawo własności przemysłowej z dn. 30 czerwca 2000r wraz z późniejszymi zmianami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 73

Pakiet 16

Poz. 1

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane igły ju, powinny posiadać potrójne ścięcie typu lancet oraz powinny być polerowane na całej swej długości ultradźwiękami i pokryte warstwą silikonu, co zapewnia ich atraumatyczne przejście przez tkanki, a tym samym zwiększa komfort pacjenta przy wykonywaniu procedury.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 74

Pakiet nr 19

Poz. 1

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 25G o długości 88mm z lub bez igły wprowadzającej - tak jak obecnie stosowane w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 4

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 26G o długości 88mm - tak jak obecnie stosowane w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 5

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły 20G (0,9mm) o długości 88mm - tak jak obecnie stosowane w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 1-5

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane igły - tak jak obecnie stosowane w SCM - powinny posiadać wygodny w użyciu uchwyt z wbudowanym, dobrze widocznym z każdej strony pryzmatem, zmieniającym barwę po wypełnieniu płynem mózgowo-rdzeniowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 12-13

Prosimy o dopuszczenie do składania ofert na igły Tuohy, w standardowej długości 80-90mm - tak jak obecnie stosowane w SCM - spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 75

Pakiet 20

Poz. 2

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane dreny Redona powinny być pakowane na wprost (bez zawijania), co zapobiega niekontrolowanej zmianie położenia drenu już po aplikacji ze względu na utrzymującą się pamięć kształtu drenu wykonanego z PCV jak również niekontrolowanym uciskom w miejscu ujścia drenu z rany pooperacyjnej, co może zapobiegać powikłaniom z tym związanym.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 76

Pakiet 22

Poz. 1-6

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne - tak jak obecnie stosowane w SCM - powinny być wykonane z medycznej odmiany silikonowanego PCV, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 77

Pakiet 25

Poz. 3

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki bez balonu, przynajmniej w najmniejszych pediatrycznych rozmiarach t.j. w rozmiarach 2.0-3.5, powinny ze względu na bezpieczeństwo ich użytkowania, posiadać skalowane co min. 0,5cm, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania przez cały okres zaintubowania najmłodszych pacjentów.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem niskociśnieniowym, powinny posiadać czynniki głębokości min. co 1cm, z których ostatni czynniki znajdujący się powyżej mankieta uszczelniającego powinien być w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, co umożliwia łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 8

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne zbrojone z mankietem, powinny posiadać czynniki głębokości min. co 1cm, z których ostatni czynniki znajdujący się powyżej mankieta uszczelniającego powinien być w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, co umożliwia łatwą wzrokową identyfikację położenia rurki, co ułatwia wykonanie procedury w każdych warunkach anatomiczno-klinicznych.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Poz. 7-8

Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki intubacyjne, powinny być wykonane z medycznej odmiany silikonowanego PCV lub mieszkanki PCV i silikonu, co zmniejsza traumatyzację ich użytkowania w warunkach klinicznych, przy bezwzględnym spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 78

Pakiet 45

Poz. 17

1. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny posiadać kolorystyczny kod rozmiaru zgodny z międzynarodową skalą rozmiarów ISO, widoczny wzdłuż całej rurki, co zapewnia ich identyfikowalność w trakcie całego okresu użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki ustno-gardłowe typu Guedel, powinny posiadać jednoczęściową konstrukcję z blokerem zgryzu, co zapewnia bezpieczeństwo ich użytkowania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 79**Pakiet 56****Poz. 1**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki moczowodowe, powinny posiadać metalowy lub nylonowy mandryn /do wyboru przez Zamawiającego/, przy bezwzględny spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 80**Pakiet 74****Poz. 7**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki intubacyjne z mankietem uszczelniającym rozmiar 10.0, powinny posiadać czynniki głębokości min. co 1cm, z których ostatni czynniki znajdujący się powyżej mankieta powinien być w postaci szerokiego, czarnego, pełnego oringu, a same rurki powinny być wykonane z medycznej odmiany silikonowanego PCV, przy bezwzględny spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 81**Pakiet 75****Poz. 1-3**

Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane rurki tracheostomijne - tak jak obecnie stosowane w SCM – powinny być wykonane z medycznej odmiany silikonowanego PCV, przy bezwzględny spełnieniu pozostałych wymogów SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 82**Pakiet 77****Poz. 2-3**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy odsysania, powinny posiadać samodomykającą się automatycznie, jednoelementową zastawką oddzielającą samoistnie cewnik od pacjenta, zapewniającą 100% szczelność zestawu oraz umożliwiającą bezpieczne wielogodzinne użytkowanie, wymagane w SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy oferowane systemy odsysania, jako wyroby do wielogodzinnego użytkowania, ze względu na „zamknięty kształt” wyrobu medycznego oraz ewentualne niepożądane, karcynogenne działania EO w przemysłowym procesie sterylizacji oraz degazacji, powinny być sterylizowane inną metodą niż tlenkiem etylenu ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy odsysania, powinny posiadać w składzie podwójnie obrotowy łącznik, który jak cały zestaw powinien być sterylny.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 2

4. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy odsysania dotchawicze, powinny posiadać optymalną długość 54cm +/-1cm, co zapewnia ich bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Poz. 3

5. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane systemy odsysania tracheostomijne, powinny posiadać optymalną długość 30cm +/-1cm, co zapewnia ich bezpieczne użytkowanie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 83**Pakiet 104**

1. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „100% silikon” oznacza wymóg zaoferowania cewników wykonanych ze 100% silikonu, przeznaczonych do długotrwałego utrzymania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy o potwierdzenie, iż zapis siwz cyt. „z balonem uszczelniającym” oznacza wymóg zaoferowania cewników, których balon nie przekracza pojemności 10ml, a tym samym zapewnia optymalne warunki uciskowe na błonę śluzową pęcherza moczowego oraz gwarantujące optymalne warunki stabilizacji, szczególnie przy ich długotrwałym utrzymaniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Prosimy o potwierdzenie, iż oferowane cewniki Foleya, ze względu na ich przeznaczenie do długotrwałego użytkowania, powinny posiadać min. 2 samoprzylepne etykiety do dokumentacji, identyfikujące produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Prosimy o dopuszczenie do składania w poz. 1 ofert na cewniki w rozmiarach CH20-24, spełniające wszelkie pozostałe wymogi SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 84**Pakiet 2****poz. 15**

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o o wydzielenie z pakietu 2 poz. 15 i utworzenie z niej osobnego pakietu.

Proponowany przez nas zestaw spełnia wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 85**Pakiet 15****Pakiet 15 poz. 8**

Czy Zamawiający dopuści Nakłuwacz automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o równoważnej konstrukcji, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowe, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza igła 21G(0,8mm) głębokość nakłucia 1,8mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15 poz. 9

Czy Zamawiający dopuści Nakłuwacz automatyczny do pobierania krwi kapilarnej w celach diagnostycznych. Jednorazowy o równoważnej konstrukcji, konstrukcyjnie zabezpieczony przed ponownym użyciem, ostrze schowane, silikonowe, ze stali nierdzewnej, szlifowane. Nakłuwacz bezpieczny przyciskowy. Typ ostrza igła 21G(0,8mm) głębokość nakłucia 2,4 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 15 poz.8, 9

Czy Zamawiający wydzieli pozycję 8 oraz 9 i utworzy z niej odrębne zadanie.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

- 1-4 - Pakiet 15. Wadium dla Pakietu 15 wynosi 164 zł
- 5-7 - Pakiet 15A. Wadium dla Pakietu 15A wynosi 23 zł
- 8-9 - Pakiet 15B. Wadium dla Pakietu 15B wynosi 173 zł
- 10 - Pakiet 15C. Wadium dla Pakietu 15C nie jest wymagane
- 11-15 - Pakiet 15D. Wadium dla Pakietu 15D wynosi 480 zł

Pytanie 86

Pakiet 63

poz. 1

Prosimy Zamawiającego o możliwość zaoferowania produktu zgodnie z poniższym opisem:

„Przyrząd do drenażu jamy bębenkowej ucha środkowego .Materiał PTFE .Prześwit na osi przyrządu 0,9mm oraz 1,15 mm. Produkt pakowany pojedynczo, sterylne.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 87

Pakiet 98

Pakiet 98 poz. 1

1. Czy Zamawiający wymaga, aby Testy posiadały bardzo łatwy i wygodny dostęp do studzienki testowej zamykany ruchomym okienkiem, wyposażonym w specjalny ogranicznik zabezpieczający przed samoczynnym przesunięciem i wypadnięciem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 98 poz. 1

Czy Zamawiający oczekuje aby test był mokry?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 88

Pytanie do Umowy §2 ust. 2.2

W związku z epidemią koronawirusa prosimy Zamawiającego o zmianę terminu dostaw z 2 dni roboczych na 3 dni robocze.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 3 dni robocze

Pytanie 89

Pytanie do Umowy - §6 ust. 6.1. pkt. b)

Prosimy Zamawiającego o modyfikację zapisu w sposób następujący:

„b) za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 1% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 10 zł.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy

Pytanie 90

Pytanie do Umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„Siła Wyższa

1. Żadna ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów Umowy "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli Siła Wyższa, będzie trwała nieprzerwanie przez okres 180 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje odpowiednie przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy

Pytanie 91

Pytanie do umowy:

Prosimy o dodanie do wzoru umowy poniższych zapisów:

„1) Z uwagi na postępującą pandemię koronawirusa i związanymi z tym światowymi ograniczeniami w produkcji m. in. wyrobów medycznych oraz drastycznymi utrudnieniami w transporcie i logistyce, czego na etapie prowadzenia postępowania przetargowego Strony nie były w stanie przewidzieć, istnieje realne ryzyko, że określony w umowie termin realizacji dostaw częściowych przedmiotu umowy może nie zostać dotrzymany. Jednocześnie brak jest możliwości określenia orientacyjnego terminu zakończenia/ustania obecnej sytuacji,
2) Strony ustaliły, że celem zapewnienia realizacji umowy nr zasadnym jest czasowe odstąpienia przez Strony od sztywnego respektowania terminów realizacji dostaw częściowych określonych w Umowie oraz konieczności naliczania kar umownych w przypadku niedotrzymania tych terminów.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy

Pytanie 92

PYTANIE DO UMOWY:

Prosimy Zamawiającego o dopisanie do umowy poniższego zapisu :

„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany ceny w przypadku zmiany cen producenta lub w przypadku zmiany w czasie trwania umowy kursu dolara amerykańskiego oraz euro w stosunku do złotego o co najmniej 5%. W takim przypadku zmiana umowy nastąpi w formie aneksu.”

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację umowy

Pytanie 93

Pakiet 6

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 06 poz. 1-5 dopuści wycenę kaniul wykonanych z FEP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 06 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 1,7x45mm, przepływ 200ml/min.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 06 poz. 3 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 1,1x32mm, przepływ 56ml/min.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 06 poz. 5 dopuści wycenę kaniuli w rozmiarze 1,5x45mm, przepływ 142ml/min.?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 06 poz. 6 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 94

Pakiet 7

Czy Zamawiający w Pakiecie 07 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli z dwoma paskami RTG, w rozmiarach 14G-24G?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 95

Pakiet 8

Czy Zamawiający w Pakiecie 08 poz. 1 dopuści wycenę kaniuli z dwoma paskami RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 96

Pakiet 9

Proszę o doprecyzowanie jakich rozmiarów kaniuli bezpiecznej wymaga Zamawiający w Pakiecie 09?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 97

Pakiet 19

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 4 dopuści igłę w rozmiarze 0,45x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 6 dopuści igłę w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 7 dopuści igłę w rozmiarze 0,45x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 8 dopuści igłę w rozmiarze 0,4x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 9 dopuści igłę w rozmiarze 0,7x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 10 dopuści igłę w rozmiarze 0,5x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7/ Czy Zamawiający w Pakiecie 19 poz. 11 dopuści igłę w rozmiarze 1,3x88mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 19 poz. 12 oraz poz. 13 do osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 98

Pakiet 43

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 1-4 dopuści wycenę strzykawek w opakowaniach x 100szt. z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Tak

2/ Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z Pakietu 43 poz. 6, 12, 13, 16 i utworzenie osobnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 12 dopuści wycenę strzykawek bursztynowych 50ml Luer-Lock MARGOMED, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4/ Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 13 dopuści wycenę strzykawek 50ml Luer-Lock MARGOMED, powszechnie stosowanych w szpitalach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5/ Czy Zamawiający w Pakiecie 43 poz. 16 dopuści wycenę standardowych strzykawek Luer-Lock 20ml, wpisanych w menu pomp infuzyjnych m.in. ASCOR?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 99

Pakiet 58

1/ Czy Zamawiający w Pakiecie 58 poz. 1 dopuści wycenę strzykawek z igłą w rozmiarze 0,33x12,7mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2/ Czy Zamawiający w Pakiecie 58 poz. 1,2 dopuści wycenę op. x 100szt z przeliczeniem ilości?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3/ Czy Zamawiający w Pakiecie 58 poz. 1 dopuści wycenę strzykawek z igłą w rozmiarze 0,3x12,7mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza rozmiar i wymaga sterylnej strzykawki z wtopioną igłą pakowaną sterylnie pojedynczo

Pytanie 100

Pakiet 33

Wnosimy o dopuszczenie jako równoważnego, aparatu typu *minispike* do pobierania i przygotowania leków z filtrem bakteryjnym 0,2µm, ze zintegrowanym, bezpiecznym zaworem, zamykającym drogę przepływu po odłączeniu strzykawki, pełniącym funkcję tożsamą z zastawką, pozostałe wymagania zgodnie z SIWZ.

Zaoferowany przyrząd jest odpowiedni do przeprowadzenia skutecznej procedury medycznej. Równoważne bowiem są inne od wymaganych parametry i rozwiązania techniczne bądź użytkowe, które w praktyce pełnią te same funkcje, których Zamawiający oczekuje od przedmiotu zamówienia.

Dodatkowo pragniemy nadmienić, że zgodnie art. 30 ust. 4 ustawy PZP, Zamawiający jest obowiązany dopuścić rozwiązania równoważne lub lepsze z opisywanym. Umożliwi to Zamawiającemu otrzymanie większej ilości konkurencyjnych ofert, pozwoli na wybór najkorzystniejszej oraz osiągnięcie niższych cen i racjonalne gospodarowanie finansami publicznymi. W razie odmowy, żądamy wyjaśnienia przesłanek medycznych i użytkowych, wraz ze wskazaniem podstaw prawnych, przemawiających za stanowiskiem Zamawiającego.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 101

Dotyczy zapisów SIWZ

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej, przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i na potwierdzenie złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą to takie oświadczenie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, zostanie uwzględnione, a wymóg spełniony zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Pytanie 102

Pakiet 36

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do artroskopii kolana składającego się z:

a) 1 serweta na stół instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 19 cm x 25 cm

c) 1 serweta na stół Mayo 80 cm x 145 cm

d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm

e) 2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm

g) 1 serweta do artroskopii kolana 220 cm x 320 cm samouszczelniającym się otworem o średnicy 5 cm i ze zintegrowaną torbą do zbiórki płynów ze sztywnikiem, zaworem do podłączenia drenu oraz dwoma zintegrowanymi uchwytami do mocowania przewodów i drenów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włókna polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 103

Pakiet 37

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do laparoskopii z laminatu dwuwarstwowego PE/PP, gramatura min. 57,5 g/m² składającego się z:

a) 1 serweta na stół instrumentariuszki 150 x 190 cm

b) 1 serweta samoprzylepna 75 x 75 cm

c) 1 serweta 231x245/220 cm z obłożeniem ramion stołu, z przylepnym otworem 24x28 cm, ze zintegrowanymi nogawicami, dwoma organizatorami przewodów (łącznie na 6 przewodów) oraz dwoma kieszeniami na płyny. Serweta posiada otwór w części kroczonej oraz zintegrowaną osłonę kroczną.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 104

Pakiet 39

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego z laminatu dwuwarstwowego PE/PP ze wzmocnieniem w postaci trzeciej warstwy w miejscach krytycznych, gramatura min. 57,5 g/m² składającego się z:

1. Serweta, która po obłożeniu tworzy literę T, wykonana z laminatu dwuwarstwowego polipropylen/polietylen o gramaturze min. 55 g/m², o wymiarach 270x220/220cm, z otworem 39x39cm wypełniony folią chirurgiczną, torbą na płyny 360° z kształtką do formowania oraz z 2 portami do ssaka, wzmocnienie chłonne wokół otworu 78x95cm, zintegrowane 4 podwójne organizatory przewodów. Serweta w części okrywającej pacjentkę z laminatu dwuwarstwowego o

gramaturze min. 57,5 g/m², współczynnik pylenia $\leq 4 \log_{10}$, o odporności na penetrację płynów > 200 cm H₂O. Obszar wzmocnienia o wysokiej odporności na rozerwanie na sucho i mokro (>100 kPa).

2. Serweta do owinięcia noworodka, wym. ok. 100x120 cm – 1 szt.

3. Ręczniki do osuszania rąk, o wym. min. 25x19 cm – 2 szt.

4. Serweta na stolik narzędziowy 150x160 cm z folii PE i z polipropylenu – 1 szt.

5. Serweta na stolik Mayo 80x145 cm – 1 szt.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 105

Pakiet 40

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu w wycięciu „U” do żyłaków składającego się z:

1. Samoprzylepna serweta wykonana z dwuwarstwowego laminatu polietylen/polipropylen o gramaturze min. 57,5 g/m² i o wym. 260 x 220 cm z wycięciem w kształcie „U” o wym. 105 x 7 cm i wzmocnieniem wykonanym z trójwarstwowego laminatu polietylen/2x wiskoza o gramaturze min. 90 g/m² i wymiarach min. 100 x 87 cm.

2. Samoprzylepna serweta o wym. 150 x 240 cm z taśmą lepną 60 x 5 cm na krótszym boku – 1 sztuka

3. Ręczniki o wym. 25 x 19 cm – 4 szt.

4. Osłona na kończynę wykonana z dwuwarstwowego laminatu PE/PP o wym. 30 x 100 cm – 1 sztuka

5. Osłona na stolik Mayo, standardowa, o wym. 80 x 145 cm

6. Serweta operacyjna o wym. 150 x 180 cm – 1 sztuka

7. Serweta operacyjna o wym. 75 x 90 cm – 1 sztuka

8. Taśma przylepna 10 x 50 cm – 2 sztuki

9. Serweta na stół narzędziowy, wzmocniona o wym. 150 x 190 cm.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu podstawowego minimum 57,5 g/m². Całkowita gramatura laminatu podstawowego i łaty chłonnej minimum 109,5 g/m². Materiał obłożenia spełnia wymagania wysokie normy PN EN 13795.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 106

Pakiet 119

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kończyn składającego się z:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 19 cm x 25 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo, standardowa 80 cm x 145 cm

d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm

e) 2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm

g) 1 serweta do operacji kończyny ze wzmocnieniem 50 cm x 115 cm z samouszczelniającym otworem (5x7 cm) w rozmiarze 320 cm x 200 cm i organizatorem przewodów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m², strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2xwiskoza) o gramaturze min. 94 g/m² - współczynnik pylenia $\leq 4,0 \log_{10}$, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 151,5 g/m²) o wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 500 cm H₂O i na rozrywanie na mokro/sucho >500/>300 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę typu TYVEC. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 107

Pakiet 120

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania zestawu do operacji kończyn składającego się z:

a) 1 serweta na stolik instrumentariuszki, wzmocniona 150 cm x 190 cm

b) 4 ręczniki 19 cm x 25 cm

c) 1 serweta na stolik Mayo, standardowa 80 cm x 145 cm

d) 1 osłona ortopedyczna na kończynę 23 cm x 75 cm

e) 2 taśma foliowa samoprzylepna 10 cm x 50 cm

f) 1 serweta operacyjna 150 cm x 100 cm

g) 1 serweta do operacji kończyny ze wzmocnieniem 50 cm x 115 cm z samouszczelniającym otworem (5x7 cm) w rozmiarze 320 cm x 200 cm i organizatorem przewodów.

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu minimum dwuwarstwowego włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa. Gramatura laminatu minimum 57,5 g/m², strefa krytyczna trójwarstwowa (PE/2xwiskoza) o gramaturze min. 94 g/m² - współczynnik pylenia $\leq 4,0 \log_{10}$, o wysokiej odporności na przenikanie płynów > 200 cm H₂O. Obszar krytyczny wzmocniony (gramatura łączna 151,5 g/m²) o wysokiej odporności na przenikanie płynów min. 500 cm H₂O i na rozrywanie na mokro/sucho >500/>300 kPa. I klasa palności. Zestaw zgodny z normą PN-EN 13795 pakowany sterylnie w przezroczystą, foliową torbę typu TYVEC. Sterylizacja EO. Zestawy pakowane zbiorczo w worek foliowy, następnie karton. Opakowanie zestawu posiadające dwie etykiety samoprzylepne zawierające nazwę wyrobu w języku polskim, numer ref., numer serii, datę ważności, oznaczenie producenta.

Dotyczy posiadania niezbędnej wiedzy i doświadczenia

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 107A

Dot. zapisów SIWZ

Czy Zamawiający z uwagi na obecną sytuację wywołaną utrzymywaniem się wirusa SARS-CoV-2, wyrazi zgodę na przedstawienie poświadczenia wykonanych dostaw nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert?

Odpowiedź: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 108

Pakiet 24

poz. 1/2/3

Ze względu na możliwość złożenia konkurencyjnej pod względem cenowym oferty prosimy o wydzielenie z pakietu 24 poz. 1/2/3 przy zachowaniu WSZYSTKICH WARUNKÓW SIWZ i utworzenie z niej osobnego pakietu. Proponowane przez nas produkty są produkowane na terytorium Unii Europejskiej i spełniają wymagania SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 109

Pakiet 91

1. Pakiet 91, poz. 1. Czy Zamawiający dopuści szczotkę dwustronną jednorazową do czyszczenia endoskopu, o długości narzędzia 230cm, średnicy ceownika 1,7mm, o średnicy włosa 5mm na jednym końcu i 10mm na drugim końcu, oba końce szczotki zakończone plastikową kulką chroniącą kanał endoskopu przed uszkodzeniami?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 91, poz. 2. Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną do polipektomii na zimno, o średnicy otwarcia 15mm, wykonaną z drutu plecionego o grubości 0,3mm, o średnicy narzędzia 2,4mm i długości roboczej 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 91, poz. 3. Czy Zamawiający dopuści pętlę owalną do polipektomii na zimno, o średnicy otwarcia 10mm, wykonaną z drutu plecionego o grubości 0,3mm, o średnicy narzędzia 2,4mm i długości roboczej 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Pakiet 91, poz. 4. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 25mm lub 32mm (do wyboru Zamawiającego)? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet 91, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 32mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Pakiet 91, poz. 5. Czy Zamawiający dopuści pętlę o średnicy 35mm i długości roboczej 240mm? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet 91, poz. 6. Czy Zamawiający dopuści kleszcze bez przyrządu do pobierania próbek? Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Pakiet 91, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o średnicy narzędzia 2,3mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8mm, bez przyrządu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

9. Pakiet 91, poz. 7. Czy Zamawiający dopuści kleszcze o długości 230cm, średnicy narzędzia 2,3mm, współpracujące z kanałem roboczym 2,8mm, bez przyrządu do pobierania próbek?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 110

Pakiet 2

1. Pakiet 2, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy fartuch wzmocniony o gramaturze 35g/m², ze wzmocnieniem o gramaturze 40g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 2, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 150 x 190 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 2, pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 70 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza pozostałe b.z.

4. Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 45 x 45 cm z otworem o średnicy 6 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pakiet 2, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 50 x 75 cm z otworem o średnicy 7 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Pakiet 2, pozycja 9 - Czy Zamawiający dopuści serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet 2, pozycja 10, 11, 12, 17, 19 - Czy Zamawiający dopuści próbki niesterylne na wezwanie?

Odpowiedź: Nie

8. Pakiet 2, pozycja 10 - Czy zamawiający dopuści jałowy zestaw do zdejmowania szwów o składzie:

3 x tampony (tupfery) gazowe kule (zamiast włókninowe śliwki)

1 x pęseta anatomiczna metalowa typu Adson 12 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm (zamiast 12,5 cm)

1 x ostrze - skalpel 6,5 cm (zapakowane)

Opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączoną do zestawu nerką z pulpy celulozowej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pakiet 2, pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku II o składzie:

1 x kleszczyki typu kocher 14 cm

1 x pęseta anatomiczna plastikowa 13 cm (zamiast 12,5 cm)

8 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm

5 x tampony (tupfery) z gazy 20 x 20 cm (zamiast Pagasling Nr 3)

1 x serweta włókninowa nie przylepna 80 x 90 cm (zamiast 38x45 cm)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

10. Pakiet 2, pozycja 12 - Czy Zamawiający dopuści jałowy zestaw do zmiany opatrunku o składzie:

1 x pęseta anatomiczna plastikowa zielona 13 cm (zamiast 12,5 cm)

- 1 x pęseta anatomiczna plastikowa niebieska 13 cm (zamiast 12,5 cm)
- 6 x tampony (tupfery) gazowe 15 x 15 cm (zamiast włókninowe wielkości śliwki)
- Opakowanie typu folia-papier z dodatkowo dołączonym do zestawu pojemnikiem 3-komorowym)

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

11. Pakiet 2, pozycja 13 - Czy Zamawiający dopuści fartuch o gramaturze 35g/m²? Pozostałe wymagania zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

12. Pakiet 2, pozycja 14 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na stolik Mayo o wymiarach 80 x 140 cm, chłonność 350%, gramatura włókniny 30g/m², folia PE 50g/m², niepiaskowana. łączna gramatura 80g/m².

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

13. Pakiet 2, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści zestaw uniwersalny o składzie:

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm, wzmocnienie 75 x 190 cm)
- 1 x wzmocniona osłona na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm, wzmocnienie 65 x 90 cm)
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150cm x 240cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm x 180cm
- 2 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75cm x 90cm
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Pakiet 2, pozycja 15 - Czy Zamawiający dopuści serwetę sterylną o wymiarach 114 x 150 cm z workiem do zbiórki płynów?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

15. Pakiet 2, pozycja 17 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie pola operacyjnego do cięcia cesarskiego i zestaw dla noworodka o składzie:

- serweta na stół narzędziowy 190x150cm,
- serweta do cięcia 200 x 320 cm z otworem 30 x 25 cm (zamiast 250x315cm z otworem 24x19cm,
- zaciśk pępowinowy dł.50mm (zamiast 53cm),
- serweta dla noworodka ,
- opatrunek chłonnyprzylepny25x10cm,
- chusta brzuszna 45x45cm,
- czapeczka dla noworodka,
- kocyk dla noworodka

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

16. Pakiet 2, pozycja 18 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie tej pozycji do oddzielnego pakietu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

17. Pakiet 2, pozycja 19 - Czy zamawiający dopuści sterylny zestaw do cewnikowania jednorazowego użytku o składzie:

- 1 x kleszczyki plastikowe typu Kocher 14 cm;
- 1 x pęseta plastikowa anatomiczna 13 cm (zamiast) 12,5 cm;
- 5 x kompresy z gazy bawełnianej 7,5 cm x 7,5 cm;
- 4 x tampony z gazy bawełnianej wielkości śliwki;
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 50 x 70 cm (zamiast 45 cm x 75 cm);
- 1 x serweta włókninowa, nieprzylepna 75 cm x 90 cm z otworem 6 x 8 cm (zamiast Ø10 cm);
- 1 x strzykawka Luer 20 ml, (bez opakowania jednostkowego)
- 1 x Igła 1,2 mm x 40 mm, 18 G x 11/2, różowa, (bez opakowania jednostkowego)
- 2 x woda sterylna w ampułce 10 ml, dodawane do zestawu osobno)
- 1 x para rękawiczek diagnostycznych, rozmiar M (pakowane w papier, wywinęty mankiet (rękawiczki bez opakowania jednostkowego)

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

18. Pakiet 2, pozycja 20 - Czy Zamawiający dopuści rękawice ze specjalną mikroteksturowaną warstwą antypoślizgową na całej powierzchni, która zapewnia pewny chwyt?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

19. Pakiet 2, pozycja 23 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu wstępnego prania?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

20. Pakiet 2, pozycja 24 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji otolaryngologicznych o składzie:

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm , z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65cm
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²
- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm
- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 111

Pakiet 4

1. Pakiet 04 pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści prowadnice do rurek intubacyjnych w 3 rozmiarach: FR6 śr. 2,0mm, dł. 25cm, do rurek 2,0-4,5; FR10 śr. 3,3mm, dł. 35cm, do rurek 4,5-6,5; FR14 śr. 4,7mm, dł. 36cm, do rurek 7,0-10,0?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 04 pozycja 19 -Czy Zamawiający odstąpi od wymogu umieszczenia logo lub nazwy producenta na przyrządzie? Zapis ten nie ma to uzasadnienia medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 04 pozycja 17, 19 - Proszę o dopuszczenie przyrządów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PCV, Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy w całości były wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PCV, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez zawartości PCV.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 04 pozycja 17,19 - Czy Zamawiający dopuści przyrządy do przetaczania z komorą kroplową o długości 55mm części przezroczystej?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 112

Pakiet 6

1. Pakiet 06 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 16G 1,8 x 45mm o przepływie 180ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 06 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 18G 1,3 x 45mm o przepływie 95ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 06 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści kaniule w rozmiarze 20G 1,1 x 32mm o przepływie 65ml/min?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 06 pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści korek z trzpieniem powyżej jego krawędzi, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 113

Pakiet 11

1. Pakiet 11 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 30 x 80 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 11 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę w rozmiarze 35 x 120 cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 11 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści osłonę na kończynę wykonaną z włókniny typu SMS w rozmiarze 70 x 120 cm, pakowaną a'2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 11 pozycja 3 - Czy Zamawiający oczekuje sterylnej osłony na rękaw?

Odpowiedź: Tak

5. Pakiet 11 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści osłonę pakowaną a'2 szt z przeliczeniem zamawianych ilości?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 114

Pakiet 16

Pakiet 16 pozycja 11 - Czy Zamawiający dopuści igły bezpieczne w opakowaniach a'50szt.?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 115

Pakiet 18

1. Pakiet 18 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści obłożenie do operacji okulistycznych o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta okulistyczna wzmocniona o wymiarach 100 cm x 100 cm z otworem o wymiarach 10 cm x 10 cm wypełnionym folią operacyjną, zintegrowana z torbą do zbiórki płynów o wymiarach 25cm x 25cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 100 cm x 150 cm.

Materiał serwet odporny na działanie alkoholi na poziomie 8 wg WSP 080.8/IST 80.8. I klasa palności wg 16 CFR 1610. Opakowanie folia-papier wyposażone w informację o kierunku otwierania oraz 4 etykiety samoprzylepne typu TAG służące do archiwizacji danych.. Spełnia wymogi aktualnej normy PN-EN 13795.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 18 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do kraniotomii o składzie:

Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m².

1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

1 x osłona na stół Mayo 80cm x 145cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x serweta na stół instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 116

Pakiet 20

Pakiet 20 pozycja 3 - Czy Zamawiający dopuści silikonowe dreny T-Kehr, pozostałe parametry zgodne z siwz? Oczekiwane dreny nie są już produkowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 117

Pakiet 29

1. Pakiet 29 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści worki wymienne kompatybilne z zestawem do kontrolowanej zbiórki stolca o pojemności 1500 ml skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, przednia część przezroczysta, tylna biała, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości i filtrem węglowym (do wyboru z filtrem lub bez) pochłaniającym nieprzyjemne zapachy i zapobiegającym balonowaniu worka, w opakowaniu po 3 sztuki bez filtra z absorbentem cieczy lub 2 sztuki z filtrem węglowym i absorbentem cieczy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 29 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; niskociśnieniowy balonik retencyjny; port do napełniania balonika retencyjnego, oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu. System przebadany klinicznie, czas utrzymania do 29 dni. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1500 ml z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane linearnie co 100 ml, numerycznie co 500 ml, z filtrem węglowym zawierające wewnątrz szaszkę z absorbentem cieczy

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 117A

Pakiet 33

pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści aplikator typu Spike z filtrem bakteryjnym 1,2µm, bez zastawki zabezpieczającej lek przed wyciekaniem, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 118

Pakiet 35

Pakiet 35 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do kraniotomii o składzie:

Serwety wykonane z materiału dwuwarstwowego 60g/m².

1 x serweta dwuwarstwowa 230cm x 300cm o gramaturze 60g/m² wyposażona w otwór 20cm x 30cm wypełniony folią operacyjną, wysokochłonne wzmocnienie o gramaturze 80g/m² w części krytycznej oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów. Chłonność wzmocnienia 680%.

1 x taśma typu rzep 3cm x 25cm,

4 x serweta samoprzylepna dwuwarstwowa 50cm x 50cm,

1 x osłona na stolik Mayo 80cm x 145cm,

2 x ręczniki chłonne 30cm x 34cm,

1 x taśma lepna 10cm x 50cm,

1 x serweta na stolik instrumentariuszki, stanowiąca owinięcie zestawu 150cm x 190cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 119

Pakiet 36

Pakiet 36 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta wzmocniona o wymiarach 150 cm x 190 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie) zestawu o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 120

Pakiet 37

Pakiet 37 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie do laparoskopii o składzie:

1 x serweta 200/270 cm x 300 cm zintegrowana z osłonami na kończyny, z otworem samoprzylepnym o wymiarach 25 cm x 30 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x taśma samoprzylepna typu rzep 2 cm x 22 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 121

Pakiet 38

Pakiet 38 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści obłożenie laryngologiczne o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 200 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 6 cm x 65 cm

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 150 cm x 180 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 75 cm x 90 cm wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 122

Pakiet 39

Pakiet 39 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści zestaw serwet do cięcia cesarskiego o składzie:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 180cm/240cm x 300cm z otworem wypełnionym folią chirurgiczną, zintegrowana z osłonami na kończyny oraz trójkątną torbę do zbiórki płynów

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm
- 1 x serweta chłonna dla noworodka o wymiarach 75 cm x 80 cm
- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm
- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 123

Pakiet 40

Pakiet 40 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do operacji żyłaków:

Serwety wykonane z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56 g/m²:

- 1 x serweta samoprzylepna 200 cm x 260 cm, z wycięciem "U" o wymiarach 8,5 cm x 85 cm

- 1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 160 cm x 180 cm

- 4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

- 1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

- 1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 124

Pakiet 42

Pakiet 42 pozycja 1 - Czy zamawiający dopuści osłonę w rozmiarze 35x120 cm z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 56g/m², z jedną taśmą samoprzylepną w zestawie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 125

Pakiet 43

Pakiet 43 pozycja 2-4, 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki ze skalą pomiarową rozszerzoną o 10% w stosunku do skali nominalnej, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43 pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml skalowana co 0,5ml, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43 pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści strzykawki 20ml w opakowaniach a'50szt. z odpowiednim przeliczeniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zamawiający jako opakowanie przyjmuje 100 sztuk wyraża zgodę na inne opakowania z przeliczeniem ilości

Pytanie 126

Pakiet 44

1. Pakiet 44, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po a'200 szt. dla każdego rozmiaru, z przeliczeniem zamawianych ilości na 4500 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 44, pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści rękawice pakowane po a'200 szt. (dla rozmiaru XS-L) oraz po a'180 szt. (dla rozmiaru XL), z przeliczeniem zamawianych ilości na 4500 opakowań?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 44, pozycja 4 - Czy Zamawiający dopuści rękawice sterylne nitrylowe, wewnętrznie chlorowane, z poziomem AQL=1.5, długości min 290mm, grubości na palcu 0,19±0,01 mm, na mankiecie 0,10±0,01 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 44, pozycja 5 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości na palcu 0,17±0,02 mm oraz na dłoni 0,15±0,02 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet 44, pozycja 6 - Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min 290 mm, z poziomem AQL=1.5?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pakiet 44, pozycja 7 - Czy Zamawiający dopuści rękawice lateksowe, zewnętrznie chlorowane z teksturą na palcach, bez obustronnej polimeryzacji, o zwiększonej grubości zapewniającej wysoką ochronę, wynoszącą na palcu min. 0,40 mm, na dłoni min. 0,30 mm, na mankiecie min. 0,20 mm, zawartość protein lateksu max 23µg/g?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pakiet 44, pozycja 8 - Czy Zamawiający dopuści rękawice w kolorze brązowym, z mikroteksturowaną warstwą antypoślizgową, zapewniającą pewny chwyt, obustronnie polimerowane, długości uzależnionej od rozmiaru, od min. 280 mm, oraz grubości wynoszącej na palcu 0,20±0,02 mm, na dłoni 0,18±0,02 mm, na mankiecie 0,16±0,02 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 127

Pakiet 48

Pakiet 48 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści maski krtaniowe w rozmiarach 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0, posiadające jedno oznaczenie rozmiaru na korpusie, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 128

Pakiet 65

Pakiet 65, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści rękawice o grubości wynoszącej na palcu 0,23 mm, na dłoni 0,21 mm oraz na mankiecie 0,16 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 129**Pakiet 74**

Pakiet 74 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści dreny brzuszne tylko o długości 50cm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 130**Pakiet 101**

Pakiet 101 pozycja 2 - Czy Zamawiający wydzieli w/w pozycję do oddzielnego zadania co umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 101 pozycja 2 - Czy Zamawiający dopuści sondy Sengstakena o długości 85cm, pozostałe parametry zgodne z siwz?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 131**Pakiet 105**

Pakiet 105 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zamknięty system do pomiaru diurezy i zbiórki moczu z workiem do zbiórki moczu o pojemności 2000 ml, komorą zbiorczą 500 ml umożliwiającą bardzo dokładne pomiary diurezy (linearnie co 1ml od 3ml do 40ml (pojemność 1ml i 2ml wyznaczona przez krzywizny komory), co 5 ml od 40 do 100 ml, co 10 ml od 100 do 500 ml). Wyposażony w 2 filtry hydrofobowe oraz 2 bezwrotne zastawki – w worku oraz pomiędzy komorą pomiarową, a drenem. Dwuświatłowy dren o długości 120 cm z klamrą zaciskową, zakończony bezigłowym portem do pobierania próbek i bezpiecznym łącznikiem do cewnika. Umocowanie na łóżku pacjenta za pomocą składanych wieszaków lub pasków mocujących?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 132**Pakiet 118**

Pakiet 118 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści sterylną serwetę w rozmiarze 100 x 150 cm, z przylepcem 148 cm, wykonaną z laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m², odporność na przenikanie cieczy 120 cm H₂O, współczynnik pylenia 3,4log10, niepalna, spełnia wymagania normy PL EN 13795?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 133**Pakiet 118, 119, 120**

Pakiet 118, 119, 120 - Czy Zamawiający odstąpi od wymogu normy środowiskowej ISO 14001?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyrób medyczny spełniający wymogi obowiązujące w Polsce

Pytanie 134**Pakiet 119**

Pakiet 119 pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

Serweta wykonana z chłonnego i nieprzemakalnego laminatu dwuwarstwowego o gramaturze 60 g/m² w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne 80 g/m², zintegrowana z dwoma podwójnymi organizatorami przewodów. łączna gramatura w strefie krytycznej 140 g/m²:

1 x serweta z samouszczelniającym się otworem o średnicy 7 cm o wymiarach 230 cm x 300 cm, wzmocnienie o wymiarach 100 cm x 50 cm

4 x ręcznik chłonny o wymiarach 30,5 cm x 34 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 22 cm x 75 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 145 cm

2 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Spełnia wymagania wg normy EN 13795-1,2,3 na wysokim poziomie. Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 180/172 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 118/93 N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 197 cm H₂O. Materiał serwet posiada I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 135**Pakiet 120**

Pakiet 120, pozycja 1 - Czy Zamawiający dopuści zestaw serwet do artroskopii o składzie:

Serweta wykonana z hydrofobowej włókniny trójwarstwowej typu SMS o gramaturze 50 g/m², w strefie krytycznej wyposażona we wzmocnienie wysokochłonne o gramaturze 80 g/m², zintegrowane z organizatorami przewodów:

1 x serweta samoprzylepna o wymiarach 200 cm x 320 cm z otworem samouszczelniającym się o wymiarach 6 cm x 8 cm

1 x osłona na przewody o wymiarach 14 cm x 250 cm

2 x ręcznik chłonny o wymiarach 30 cm x 30 cm

3 x taśma samoprzylepna o wymiarach 10 cm x 50 cm

1 x serweta elastyczna osłona na kończynę o wymiarach 30 cm x 60 cm

1 x wzmocniona osłona (serweta) na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm

1 x serweta wzmocniona na stół instrumentalny (owinięcie zestawu) o wymiarach 150 cm x 190 cm.

Odporność na rozerwania sucho/mokro w obszarze krytycznym 205.6/199.4 kPa. Wytrzymałość na rozciąganie na sucho/mokro w obszarze krytycznym 90/91.6N. Odporność na penetrację płynów w obszarze krytycznym 110 cm H₂O. I klasa palności wg 16 CFR 1610.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 136**Pakiet 111**

1. Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 111, poz. nr 1:

taśmę do zabiegów operacyjnych wysiłkowego nietrzymania moczu, polipropylenową, monofilamentową, z plastikową osłonką, jednorodną,

niewchłaniającą, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 µm, grubości taśmy 0,33 mm, grubości nici 0,08 mm, gramaturze 48 g/m², wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi taśmy zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonaną w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Dotyczy Pakietu nr 111:

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na możliwość dostarczenia na żądanie 1 szt. próbki niesterylnej?

Odpowiedź: Nie

Pytanie 137

Dotyczy zapisów SIWZ:

Czy Zamawiający uzna za spełniony wymóg art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, jeśli wykonawca, który nie należy do żadnej grupy kapitałowej przedstawi stosowne oświadczenie wraz z ofertą?

Odpowiedź: Tak. Jeżeli Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej i na potwierdzenie złoży stosowne oświadczenie wraz z ofertą to takie oświadczenie, z którego wynikać będzie jednoznacznie, że Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, zostanie uwzględnione, a wymóg spełniony zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Pytanie 138

Pakiet 4

1. Pakiet 4, poz. 13-,16-19,21,

Czy zamawiający wydzieli poz. 13-,16-19,21 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 4, poz. 13

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 4, poz. 16-18

Czy zamawiający wymaga opakowania papier – folia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet 4, poz. 17-18

Prosimy aby zamawiający dopuścił przyrządy bez nazwy producenta lub logo występującej bezpośrednio na przyrządzie. Takie rozwiązanie nie ma wpływu na jakość produktu oraz jego cechy użytkowe. Natomiast pełną identyfikację zapewnia oznakowanie na opakowaniu indywidualnym, opakowanie posiada nazwę producenta, podstawowe dane techniczne przyrządu oraz poglądowa (obrazkowa) instrukcja użycia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Pakiet 4, poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści IS bez ftalanów, jałowy, niepirogenny, nietoksyczny, grawitacyjny, z ostrą igłą bioreczną dwukanałową, trójścienną – w kolorze białym, wykonana ze wzmocnionego ABS - odpowietrznik z filtrem przeciwbakteryjnym zamykany niebieską kłapką - przezroczysta średnio twarda komora kroplowa 20 kropli = 1 ml +/- 0,1 ml, długość całkowita komory kroplowej 62 mm, długość części wykonanej z przezroczystego PVC 55 mm, z filtrem filtr płynu o wielkości oczek 15µm, rolkowy regulator przepływu - łącznik LUER-LOCK z osłonką - opakowanie jednostkowe typu blister papier - folia - sterylizowany tlenkiem etylenu, długość drenu 150 cm, sterylizacja EO?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pakiet 4, poz. 17-18

Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów lub/i krwi (odpowiednio do pozycji) z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PCV, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pakiet 4, poz. 17-18

Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów infuzyjnych bez dodatkowego zaczepek na zacisku rolkowym i miejsca na umieszczenie igły biorecznej, natomiast kolekcja igły biorecznej posiada osłonkę z tworzywa sztucznego?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Pakiet 4, poz. 17-18,16

Czy zamawiający wymaga zaofiarowania przyrządu do przetaczania IS i TS bez ftalanów z informacją na etykiecie w formie symbolu (normy zharmonizowanej) potwierdzającą brak zawartości ftalanów?

Odpowiedź: Wymaga

9. Pakiet 4, poz. 21

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 10 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 139

Pakiet 6

1. Pakiet 6, poz. 6

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 6, poz. 6

Czy zamawiający wydzieli poz. 6 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom, specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 6, poz. 6

Czy zamawiający dopuści koreczki z trzpieniem powyżej krawędzi, którego konstrukcja zapewni szczelność i kompatybilność ze standardowym portem, w kolorze białym, pakowane indywidualnie, zbiorczo po 100 szt. w opakowaniu w formie kartonika, opakowanie jednostkowe typu Tyvec?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 140

Pakiet 69

Pakiet 69, poz. 1

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 100 szt. z przeliczeniem ilości z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 69, poz. 3

Prosimy Zamawiającego dopuszczenie wyceny za najmniejsze opakowanie handlowe 150 ml spray, z przeliczeniem ilości i z zaokrągleniem w górę do pełnych opakowań.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 141

Dotyczy postanowień siwz i wzoru umowy:

W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2 zwracamy się z wnioskiem wprowadzenie, na podstawie art. 473 §2 KC zastrzeżenia, że do czasu ustania ww. okoliczności łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), będzie ograniczona wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.

W świetle aktualnych uwarunkowań związanych w sytuacją epidemiologiczną na świecie praktycznie żaden dystrybutor sprzętu medycznego nie może zagwarantować dostawy towarów stanowiących przedmiot zamówienia. Producenci realizują Zamówienia wg określonych priorytetów, wynikających z tendencji i zapotrzebowań ogólnoswiatowych. Ponadto, nawet w przypadku wytworzenia puli jakiegoś asortymentu przeznaczonego na Państwa rzecz może być problem z jego dostarczeniem (importem, procedurami i transportem wewnętrznym). W związku z powyższym zaciąganie zobowiązań w aktualnych warunkach, obarczonych dużym ryzykiem odpowiedzialności kontraktowej, może być niemożliwe, nawet przy dołożeniu maksimum staranności przy ich realizacji. Dlatego wnosimy o dodanie zapisu o następującej treści:

„W związku z występowaniem w okresie realizacji niniejszej umowy okoliczności nadzwyczajnych związanych ze skutkami epidemii wirusa SARS-Cov-2, do czasu ich ustania łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy wynikająca z niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, niezależnie od podstaw prawnych dochodzonego roszczenia (w tym z tytułu kar umownych), ograniczona jest wyłącznie do szkody wyrządzonej umyślnie zgodnie z art. 473 §2 KC.”

Wnosimy o zmianę §5 ust. 5.2 wzoru umowy na: „Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności powstałych w związku z realizacją niniejszej umowy na rzecz osoby trzeciej bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w trybie art.54 ust. 5 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15.04.2011 r. (Dz.U. Nr 112, poz. 654). W przypadku nieuiszczenia przez Zamawiającego zapłaty w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania Wykonawcy do zapłaty, Wykonawca ma prawo dokonać przelewu wierzytelności zgodnie z art. 509 k.c. a zastrzeżenie umowne wyrażone w zdaniu poprzedzającym strony traktują, jako nieistniejące.”

Prosimy Zamawiającego o zmianę wysokości kar umownych w §6 ust. 6.1 b) wzoru umowy na 0,2% wartości brutto niezrealizowanego pisemnego zamówienia.

Obecnie zapisy określające wysokość kar umownych są niewspółmiernie wysokie i nie są w żadnym wypadku proporcjonalne do stopnia zawinienia strony. Również brak stosownych kar dla Zamawiającego, powoduje oczywistą nierówność stron umowy.

Pozostawienie ww. zapisów bez zmian w sposób rażąco naruszałby więc proporcję pomiędzy stopniem zawinienia a wysokością kary oraz zasadę równości stron umowy.

Prosimy Zamawiającego o zmianę §8 ust. 8.1 wzoru umowy na: „W przypadku wystąpienia braku środków finansowych Zamawiający zastrzega sobie prawo do ograniczenia ilości dostaw w zakresie 20% wartości brutto umowy, o czym powiadomi Wykonawcę na piśmie”.

Zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu dostawy sprzętu w przypadku uznania reklamacji do 5 dni roboczych od daty uznania reklamacji. Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisów §7 na: „W razie zwłoki w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, przekraczającego 15 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w pisemnym wezwaniu do wykonania zamówienia, nie krótszego jednak niż 7 dni roboczych.”. Pozbawienie Wykonawcy dodatkowego terminu jest sprzeczne z zapisami Kodeksu Cywilnego.

Uzasadnienie.

Dopuszczenie naszych produktów umożliwi uczestnictwo w w/w przetargu, podniesie konkurencyjność postępowania i pozwoli Państwu na wybór rzeczywście najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany umowy

Pytanie 142

Pakiet 104

Czy Zamawiający w pak 104 poz 1 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Cewnik Foley 100% silikonu z balonem uszczelniającym Ch 20-24?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 143

Pakiet 105

Czy Zamawiający w pak 105 w miejsce pierwotnych zapisów wyrazi zgodę na złożenie oferty na produkt najwyższej jakości marki RUSCH: Zestaw zamknięty do pomiaru diurezy godzinowej na 7 dni o parametrach:

- Urometr

- Pojemność 500 ml z komorą pomiarową do małych objętości, skalowana co 1 ml do 55ml, następnie co 5ml do 110ml, natępnie co 10ml do 500ml

- Uniwersalny łącznik schodkowy z nasadką ochronną

- Płaski port do bezigłowego próbkowania moczu

- Element wzmacniający dren powyżej komory kroplowej

- Komora kroplowa z odpowietrznikiem oraz zastawką antyrefluksyjną

- Nieprzepuszczalny dla bakterii i wodoszczelny odpowietrznik

- Dren przy wyjściu z urometru zabezpieczony plastikową sprężyną

- Elastyczny, odporny na zagięcie dren łączący, z zaciskiem i klamrą o dł. 120 cm lub 150cm

- Paski boczne dla optymalnego umocowania

- Łatwy w obsłudze dolny kranik spustowy

- Przelew bezpieczeństwa w urometrze (w przypadku, gdy urometr jest przepełniony, mocz spływa bezpośrednio do worka do zbiórki moczu bez otwierania dolnego kranika spustowego urometru)

- Pojemnik na mocz
 - Pojemność 2 000 ml
 - Zastawka antyrefluksyjna
 - Nieprzepuszczalny dla bakterii i szczelny odpowietrznik
 - Czytelna podziałka w ml, biała ściana tylna
 - Zawór kranika spustowego typu T z systemem zapobiegającym kapaniu
 - Szczelina do umocowania drenu spustowego?
- Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza**

Pytanie 144

Pakiet 95

Pakiet 95, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie klipsów tytanowych ML wraz z użyczeniem kompatybilnej klipsownicy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 145

Pakiet 111

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie taśmy do zabiegów operacyjnych wysiłkowego nietrzymania moczu. Struktura materiału niewchłaniałna. Możliwość przycinania siatki zgodnie z potrzebą, bez ryzyka strzępienia się materiału. Porowata budowa w celu zminimalizowania ryzyka infekcji bakteryjnej. Wysoka biokompatybilność siatek. Materiał elastyczny – możliwość dokładnego przylegania do okolicznych tkanek, a także dostosowania się do naprężeń ciała pacjenta. Brak substancji pochodzenia odzwierzęcego oraz czynników alergizujących. Siatka bez osłonek foliowych. Duża wytrzymałość produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 146

Pakiet 3

Dotyczy Pakiet 03 poz.1

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyłączenie pozycji nr 1 z pakietu 03, co umożliwi wiodącemu producentowi (nie dystrybutorowi) filtrów udział w pozostałym zakresie pakietu 03.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 03 poz.3 i 5

2. Prosimy o dopuszczenie filtrów, wiodącego producenta o masie 14,5g i przestrzeni martwej max 13,4ml. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 147

Pakiet 22

Dotyczy pakiet 22 poz.2

Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie opasek typu Rusch jednoczęściowych lecz z dwoma rzepami, możliwość regulacji długości obustronnej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 148

Pakiet 23

Dotyczy pakiet 23 poz.1

1. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik czterokanałowy 8,5F/16,14,18,18Ga/20cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica odporna na załamania i zagięcia ze znacznikiem EKG, strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik. Opak.5szt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.2

2. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik dwukanałowy 5F/18,20Ga/13cm, igła punkcyjna 20G, prowadnica odporna na załamania i zagięcia, strzykawka Luer Slip, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik dwukanałowy 4F/22,22Ga/30cm, igła punkcyjna 21G/3,81cm, prowadnica, strzykawka Luer Slip, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.3

4. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik dwukanałowy 4F/22,22Ga/8cm, igła punkcyjna 20G, prowadnica odporna na załamania i zagięcia, strzykawka Luer Slip, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.4

5. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik dwukanałowy 5F/18,20Ga/13cm, igła punkcyjna 20G, prowadnica odporna na załamania i zagięcia, strzykawka Luer Slip, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.5

6. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik dwukanałowy 7F/16,16Ga/20cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica odporna na załamania i zagięcia ze znacznikiem EKG, strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.6

7. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik pięciokanałowy 9,5F/16,14,3x18Ga/20cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica odporna na załamania i zagięcia ze znacznikiem EKG, strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.7

8. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow w składzie: cewnik trzykanałowy 7F/16,18,18Ga/20cm, igła punkcyjna 18G/6,35cm, prowadnica odporna na załamania i zagięcia ze znacznikiem EKG, strzykawka z otworem w tłoku umożliwiającą wprowadzenie prowadnicy bez konieczności rozłączania układu igła-strzykawka, rozszerzadło tkankowe, skrzydełka mocujące cewnik.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.8

9. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania zestawów typu Arrow do ciągłego znieczulenia spłotów nerwowych, w składzie: Cewnik do ciągłej blokady nerwów obwodowych 20 Ga., 60 cm z kablem przyłączeniowym do stymulatora, Izolowana igła Tuohy 18 Ga., 4 cm z kablem przyłączeniowym do stymulatora, Adapter z kablem przyłączeniowym do stymulatora, Zestaw infuzyjny, Filtr płaski 0,2 µ, Zamocowanie, Kabel przewodzący z haczykowatym zaciskiem i adapterem do stymulatora

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.9

10. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł typu Arrow do techniki single shot, w rozm.22G/5cm, z przewodami iniekcijnymi.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 23 poz.10

11. Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania igieł typu Arrow do techniki single shot przy użyciu stymulatora i USG, w rozm.22G/5cm, izolowany trzon igły, końcówka stymulująca.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 149**Pakiet 25****Dotyczy Pakiet 25 poz.1-2**

1. Czy rurki powinny posiadać miękki haczyk na carinę?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 25 poz.1-2

2. Czy oprócz rurki w zestawie powinny znajdować się cewniki do odsysania, łączniki kątowe, łącznik typu Y?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Dotyczy pakiet 25 poz.1-2

3. Prosimy o dopuszczenie rurek typu Rusch ze znacznikiem RTG w postaci linii biegnącej wzdłuż całej długości rurki, oraz z dodatkowym markerami mankietu, a także z niskociśnieniowym mankietem dotchawiczym z przezroczystym balonem kontrolnym i niebieskim niskociśnieniowym mankietem dooskrzelowym z niebieskim balonem kontrolnym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dotyczy pakiet 25 poz.9

4. Zwracamy się z prośbą o możliwość zaoferowania rurek intubacyjnych wykonanych z białej miękkiej gumy, stosowana do wentylacji podczas zabiegów w okolicy krtani i tchawicy z użyciem lasera z mankietem uszczelniającym, rozm 4, 5, 6.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 150**Pakiet 45****Dotyczy pakiet 45 poz. 4**

Prosimy o dopuszczenie łącznik typu martwa przestrzeń o regulowanej długości 90-150mm. Pozostałe zgodnie z siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 151**Pakiet 48****Dotyczy pakiet 48**

1. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie masek w rozmiarach: 1,1.5,2,2.5,3,4,5,6 wyposażonych w zintegrowany monitor ciśnienia bezpieczny w MRI.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2.Czy zaoferowane maski powinny być wyposażone w zintegrowany monitor ciśnienia w mankiecie?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy zaoferowane maski powinny być bezpieczne w środowisku MRI?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4.Prosimy o dopuszczenie masek z oznaczeniem rozmiaru na korpusie maski oraz na opakowaniu jednostkowym.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 152**Pakiet 51****Dotyczy Pakiet 51**

Prosimy o zgodę na zaoferowania zestawów Rusch z cewnikiem w r zom.19Ga/90cm z igłą Touhy w zestawie 18Ga/8cm. Pozostałe bez zmian.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 153**Pakiet 102**

Dotyczy pakiet 102

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o dopuszczenie możliwości zaoferowania rurek pediatrycznych zbrojonych Rusch w rozmiarach 3,5-6,5 do wyboru.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 154**Pakiet 106****Dotyczy pakiet 106**

Prosimy o potwierdzenie, że należy zaoferować rurki intubacyjne posiadające czarny szeroki znacznik wokół pełnego obwodu rurki dla ułatwienia prawidłowego umieszczenia w tchawicy.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 155**Dot. projektu umowy**

Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 6 ust. 1: Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

- za odstąpienie od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie wykonawcy w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto określonej w § 3.1,
- za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości brutto niezrealizowanej części zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł oraz nie więcej niż 10% wartości brutto niedostarczonej w terminie lub wadliwej partii towaru. Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany do umowy

Pytanie 156**Pakiet 4**

Pakiet 04, poz. 17-19

1. Czy Zamawiający wydzieli poz. 17-19 do osobnego pakietu, takie rozwiązanie pozwoli innym firmom specjalizującym się w danym asortymencie, na złożenie konkurencyjnej oferty, a tym samym umożliwi Zamawiającemu na osiągnięcie oszczędności i wymiernych korzyści finansowych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 04, poz. 17 i 19

2. Proszę o dopuszczenie przyrządów do przetaczania płynów z komorą kroplową wykonaną z medycznego PVC. Zamawiający w SIWZ nie stawia wymogu aby przyrządy były w całości wolne od PVC, dopuszcza przyrządy w których dren wykonany jest z PVC, co stanowi zaprzeczenie logicznym przesłankom zastosowania wymogu tylko komory bez PVC.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 04, poz. 17 i 19

3. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów z komorą kroplową o dł 55 mm w części przeźroczystej oraz igłą ściętą trójpłaszczyznowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 04, poz. 17 i 19

4. Czy Zamawiający dopuści przyrząd do przetaczania płynów posiadające logo umożliwiające identyfikację wyrobu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 157**Pakiet 6**

Pakiet 06, poz. 1-5

1. Czy Zamawiający wymaga kaniuli dożylniej posiadającej 4 paski radiocieniujące?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 06, poz. 1-5

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej poniższe rozmiary i przepływy, w związku z sytuacją na rynku spowodowaną Covid -19 będziemy mogli zaproponować konkurencyjne ceny

16 G	1,70 x 45	200
17 G	1,50 x 45	140
18 G	1,20 x 45	100
	1,20 x 38	105
20 G	1,00 x 32	64
22 G	0,80 x 25	38

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 06, poz. 1-5

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającej poniższe rozmiary i przepływy:

16 G	1,7 x 45	196 ml/min
17 G	1,5 x 45	128 ml/min
18 G	1,3 x 33	103 ml/min
	1,3 x 45	90 ml/min
20 G	1,1 x 33	61 ml/min
22 G	0,8 x 25	31 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 158**Pakiet 7**

Pakiet 07, poz. 1

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającą zastawkę antyzwrotną pełniącą rolę filtra hydrofobowego

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 07, poz. 1

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej posiadającego nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym?

Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, nr kat. i nr serii na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 07, poz. 1

3. Proszę o dopuszczenie kaniul, w których korek portu bocznego jest kodowany kolorystycznie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 07, poz. 1

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli dożylniej wykonanej z FEP? Pozostałe zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 159**Pakiet 8**

Pakiet 08, poz. 1

1. Proszę o dopuszczenie kaniuli noworodkowej posiadającej 4 paski radiocieniujące, gdyż ilość nie wpływa na widoczność w promieniach Rtg. Wymóg minimum 5 pasków ogranicza liczbę wykonawców, zmniejsza konkurencyjność, a Państwu ogranicza pozyskanie korzystnych ofert jakościowych i cenowych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 08, poz. 1

2. Czy Zamawiający wymaga kaniuli noworodkowej posiadającej dodatkowy ściągany uchwyt ułatwiający wprowadzenie kaniuli do naczynia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 160**Pakiet 9**

Pakiet 09, poz. 1

1. Proszę o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającej 2 paski radiocieniujące, wykonane z FEP?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 09, poz. 1

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie kaniuli bezpiecznej posiadającego nazwę producenta na opakowaniu jednostkowym?

Pragniemy zaznaczyć iż wymóg co do posiadania logo, nr kat. i nr serii na samej kaniuli jest niezgodny z Dyrektywą Rady 93/42/EWG z dnia 14 czerwca 1993 r. dotycząca wyrobów medycznych. Dyrektywa ta w Załączniku I, o „Wymogach zasadniczych” w punkcie 13.3 określa, co musi zawierać etykieta produktu, a nie zaś sam produkt.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 161**Pakiet 16**

Pakiet 16, poz. 10

1. Czy Zamawiający wymaga rozmiarów 30G - 6 mm x 0,3 mm, 30G – 8 mm x 0,3 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza 30G – 8 mm x 0,3 mm

Pytanie 162**Pakiet 43**

Pakiet 43, poz. 2-4, 8

1. Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze innym niż mleczne / białe,

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 2-4, 8

2. Czy Zamawiający wymaga strzykawki dwuczęściowej w kontrastującym kolorze z tłokiem w niebieskim i przezroczystym cylindrem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 5

3. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janeta 100 ml z podwójnym reduktorem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 5

4. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki Janetta 100 ml z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, poz. 7

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 20-22 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 7

6. Czy Zamawiający w pozycji 7 pisząc opakowanie ma na myśli opakowanie 50 szt?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 43, poz. 7

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 50 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 43, poz. 8

8. Czy Zamawiający w pozycji 8 pisząc opakowanie ma na myśli opakowanie 80 szt?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 43, poz. 8

9. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki dwuczęściowej poj. 20 ml w opakowaniu po 80 szt. z odpowiednim przeliczeniem a formularzu cenowym?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 43, poz. 9-11

10. Czy Zamawiający w pozycji 9-11 pisząc opakowanie ma na myśli opakowanie 100 szt?

Odpowiedź: Tak

Pakiet 43, poz. 9-11

11. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki trzyczęściowej j.u. ze skalą rozszerzoną i skalowaną na całej długości : 5-6 ml; 10-12 ml; lub 20-22 ml?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 12-13

12. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, poz. 12-13

13. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki 50/60 ml do pomp infuzyjnych biała / bursztyn bez dodatkowego pierścienia stabilizującego? Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43, poz. 16

14. Czy Zamawiający wymaga Strzykawki 20 ml do pomp infuzyjnych z czytelną, podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 43, poz. 16

15. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie Strzykawki 20 ml do pomp infuzyjnych bez dodatkowego pierścienia stabilizującego? Pozostałe zgodnie z SIWZ

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 163

Pakiet 58

Pakiet 58, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopuszczenie strzykawki do insuliny z wtopioną igłą w rozm. 0,3 x 12,7 mm?

Odpowiedź: Tak. Każda strzykawka pakowana osobno

Pytanie 164

Pakiet 15

pakiet 15 poz. 1-4

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji nr 1-4 i utworzenie osobnego pakietu? Wydzielenie umożliwi zwiększenie konkurencyjności i złożenie oferty w korzystnych dla Zamawiającego cenach.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

1-4 Pakiet 15. Wadium dla Pakietu 15 wynosi 164 zł

5-7 Pakiet 15A. Wadium dla Pakietu 15A wynosi 23 zł

8-9 Pakiet 15B. Wadium dla Pakietu 15B wynosi 173 zł

10 Pakiet 15C. Wadium dla Pakietu 15C nie jest wymagane

11-15 Pakiet 15D. Wadium dla Pakietu 15D wynosi 480 zł

2. Jakiej klasy czystości oczekuje Zamawiający? Czy wymaga wyrobów sterylnych radiacyjnie (sterile - R) czy dopuszcza wyroby aseptyczne lub sterylizowane gazowo?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia należał do Medycznej Klasy IIa czy dopuszcza niższą klasę I? SIWZ nie zawiera w/w informacji.

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający dopuszcza pałeczki z wacikiem wiskozowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Zamawiający w Pakiecie 15 poz. 2 wymaga wacika ze sztucznego jedwabiu lub wiskozowego **w ilości 5000 sztuk**
(zmiana w zmodyfikowanym załączniku asortymentowo-cenowym)

Pytanie 165

Pakiet 3

Pakiet 3 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego z HME o przestrzeni martwej 21ml, wydajności nawilżania 31mg H2O/litr, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 6

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra elektrostatycznego o przestrzeni martwej 34ml, pozostałe zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 3 poz. 9

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie filtra mechanicznego o wadze 24g, przestrzeni martwej 42ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 166

Pakiet 6

Pakiet 6 poz. 2

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,2 x 32 mm, przepływ 80 ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 6 poz. 3

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,0 x 32 mm przepływ 54 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 4

3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 0,8 x 25 mm przepływ 31 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 5

4. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli w rozmiarze 1,4 x 45 mm przepływ 125 ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 6 poz. 6

5. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi koreczka.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 167

Pakiet 8

Pakiet 8 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli widocznej w USG, bez pasków RTG.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 168

Pakiet 16

Pakiet 16 poz. 11

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga, aby igły wyposażone były w osłonę zintegrowaną z igłą w postaci jednoelementowego ramienia w kolorze identyfikującym rozmiar igły, a igła posiadała szlif skierowany ku górze w kierunku osłony?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 169

Pakiet 27

Pakiet 27 poz. 1

1. Prosimy zamawiającego czy wymaga aby cewniki posiadały otwory boczne ssące ułożone naprzemianlegle, o twardości nominalnej cewników Shore A78 umieszczonej w katalogu producenta?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 27 poz. 1,2

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rozmiar cewnika ma być kodowany kolorystycznie i numerycznie na konektorze w celu łatwej identyfikacji produktu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby końcówka cewników do odsysania górnych dróg oddechowych posiadała wewnętrzne karbowanie umożliwiające precyzyjne umocowanie drenu do odsysania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy cewnik do odsysania ma posiadać dodatkowy wskaźnik położenia końcówki i otworów bocznych cewnika pozwalający na ich symetryczne upozycjonowanie względem oskrzela lewego i prawego co zapewnia równomierny rozdział podciśnienia i efektywną ewakuację wydzieliny w trakcie procedury odsysania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 27 poz. 3

5. Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby cewniki posiadały konstrukcję anty-załamaniową, tj. przekrój gwiazdkowy na całej długości łącznie z częścią głowową, łącznik uniwersalny do podłączenia aparatury i pozbawione były lateksu, ftalanów, DEHP oraz bisfenolu?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 170

Pakiet 29

Pakiet 29 poz. 2

Czy Zamawiający oczekuje: jednorazowy system do kontrolowanej zbiórki luźnego stolca wyposażony w: silikonowy rękaw o długości 167 cm z wbudowaną w strukturę silikonu na całej długości substancją neutralizującą nieprzyjemne zapachy; balonik retencyjny z niebieską kieszonką dla umieszczenia palca wodącego; port do napełniania balonika retencyjnego z sygnalizatorem, który wypełnia się, gdy balonik osiągnie wielkość optymalną dla pacjenta oraz port do irygacji umożliwiający także doodbytnicze podanie leków, z klamrą zamykającą światło drenu w celu utrzymania leku w miejscu podania. System zawiera port do pobierania próbek stolca, pasek koralikowy do podwieszania kompatybilny z ramami łóżek szpitalnych i z miejscem na opis. System przebadany klinicznie (ocena bezpieczeństwa stosowania systemu do 29 dni), czas utrzymania systemu do 29 dni, biologicznie czysty. W zestawie 3 worki do zbiórki stolca, o pojemności 1000 ml, z zastawką zabezpieczającą przed wylaniem zawartości skalowane co 25 ml oraz z filtrem węglowym.

Odpowiedź: Tak

Pytanie 171

Pakiet 33

Pakiet 33 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie aplikatora typu mini-spike z filtrem bakteryjnym 0,2 mikrona, port dostępu luer lock, bez zastawki antyzwrotnej, z koreczkiem domykającym ręcznie.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający

poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 172

Pakiet 43

Pakiet 43 poz. 2,3,4,8

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek, bez rozszerzonej skali pomiarowej. Norma PN-EN ISO 7886-1 dotycząca strzykawek zezwala, ale nie wymaga stosowania rozszerzonej skali na strzykawkach.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pakiet 43 poz. 14

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawki z igłą o rozmiarze 0,4 x 12,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 173

Pakiet 48

Pakiet 48 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy maski wykonanej z silikonu, z dodatkowym uźebrowaniem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 174

Pakiet 58

Pakiet 58 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie strzykawek z igłą w rozmiarze 0,33 x 12,5mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Każda strzykawka pakowana osobno

Pytanie 175

Pakiet 70

Pakiet 70 poz. 1

1. Czy zamawiający dopuszcza zestaw 2 strzykawek luer-lock z roztworem 4% cytrynianu sodu do wypełniania cewników dializacyjnych o pojemności 3ml każda?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy zamawiający wymaga sterylizacji radiacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 176

Pakiet 73

Pakiet 73 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie dokumentów producenta dotyczących kompatybilności przyrządu z cytostatykami.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy przyrząd ma posiadać filtr wbudowany na całej długości części chwytnej przyrządu, nie wystający poza przekrój poprzeczny i podłużny korpusu przyrządu, co umożliwia ergonomiczną pracę z przyrządem

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 177

Pakiet 77

Pakiet 77 poz. 2, 3

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do odsysania składającego się z adaptera do stosowania na 168 godzin oraz wymiennych cewników do stosowania do 72 godzin.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 77 poz. 4

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, aby zestaw był zarejestrowany jako produkt medyczny klasy IIa?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga, a opakowanie jednostkowe zestawu pełniło jednocześnie funkcję pojemnika na płyn i pozwala na przygotowanie roztworu roboczego przed otwarciem opakowania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 178

Pakiet 80

Pakiet 80 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu objętego stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 179

Pakiet 86

Pakiet 86 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu składającego się z:

1 szt. Chemoprotect® fartuch ochronny rozm L

1 para TouchNTuff® rękawice ochronne rozm M

1 para TouchNTuff® rękawice ochronne, rozm L

1 szt. Maska oddechowa

1 szt. Gogle ochronne

1 para Rękawice ochronne (405)

1 para Ochraniacze na buty
1 szt. Instrukcja użycia
1 szt. Informacje Producenta
2 szt. Znaki ostrzegawcze
1 szt. Chemoprotect® worek na odpady
8 szt. Ściereczki chłonne
1 szt. Pudełko plastikowe
1 szt. Plastikowy zacisk do worka
1 szt. Gumowa ściągaczka
1 szt. Green-Z® proszek
1 szt. Penseta
1 szt. Wata
1 szt. Szufelka
1 szt. Taśma ostrzegawcza

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pakiet 86 poz. 1

2. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie produktu objętego stawką podatku VAT w wysokości 23 %.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 180

Pakiet 89

Pakiet 89 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga dostawy kaniuli dotętnicznej 20 G 1,1 x 45 mm, przepływ 49 ml/min., cewnik z PTFE, z zaworem odcinającym - suwakowo-kulkowym typu Floswitch w kolorze czerwonym, ze skrzydełkami z otworami do przyszywania do skóry pacjenta, sterylne, jednorazowego użytku, pakowane w TYVEK, opakowanie z systemem mocowania z okienkiem z folii paroprzepuszczalnej PU (MVTR - min. 1500g/m²/24h), z wycięciem na zawór Floswitch 10 mm x 15 mm, z 3 paskami do prowadzenia linii?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 181

Pakiet 104

Pakiet nr 104 poz. 1,2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekuje dostawy cewników z możliwością utrzymania do 90 dni co jest potwierdzone fabrycznie nadrukowaną informacją na opakowaniu jednostkowym oraz w oświadczeniu producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 182

Pakiet 105

Pakiet 105 poz. 1

1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do pomiaru diurezy godzinowej, sterylnego, składającego się z : dwuświatłowy dren łączący 150 cm, łącznik do cewnika Foley wyposażony w płaski, łatwy do dezynfekowania bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki oraz w uchylną zastawkę antyzwrotną, na wejściu do komory dren zabezpieczony spiralą antyzagłociową na odcinku min. 5 cm, komora pomiarowa 500 ml, wyposażona w zabudowany, niemożliwy do przekucia filtr hydrofobowy, cylindryczna komora precyzyjnego pomiaru wyskalowana linearnie od 1 do 40 ml co 1 ml, z cyfrowym oznaczeniem co 5 ml, komory pomiarowej od 40 do 90 ml co 5 ml i od 90 do 500 ml co 10 ml. Opróżnianie komory poprzez przekręcenie zaworu o 90 st. bez manewrowania komorą, niewymienny worek na mocz 2000 ml połączony fabrycznie posiadający filtr hydrofobowy, zastawkę antyzwrotną oraz kranik typu T podwieszany ku górze w otwartej zakładce. Worek skalowany co 100 ml od 25 ml. Możliwość podwieszania zestawu na min. 3 niezależne sposoby.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy worek do godzinowej zbiórki moczu ma zabezpieczać przed cofaniem się moczu do cewnika oraz umożliwiać pobranie do badań świeżej próbki moczu bezpośrednio z pęcherza moczowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy zestaw do godzinowej zbiórki moczu ma być wyposażony bezigłowy port do pobierania próbek z przezroczystym okienkiem podglądu do kontroli obecności moczu i procesu pobierania próbki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 183

Pakiet 91

1. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 2 dopuści pętlę do polipektomii na zimno, rozmiar 15 mm, drut pleciony 0,47mm, dł. robocza 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 3 dopuści pętlę do polipektomii na zimno, rozmiar 10 mm, drut pleciony 0,47mm, dł. robocza 230 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 4 dopuści pętlę elektrochirurgiczną kolonoskopową jednorazowego użytku, kształt owalny: średnica pętli 20mm, drut pleciony 0,48mm, dł. robocza 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 5 dopuści pętlę elektrochirurgiczną kolonoskopową jednorazowego użytku, kształt owalny: średnica pętli 25mm, drut pleciony 0,4mm, dł. robocza 230cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 6 dopuści jednorazowe sterylne szczypce owalne bez igły z okienkiem do kolonoskopii powlekane PTFE (powłoka ułatwiająca wprowadzenie), długość narzędzia 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 3,2mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Czy Zamawiający w Pakiecie nr 91 pozycja 7 dopuści jednorazowe sterylne szczypce owalne z okienkiem do gastrokopii, powlekane PTFE (powłoka ułatwiająca wprowadzenie), bez igły – dł. 230 cm, minimalna średnica kanału roboczego 2,8mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 184

Pakiet 111

Czy Zamawiający w Pakiecie nr 111 oprócz asortymentu pierwotnie określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dopuści również system do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu składający się z taśmy wykonanej z polipropylenu, (monofilament, grubość ok 0,7 mm, wielkość porów 100 mikronów, szerokość min. 1,1 cm, długość 45 cm, laserowe cięcie taśmy, taśma w plastikowej osłonce zintegrowanej z plastikowymi osłonkami na trokar) oraz jednorazowego trokara ze stali nierdzewnej, profilowanego do przejścia załonowego z plastikową rękojęcią?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 185

Pakiet 44

Pakiet nr 44 poz. 2

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie rękawic:

- a) w rozmiarach S, M, L, XL;
- b) pakowane a'200 szt. z jednoczesnym przeliczeniem ilości opakowań;
- c) poziom szczelności AQL 1,5 jest to wymagany, akceptowalny, zgodnie z normą europejską EN 455 poziom w kierunku szczelności, czyli braku dziur dla rękawic medycznych, dający gwarancję bezpieczeństwa;

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Jednocześnie prosimy o wydzielenie w/w pozycji i utworzenie osobnej części dla diagnostycznych rękawic nitylowych. W związku z trwającym w Polsce stanem zagrożenia epidemicznego wywołanego koronawirusem COVID-19 występuje zwiększone zapotrzebowanie na rękawiczki. Państwa zgoda pozwoli na zwiększenie ilości złożonych ofert w tych trudnych czasach. Bez jej wydzielenia konkurencja będzie znacznie ograniczona.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 186

WZÓR UMOWY § 6 ust. 6.1 pkt b)

Prosimy o zmianę zapisu:

Cyt.:

„za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 10% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 100 zł, oraz Wykonawca pokryje różnicę kosztów zakupu tożsamego asortymentu koniecznego do zabezpieczenia funkcjonowania szpitala u innego dostawcy w ilości wskazanej przez Zamawiającego”

na „za opóźnienia w dostarczaniu poszczególnych opóźnień w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za opóźnienia w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1 % wartości niezrealizowanego zamówienia.”

WZÓR UMOWY

Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o dodanie do wzoru umowy poniższej treści:

Siła Wyższa

1. Którakolwiek ze Stron Umowy nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umowy spowodowane przez okoliczności niewynikające z winy danej Strony, w szczególności za okoliczności traktowane jako Siła Wyższa.
2. Dla celów realizacji Umowy „Siła Wyższa” oznacza zdarzenie zewnętrzne, pozostające poza kontrolą Stron oraz niewiążące się z zawinionym działaniem Stron, którego Strony nie mogły przewidzieć i które uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powódzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.
3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.
4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.
5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 187

Pakiet 26

Pozycja 13

Czy zamawiający wymaga/ oczekuje zestawu do żywienia dojelitowego służącego do łączenia worka lub butelki w wersji grawitacyjnej zawierający koszyczek zapewniający stabilne zawieszenie butelki oraz, aby opakowanie posiadało oznaczenie OPEN HERE (sugerowane miejsce otwarcia)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 188

Pakiet 7

1.Zwracamy się z prośbą o możliwość złożenia oferty na kaniule dożylnie w rozmiarach 14G do 24G /wg naszej wiedzy rozmiar 15G nie jest dostępny na rynku / - kaniule te są aktualnie stosowane w Państwa szpitalu, spełniające wszelkie pozostałe wymogi siwz.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2.Czy Zamawiający wymaga, aby koreczek Luer Lock w zaoferowanych kaniulach posiadał trzpień poniżej brzozy krawędzi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 189**Pakiet 9**

1. Czy Zamawiający wymaga, aby koreczek Luer Lock w zaoferowanych kaniulach posiadał trzpień poniżej brzegu krawędzi ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o doprecyzowanie, czy igła po wyjęciu powinna być zabezpieczona metalowym zatraskiem ?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 190**Pakiet 22**

Pakiet 22 poz. 3-6. Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, czy w tych pozycjach wymagają Państwo takich samych rurek? Czy różnią się rozmiarami? Bardzo proszę o podanie, bo opis jest identyczny dla tych 4 pozycji.

Odpowiedź: Pakiet 22 poz 3 Rurka tracheostomijna typu KAN bez mankietu, fenestracyjna Zestaw I rozm. 7-10

Pakiet 22 poz 4 Rurka tracheotomijna typu KAN bez mankietu Zestaw I rozm. 7-10

Pakiet 22 poz 5 Rurka tracheotomijna typu KAN z mankiem, fenestracyjna Zestaw I rozm. 7-10

Pakiet 22 poz 6 Rurka tracheotomijna typu KAN z mankiem Zestaw I rozm. 7-10

Pytanie 191**Pakiet 75**

Pakiet 75 poz. 1 – 3. Czy Zamawiający wymaga rurki bezftalanowej?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 192**Pakiet 3**

Pakiet nr 3 poz. 6

Czy Zamawiający dopuści filtr o przestrzeni martwej 54 ml, tj. 1 ml mniej niż wymagane? W przypadku negatywnej odpowiedzi prosimy o merytoryczne uzasadnienie, gdyż powyższe parametry w żadnej sposób nie wpływają negatywnie ani na komfort użytkownika, ani na jakość oferowanego wyrobu a w obecnej konstrukcji SIWZ ograniczają jedynie konkurencję.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 193**Pakiet 45**

1. Pakiet nr 45 poz. 3, 4, 15

Czy Zamawiający dopuści łącznik o długości 15 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet nr 45 poz. 12

Czy Zamawiający dopuści anestetyczny obwód oddechowy: 2 rury o długości do 180 cm, , spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 194**Pakiet 45**

1. Pakiet nr 45 poz. 15

Czy Zamawiający dopuści łącznik typu martwa przestrzeń o długości 15 cm, spełniający pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet nr 45 poz. 5, 16

Prosimy o dopuszczenie masek wykonanych z medycznego PCV, ze śladową ilością ftalanów, zgodną z normami obowiązującymi w naszym kraju i UE.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 195**Pakiet 1**

1. Czy Zamawiający oczekuje opakowania pasków testowych w ilości 50 sztuk pakowanych w dwie fiolki po 25 sztuk z możliwością użycia przez sześć miesięcy po otwarciu każdej fiolki z paskami, co pozwoli w maksymalny sposób wykorzystać wszystkie paski ?

Odpowiedź: Tak

2. Czy Zamawiający oczekuje glukometrów sygnalizujących zbyt niski lub wysoki poziom glukozy oraz obecność ciał ketonowych powyżej poziomu bezpiecznego we krwi (co sugeruje przeprowadzenie testu ciał ketonowych) w postaci wyświetlanego komunikatu „Hyper”, „Hipo” oraz „Ketone” ?

Odpowiedź: Tak

3. Czy Zamawiający oczekuje możliwości dopełnienia brakującej ilości próbki krwi na pasek ?

Odpowiedź: Tak

4. Czy Zamawiający wymaga aby zakres temperatur przechowywania pasków wynosił od minimum 2°C do maksimum 35°C ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 196**Pakiet 15**

1. Dot. Pakiet 15, poz.2

Czy Zamawiający dopuści pałeczkę do wymazów z tworzywa sztucznego 150 mm z wacikiem wiskozowym w probówce transportowej sterylnej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Dot. Pakiet 15, poz.5

Czy Zamawiający dopuści pincetę o długości 12-13 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Dot. Pakiet 15, poz.9

3. Czy Zamawiający oczekuje nakłuwacza bezpiecznego przyciskowego, typ ostrza igła 23G, głębokość nakłucia 2,0mm ? Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Dot. Pakiet 15, poz.10

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie pełnego opakowania handlowego wymaganych nakłuwaczy, które zawiera 200 sztuk opisanego produktu ?

Odpowiedź: Tak

5. Dot. Pakiet 15, poz. 12

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w/w pozycji wymaga sterylnego pokrowca na przewody złożonego teleskopowo, w rozmiarze 13 x 235 cm posiadający kartonik ułatwiający zakładanie, perforowaną końcówkę oraz taśmę do mocowania osłony. Produkt w opakowaniu handlowym 200 sztuk.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

6. Dot. Pakiet 15, poz. 13

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy w/w pozycji wymaga sterylnej jednoczęściowej, uniwersalnej osłony na ramię C aparatu RTG wykonanej z mocnej, wysokiej jakości folii polietylenowej w rozmiarze 104 cm x 230 cm, z rozcięciem o wymiarach 137 cm ułatwiającym zakładanie osłony i przylepcami do mocowania osłony. Produkt w opakowaniu handlowym 20 sztuk. W celu odpowiedniego zabezpieczenia towaru podczas transportu i przechowywania produkt pakowany w dwa opakowania typu karton (zewnątrzny i wewnętrzny).

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Dot. Pakiet 15, poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w/w pozycji pianki firmy Abena do mycia bez wody i mydła zawierającej specjalne składniki dla wrażliwej skóry tj. bisabolol, pantenol, wyciąg z liści oczaru wirginijskiego w składzie również gliceryna. Opakowanie 400 ml.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. Dot. Pakiet 15, poz. 8,9,10,11,12,13,14,15

Prosimy Zamawiającego o wydzielenie w/w pozycji z pakietu nr 15 do osobnego pakietu. Dopuszczenie takiego rozwiązania pozwoli na złożenie ofert przez większą ilość Wykonawców, co jest korzystne dla Zamawiającego pod względem ilościowym i jakościowym.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

1-4 Pakiet 15. Wadium dla Pakietu 15 wynosi 164 zł

5-7 Pakiet 15A. Wadium dla Pakietu 15A wynosi 23 zł

8-9 Pakiet 15B. Wadium dla Pakietu 15B wynosi 173 zł

10 Pakiet 15C. Wadium dla Pakietu 15C nie jest wymagane

11-15 Pakiet 15D. Wadium dla Pakietu 15D wynosi 480 zł

Pytanie 197

Dot. wzoru umowy §2 ust. 2.2

W związku z ogólnością pandemii COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy §2 ust.2.2. wnosimy o wydłużenie terminu dostaw do 5 dni roboczych.

Dot. wzoru umowy §2 ust. 2.4. d)

W związku z ogólnością pandemii COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) w nawiązaniu do zapisów umowy §2 ust.2.4. d) wnosimy o wydłużenie terminu rozpatrzenia reklamacji braków ilościowych do 96 godzin roboczych, a w zakresie wad jakościowych wydłużenie terminu do 7 dni roboczych.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 3.2.

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust.3.2. §3 na następujący:

3.2. Wymienione wyżej ceny nie mogą ulec zmianie w okresie obowiązywania umowy, za wyjątkiem urzędowej zmiany stawki podatku VAT, wówczas cena netto pozostanie bez zmian, natomiast cena brutto i stawka podatku VAT ulegnie zmianie.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 3.5

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust.3.5. §3 na następujący:

Zamawiający dopuszcza, za zgodą Wykonawcy, wprowadzenie do zawartej umowy zmiany dotyczącej przedłużenia okresu obowiązywania umowy, z zachowaniem tych samych warunków w przypadku gdy w zakresie ilościowym przedmiot umowy nie zostanie wyczerpany w podstawowym okresie obowiązywania umowy.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 3.6.

Wnosimy o modyfikację zapisu umowy ust.3.6. §3 na następujący:

W przypadku zaistnienia sytuacji, o której mowa w ust. 3.5 okres obowiązywania umowy nie może łącznie przekroczyć 27 miesięcy. Wprowadzanie do umowy innych zmian jest niedopuszczalne.

Dot. wzoru umowy §3 ust. 3.7.

Wnosimy o wykreślenie z umowy zapisu ust.3.7. §3, w związku ze znacznym ograniczeniem dostępności asortymentu będącego przedmiotem postępowania na rynkach światowych - wskutek pandemii COVID-19 - brak jednoznacznego określenia szacowanych ilości w zakresie każdej pozycji będącej przedmiotem postępowania uniemożliwia prawidłowe i rzetelne przedstawienie oferty.

Dot. wzoru umowy §6 ust.6.1.

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §6 ust.6.1. w sposób następujący:

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

za odstąpienie od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy

za zwłokę w dostarczaniu poszczególnych partii towaru lub też za zwłokę w dostarczaniu nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% wartości niezrealizowanego zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł,

w przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umową terminie - Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanej przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Dot. wzoru umowy §6 ust.6.1.

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §6 ust.6.1. w sposób następujący:

Wykonawca zapłaci na rzecz Zamawiającego karę umowną:

za odstąpienie od umowy lub przerwania wykonywania przedmiotu umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wartości brutto niezrealizowanej umowy

za zwłokę w zrealizowaniu dostawy częściowej lub też za zwłokę w zrealizowaniu dostawy nowego nie wadliwego towaru zareklamowanego Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości niezrealizowanego zamówienia, za każdy dzień w przypadku braku możliwości dostawy przedmiotu umowy we wskazanym przez Zamawiającego zgodnie z umową terminie - Zamawiający będzie uprawniony do zrealizowania zamówienia u innego dostawcy. W takim przypadku Wykonawca nie będzie sobie rościć prawa - wyłączności realizacji zamówienia dokonanego przez Zamawiającego u innego dostawcy.

Dot. wzoru umowy §6

W związku z ogólnoswiatową pandemią COVID-19, która ma ogromny wpływ na dostępność m.in. asortymentu będącego przedmiotem postępowania (tj. zaburzenia w procesie produkcji, restrykcje poszczególnych państw w zakresie eksportu) wnosimy o wprowadzenie do umowy zmiany polegającej na wykreśleniu z wzoru umowy §6 (tj. postanowień dotyczących kar umownych)

Dot. wzoru umowy

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytanie powyżej wnosimy o dodanie do umowy postanowienia o następującej treści.

1. Zamawiający oświadcza, że zrzeka się dochodzenia roszczeń z tytułu przewidzianych umową kar umownych i odszkodowań, za okres, w którym umowa nie mogła być należycie wykonywana z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, a w szczególności siły wyższej w postaci pandemii wirusa COVID-19.

2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania najwyższej staranności przy realizacji przedmiotu umowy i możliwe maksymalne ograniczenia ewentualnych negatywnych skutków wywołanych stanem pandemii, o którym mowa w ust.1.

Dot. wzoru umowy §6

W przypadku negatywnej odpowiedzi na pytania powyżej wnosimy o modyfikację zapisów §6 umowy poprzez dodanie do zapisu o następującej treści.

Przed ewentualnym nałożeniem kary każdorazowo Zamawiający ma obowiązek wezwać Wykonawcę do wyjaśnienia czy opóźnienia są następstwem COVID-19 i jeśli tak to Zamawiający nie obciąży Wykonawcy karą (zgodnie ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020.374 ze zm.).

Dot. wzoru umowy §7

Wnosimy o modyfikację zapisów umowy §7 w sposób następujący:

W razie opóźnienia w wykonaniu zamówienia przez Wykonawcę, przekraczającego 21 dni kalendarzowych, Zamawiający ma prawo rozwiązać umowę z winy Wykonawcy, bez wyznaczania dodatkowego terminu wykonania zamówienia oraz naliczyć karę umowną zgodnie z § 6 pkt 6.1., za wyjątkiem opóźnienia w wykonaniu zamówienia będącego następstwem siły wyższej np. epidemii.

uniemożliwia proces realizacji Umowy. Takie zdarzenia obejmują w szczególności: wojnę, rewolucję, pożary, powodzie, epidemie, akty administracji państwowej itp.

3. W przypadku zaistnienia stanu Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań, niezwłocznie powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie. Wówczas Strony niezwłocznie ustalą zakres, alternatywne rozwiązanie i sposób realizacji Umowy. Strona zgłaszająca okoliczności musi kontynuować realizację swoich zobowiązań wynikających z Umowy w takim stopniu, w jakim jest to możliwe i musi szukać racjonalnych środków alternatywnych dla realizowania zakresu, jaki nie podlega wpływowi Siły Wyższej.

4. Jeżeli stan Siły Wyższej, będzie trwał nieprzerwanie przez okres 90 dni lub dłużej, Strony mogą w drodze wzajemnego uzgodnienia rozwiązać Umowę bez nakładania na żadną ze Stron dalszych zobowiązań oprócz płatności należnych z tytułu prawidłowo wykonanych usług.

5. Stan Siły Wyższej powoduje adekwatne przesunięcie terminów realizacji Umowy chyba, że Strony postanowiły inaczej.

Odpowiedź: Zamawiający nie widzi podstaw do modyfikacji

Pytanie 198

Pakiet 2

1. Pakiet 2 poz.14, 15, 16

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 14,15,16 z pakietu 2 i utworzenie nowego pakietu, np. 2A. Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 2 poz. 14

Prosimy o dopuszczenie obłożenia na stół Mayo o wymiarach 80x142 cm (absorpcyjność 580%), folia niepiaskowana. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 2 poz. 15

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu w składzie: 1 serwetka na stół narzędziowy 140 x 190 cm (wzmocnienie 74 x 190 cm), 1 osłona na stół Mayo złożona rewersowo 80x142cm (wzmocnienie 55x88), 1 przylepna serwetka 240x150cm, 1 przylepna serwetka 175x175cm, 2 przylepne serwetki 90x75cm 1 taśma lepna 9x50cm, 4 ręczniki chłonne.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Pakiet 2 poz.16

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie serwetki sterylnej 96,5x118 cm, z workiem do zbiórki płynów.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 199

Pakiet 18

1. Pakiet 18 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyłączenie pozycji 1 z Pakietu 18 i utworzenie nowego pakietu, np. 18 A.

Państwa zgoda umożliwi nam złożenie ważnej i konkurencyjnej cenowo oferty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet 18 poz.1-2

Prosimy Zamawiającego o umożliwienie składania ofert na poszczególne pozycje w zakresie Pakietu 18.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet 18 poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie:

- 1 serweta do kraniotomii 236x406cm posiadająca okno 20x33cm w kształcie rombu, całkowicie wypełnione folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny i dwoma uchwytami na przewody typu rzep - 1 osłona na stół narzędziowy 140x190cm - 2 osłony na stół Mayo 80x145cm, - 4 przylepne serwety z bilaminatu 45x50cm - 2 przezroczyste taśmy lepne 8x40cm Serwety wykonana z laminatu dwuwarstwowego (polipropylen, polietylen), bez dodatku wiskozy i celulozy, gramatura materiału max.58g/m2.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 200

Pakiet 32

Pakiet 32 pozycja 1

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być maksymalnie zredukowany dla rękawic pudrowanych tj. <20 ug/g potwierdzony aktualnym (min.2013 rok) raportem niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 201

Pakiet 35

Pakiet 35 poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu w składzie: -1 x serweta na stół narzędziowy 152x190 cm

-1 x serweta na stół Mayo 80x142 cm - 3x przylepna serweta 45x50cm z bilaminatu (polipropylen, polietylen), (pakowana osobno)

- 1 x serweta do kraniotomii 264x252 cm z otworem 28x20cm całkowicie wypełnionym folią operacyjną, ze zintegrowaną torbą na płyny z filtrem i portem do ssaka oraz czterema uchwytami na przewody typu rzep. Serweta wykonana z bawełnopodobnej włókniny poliestrowo-celulozowej, z łata chłonna wokół pola operacyjnego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 202

Pakiet 36

Pakiet 36 poz.1

Prosimy o dopuszczenie zestawu wykonanego z laminatu dwuwarstwowego: włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa, w składzie:

- 2 Osłona na stół narzędziowy 152x190 cm,

- 1 Osłona na stół Mayo 142cmx80cm,

- 2 Chłonne ręczniki

- 2 Przylepne taśmy

- 1 Osłona na kamerę

- 1 Osłona na kończynę 72x36.5 cm

- 1 Serweta do artroskopii 221/290x322 cm, z torbą do zbierania płynów, 2 rzepami do mocowania kabli

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 203

Pakiet 37

Pakiet 37 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie zestawu z wielowarstwowej włókniny polipropylenowej typu SMS , ze wzmocnieniem chłonnym w strefie krytycznej, w następującym składzie: (mamy wzmocnienie ale z SMS które nie jest chłonne stąd zostawić w pytaniu ze wzmocnieniem bez chłonne)

- 1 osłona na stół narzędziowy 152x190cm

- 1 osłona na stół mayo 80x142cm ze wzmocnieniem

- 1 serweta do laparoskopii 196/254x292cm, ze wzmocnieniem chłonnym 53x56cm, z przylepnym otworem 30x33cm, z uchwytami na przewody typu rzep

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 204

Pakiet 38

Pakiet 38 poz.1

1.Prosimy o dopuszczenie zestawu, w którym serwety okrywające pacjenta posiadają dodatkową warstwę komfortu pacjenta t.j są wykonane z laminatu trówarstwowego : włóknina polipropylenowa , folia polietylenowa , włóknina polipropylenowa pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Prosimy o wyjaśnienie czy z uwagi na ograniczoną powierzchnię pola operacyjnego przy zabiegach laryngologicznych Zamawiający oczekuje zaoferowaniu serwety okrywającej pacjenta z wąskimi taśmami lepnyymi ≤2,5cm ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Czy przez serwetę z matą należy rozumieć, że Zamawiający oczekuje serwety ze zintegrowaną matą antypoślizgową na narzędzia 25 x 45 +/- 1 cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 205

Pakiet 39

Pakiet 39 poz.1

Prosimy zamawiającego o dopuszczenie obłożenia do cięcia cesarskiego wykonanego z laminatu trzywarstwowego (polipropylen, polietylen, polipropylen) z warstwą komfortu dla pacjenta, łata chłonna wokół pola operacyjnego. Skład zestawu: 1 x serweta na stół narzędziowy 140x190 cm

-1 x serweta na stół Mayo 80x142

-1 x kocyk dla noworodka 100x105 cm z włókniny bawełnopodobnej
-2 x ręcznik chłonny
-1 x serwetka do cięcia cesarskiego 196x249x300 cm z otworem 30x36cm wypełniony folią chirurgiczną wokół brzegów otworu, z torbą do przechwytywania płynów, z zaworem do podłączenia drenu z zatyczką .
Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 206

Pakiet 41

Pakiet 41 poz.1

Prosimy o dopuszczenie serwetki przyklepnej w rozmiarze 160x260 cm z taśmą o szerokości 4,5 - 5 cm. Pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 207

Pakiet 47

Pakiet 47 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy wymaga dostawy ostrzy o konstrukcji wykluczającej jakiekolwiek uszkodzenia skóry, tj. ostrze tnące znajduje się na górze i nie ma kontaktu ze skórą pacjenta, w rozmiarach standardowych i do włosów grubych, o szerokość cięcia co najmniej 36 mm i wysokość strzyżenia 0,3-0,5mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 208

Pakiet 65

1. Pakiet 65 pozycja 1

Prosimy zamawiającego o doprecyzowanie czy wymaga aby rękawiczki miały opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe z wycięciem w listku ułatwiającym otwieranie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 65 pozycja 2

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawica ze względu na różne syntetyki stosowane w produkcji rękawic ma zachowywać optymalne dopasowanie i elastyczność niezbędne w zabiegach chirurgicznych, wyrażany przez Modulus 50% na poziomie max. 0,7 N/mm², potwierdzone dokumentem producenta?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 65 pozycja 2

Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy poziom protein ma być maksymalnie zredukowany dla rękawic bezpydrowych tj. ≤10 ug/g potwierdzony aktualnym (min.2013 rok) raportem niezależnego laboratorium?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 209

Pakiet 83

Pakiet 83 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie sterylnego fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny trójwarstwowej SFS o gramaturze 78 g/m². Rozmiary: L, XLL. Pozostałe wymogi zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 210

Pakiet 118

Pakiet 118 poz.1 Prosimy o dopuszczenie serwetki w rozmiarze 196x150 cm, pozostałe wymogi zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 211

Pakiet 44

1. Pakiet 44 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy opakowania rękawic powinny być wyposażone w dodatkowe zabezpieczenie foliowe otworu do pobierania, w celu zwiększenia ochrony rękawic/zabezpieczenia przed kontaminacją ze środowiska zewnętrznego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Pakiet 44 poz. 2

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy zgodność z normami dla rękawic ochronnych oraz medycznych ma być potwierdzona przez europejską jednostkę notyfikowaną wymienioną na liście NANDO.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Pakiet 44 poz. 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic diagnostycznych winylowych, bezpydrowych, oznakowanych jako Klasa I zgodnie z Dyrektywą o WYROBACH MEDYCZNYCH 93/42/EEC Kategoria I zgodnie z Dyrektywą o ŚRODKACH OCHRONY OSOBISTEJ 89/686/EEC, ze względu na użyty do produkcji materiał, który nie stanowi bariery dla kontaktu z płynami.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Pakiet 44 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic sterylnych o długości min. 270-285 mm (dopasowanej do rozmiaru), o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 0,65. Grubość (podwójna ścianka): palec: max:0,54mm, mankiet: min. 0,32mm. Powierzchnia zewnętrzna mikrotelsturowana.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pakiet 44 poz. 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy następujących rękawic:

Rękawice chirurgiczne neoprenowe, bezpydrowe z strukturą syntetycznych polimerowych powłok wewnętrznych, zewnętrzna powierzchnia

delikatnie teksturowana, jasnobrązowe, AQL max. 0,65, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, grubość na palcu 0,23 mm, na mankiecie 0,17mm, wytrzymałość min. 13 N, mankiet rolowany z obszarem adhezyjnym zapobiegającym zsuwaniu się. Długość min. 300mm. Badania na przenikalność min. 25 substancji chemicznych, w tym 4-rzędowych środków czyszczących oraz cytostatyków (raport z wynikami badań). Opakowanie zewnętrzne hermetyczne foliowe podciśnieniowe z teksturowaniem listka, Certyfikat CE jednostki notyfikowanej dla środka ochrony osobistej kategorii III. Produkowane zgodnie z normą ISO 13485, ISO 9001 i ISO 14001 potwierdzone certyfikatami jednostki notyfikowanej. Opakowanie 50 par. Rozmiary 5,5-9,0.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pakiet 44 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do zabiegów mikrochirurgicznych o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 0,65. Grubość na palcu: 0,195mm, dłoń 0,16mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. Pakiet 44 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do zabiegów mikrochirurgicznych o korzystniejszym poziomie AQL, t.j. 0,65. Grubość na palcu: 0,17mm, dłoń min. 0,14mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Pakiet 44 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic do zabiegów mikrochirurgicznych o grubości na palcu 0,17mm, dłoń 0,16mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pakiet 44 poz. 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o poziomie AQL< 1,5 (fabrycznie naniesiona informacja na opakowaniu).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

10. Pakiet 44 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach:

palec: min. 0,12 mm, dłoń: min. 0,08 mm, mankiet: min. 0,05 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

11. Pakiet 44 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach:

Palec – 0,23 mm; Dłoń 0,18 mm, Mankiet 0,11 mm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

12. Pakiet 44 poz. 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic o grubościach:

Palec - 0,19 mm; dłoń – 0,17 mm, mankiet – 0,09 mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

13. Pakiet 44 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic neoprenowych w kolorze brązowym posiadających mankiet rolowany, wzmocniony obszarem adhezyjnym, co zapobiega zwijaniu się i rozdarciu. Powierzchnia zewnętrzna mikroteksturowana (idealna dla procedur wymagających podwyższonej chwytności), wykonana z polimeru chlorobutadienowego. Powierzchnia wewnętrzna polimeryzowana dla łatwego nakładania. Grubość: palec – 0,23 mm, dłoń – 0,20 mm, mankiet – 0,17 mm. Długość min. 300mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

14. Pakiet 44 poz.8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy rękawicy półsyntetycznej, lateksowo-nitrylowej (50%/50%), całkowicie syntetycznej na styku z dłonią użytkownika, dodatkowo pokrytej warstwą silikonu, co uniemożliwia kontakt dłoni z proteinami lateksu, dając komfort użytkownika naturalnej gumy przy jednocześnie wysokiej barierowości syntetyku i stanowi korzystne ekonomicznie rozwiązanie. Powierzchnia zewnętrzna delikatnie teksturowana wykonana w technologii SMT. Mankiet wzmocniony widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami, zakończony pogrubionym brzegiem. Grubość na palcu 0,25 mm, na dłoni min. 0,20 mm, na mankiecie min. 0,16 mm (wszystkie parametry potwierdzone kartą techniczną lub dokumentem producenta). Oporne na przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F1671, przebadane na przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374-3 lub równoważną. Odporne na przenikanie min. 13 najczęściej stosowanych cytostatyków, zgodnie z normą ASTM D 6978 lub równoważną (raport z wynikami badań). Opakowanie max 50 par, sterylizowane radiacyjnie, anatomiczne, mankiet rolowany z widocznymi podłużnymi i poprzecznymi wzmocnieniami. Opakowanie zewnętrzne hermetyczne składane foliowe podciśnieniowe z dodatkowymi tłoczeniami w listkach ułatwiającymi otwieranie.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 212

Pakiet 1

Pakiet 1 pozycja nr 1 i 2

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 11 w poz. 1 oraz 2 osłony na kończynę wykonane z nieprzemakalnej i odpornej na uszkodzenia folii PE (warstwa zewnętrzna) oraz włókniny wiskozowo – poliestrowej (warstwa wewnętrzna) o wymiarach osłony w poz. 1 - 22x75cm, pozostałe parametry zgodne z SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 213

Pakiet 35

Pakiet 35 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 35 w poz. 1 zestaw do kraniotomii wykonany z laminatu trójwarstwowego o następującym składzie:

- 1 serweta na stolik instrumentariuszki 150x190 cm,

- 2 ręczniki chłonne 18x25 cm,

- 1 serweta na stolik mayo 79x145cm,

- 1 taśma lepna 9x49cm,

- 4 serwety chirurgiczne samoprzylepne 50x50cm,

- serweta chirurgiczna do kraniotomii o wymiarach 230x300 cm, posiada otwór wypełniony folią chirurgiczną o wymiarach 30x20cm, dwa zintegrowane organizatory przewodów typu RZEP, worek do przechwytywania płynów wyposażony w sito i podłączenie do drenażu

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 214**Pakiet 37**

Pakiet 37 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 37 w poz.1 obłożenie do laparoskopii o następującym składzie:

- 1 serweta na stół mayo 79x145cm, wzmocniona,
- 4 ręczniki do rąk,
- 1 taśma samoprzylepna 9x49cm,
- serweta chirurgiczna do laparoskopii w ułożeniu litotomijnym o wymiarach 250/175/270x260 cm, zintegrowana z ekranem anestezjologicznym i nogawicami, posiada samoprzylepny otwór w okolicach jamy brzusznej o wymiarach 25x30 cm, otoczony warstwą chłonną. Obłożenie jest wyposażone w organizatory przewodów i cztery zintegrowane kieszenie
- 1 uchwyt na przewody,
- 1 osłona na kamerę,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 215**Pakiet 38**

Pakiet 38 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 38 w poz. nr 1 wykonany z laminatu dwuwarstwowego zestaw do laryngologii o następującym składzie:

- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190cm,
- 1 serweta na stół mayo 79x145cm,
- 1 serweta na głowę typu turban 150x94cm
- 1 serweta 200x290cm z wycięciem U 7x65cm, wzmocniona,
- 1 torba na szwy,

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 216**Pakiet 39**

Pakiet 39 pozycja nr 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 39 w poz. nr 1 wykonane z laminatu dwuwarstwowego obłożenie do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

- 1 serweta chirurgiczna w kształcie litery T do cięcia cesarskiego o wymiarach 175/250x300 cm, posiadająca otwór o wymiarach 38x32 cm, wypełniony folią chirurgiczną, wewnątrz której znajduje się wycięcie w kształcie gruszki o wymiarach 18x16 cm. Serweta posiada duży zintegrowany, okalający worek do przechwytywania płynów o wymiarach 100x80 cm wyposażony w sztywnik, podłączenie ssaka i organizatory przewodów,
- 1 serweta – owinięcie noworodka 90x120cm,
- 1 pokrowiec na mayo 79x145cm,
- 1 taśma lepna 9x49cm,
- 4 ręczniki chłonne 18x25cm,
- 1 serweta na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 217**Pakiet 120**

Pakiet 120 pozycja 1

Czy zamawiający dopuści w pakiecie 120 zestaw do operacji kończyny górnej / dolnej o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy 150x190cm, wzmocniona, owinięcie zestawu,
- 1 x serweta na stół mayo 79x145cm,
- 1 x serweta pełnobarierowa 150x190cm,
- 1 x osłona na kończynę 22x75cm, nieprzemakalna, antypoślizgowa,
- 2 x taśma samoprzylepna 9x49cm,
- 1 x serweta chirurgiczna do zabiegu w okolicach stawu kolanowego o wymiarach 230x315 cm, posiadająca samouszczelniający otwór o średnicy 7 cm, otoczony warstwą chłonną z możliwością zamocowania drenów. Serwety wykonane z laminatu 3 warstwowego, pozbawionego pyłających i łatwopalnych włókien. Gramatura min. 64,1 g/m². Odporność na przenikanie płynów pow. 150cm H₂O, rozerwanie na sucho/ mokro 190kPa / 102kPa. I klasa palności, zgody z normą PN-EN 13795.

Pozostałe parametry zgodne z SIWZ.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 218**Pakiet 2**

1. Poz. nr 1, 13 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania jedno-razowego jałowego fartucha pełnobarierowego spełniającego wymagania SIWZ dostępnego w rozmiarach M-XXL?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

2. Poz. nr 14 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania obłożenia stołka Mayo spełniającej wymagania SIWZ jednakże o absorpcyjności 450% oraz wadze podstawowej całości obłożenia 90g/m²?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

3. Poz. nr 15 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu uniwersalnego spełniającego wymagania SIWZ posiadającego w swoim składzie samoprzylepną serwetę operacyjną 200cmx175cm zamiast 170cmx170cm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. Poz. nr 17 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu do cięcia cesarskiego o następującym składzie:

1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 190 x 150 cm (opakowanie zestawu)

1 x serweta na stolik Mayo 80x 145 cm, składana teleskopowo
 1 x serweta do cięcia cesarskiego 250/200 x 315 cm, otwór 29 x 19 cm
 1 x serweta (kocyk) dla noworodka
 5 x chusta brzuszna z gazy z chipem RTG 45x 45 cm 4 warstwy 20 nitki biała
 20 x kompres z gazy RTG 10x 10 cm 12 warstw 17 nitki a 10 sztuk
 1 x opatrunek pooperacyjny, chłonny, przylepny 25 x 10 cm
 1 x miska nerkowata plastikowa 300 ml niebieska
 1 x skalpel jednorazowy nr 24
 1 x czapeczka dla noworodka

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. Poz. nr 24 – czy Zamawiający dopuści możliwość zaoferowania zestawu z dużym turbanem o następującym składzie:

- 1 x serweta na stół narzędziowy wzmocniona 200 x 150cm (owinięcie zestawu)
- 1 x serweta typu turban 2-warst. (PP+PE, gramatura 55 g/m²) 100 x 65 cm + 90 x 75 cm
- 1 x serweta 2 warst. + pad chłonny (wzmocniona) 225 x 280 cm, otwór typu "U" przylepny 10 x 60 cm
- 1 x serweta na stolik Mayo 80 x 145 cm, składana teleskopowo
- 4 x ręcznik celulozowy do osuszania rąk

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 219

WZÓR UMOWY / Załącznik nr 5 do SIWZ

§ 6 – Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 wzoru umowy słowo „opóźnienie” zostało zastąpione słowem „zwłoka”? Uzasadnione jest aby przesłanką naliczenia kary umownej była zwłoka (czyli opóźnienie zawinione przez wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, „kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.”

Wnosimy o wprowadzenie do zapisów umowy § regulującego skutki wystąpienia siły wyższej mającej wpływ na realizację obowiązków wynikających z łączącej strony umowy. Proponowane brzmienie:

Siła Wyższa

Strony umowy zgodnie z postanawiają, że nie są odpowiedzialne za skutki wynikające z działania siły wyższej, w szczególności pożaru, powodzi, ataku terrorystycznego, klęsk żywiołowych, zagrożeń epidemiologicznych, a także innych zdarzeń, na które strony nie mają żadnego wpływu i których nie mogły uniknąć bądź przewidzieć w chwili podpisania umowy (siła wyższa).

Strona umowy, u której wyniknęły utrudnienia w wykonaniu umowy wskutek działania siły wyższej, jest obowiązana do bezzwłocznego poinformowania drugiej strony o wystąpieniu i ustaniu działania siły wyższej. Zawiadomienie to określa rodzaj zdarzenia, jego skutki na wypełnianie zobowiązań wynikających z Umowy, zakres asortymentu, którego dotyczy, i środki przedsięwzięte, aby te konsekwencje złagodzić. Strona, która dokonała zawiadomienia o zaistnieniu działania siły wyższej, jest zobowiązana do kontynuowania wykonywania swoich zobowiązań wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim jest to możliwe, jak również jest zobowiązana do podjęcia wszelkich działań zmierzających do wykonania przedmiotu umowy, a których nie wstrzymuje działanie siły wyższej.

Obowiązki, których Strona nie jest w stanie wykonać na skutek działania siły wyższej, na czas działania siły wyższej ulegają zawieszeniu, tzn. w czasie działania siły wyższej ww. obowiązki nie są wykonywane, a terminy ich wykonania ulegają przedłużeniu o okres działania siły wyższej. W czasie istnienia utrudnień w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej w szczególności nie nalicza się przewidzianych kar umownych ani nie obciąża się drugiej strony umowy kosztami zakupów interwencyjnych.

W przypadku, gdy utrudnienia w wykonaniu umowy na skutek działania siły wyższej utrzymują się dłużej niż trzy miesiące od czasu stwierdzenia wystąpienia siły wyższej, każda ze stron może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w części objętej działaniem siły wyższej. Rozwiązanie umowy ze skutkiem natychmiastowym następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

Wprowadzenie powyższej regulacji pozwoli na jednoznaczne określenie obowiązków stron w przypadku wystąpienia siły wyższej. Wskazać bowiem należy, iż siła wyższa traktowana jest jako jedna z przesłanek wyłączających odpowiedzialność na zasadzie ryzyka, a więc również umożliwiających wykonawcy uwolnienie się od ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie tej umowy, w tym za uchybienia terminowi wykonania zakontraktowanych prac czy dostaw. Jednakże w celu zapewnienie ochrony interesów obu stron umowy w przypadku wystąpienia siły wyższej wprowadzenie powyższych zapisów pozwoli na podjęcie działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków wynikających z tego stanu.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 220

Pakiet 109

1. dot. Załącznika nr 1 -pakiet nr 109, poz. 1

Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, z jakim modelem wstrzykiwacza musi być kompatybilny wkład opisany w poz. 1 pakietu nr 109.

Prosimy o podanie nazwy modelu.

Odpowiedź: JLLUMENA NEO

2 – dot. Załącznika nr 1 - pakiet nr 109, poz. 2

Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania w pakiecie nr 109, poz. 2 przewód wysokociśnieniowy występujący wyłącznie w jednej długości 150 cm oraz czy wyrazi zgodę na przechowywanie przez okres 3 lat od daty sterylizacji? Reszta parametrów zgodnie z SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 221

Pakiet 94

1. Dotyczy Pakietu 94 poz. 2

Czy zgodnie z zaleceniami CDC i GERESS dot. urządzeń bezpiecznych igła 0,7 z zabezpieczeniem przeciwzakłuciowym powinna posiadać zintegrowany element zabezpieczający z nasadą igły i po jej użyciu zgodnie z wymogami aktywowany jedną ręką przy słyszalnym i widocznym zabezpieczeniu igły?

Odpowiedź: Tak

2. Dotyczy Pakietu 94 poz. 1,2

Czy Zamawiający zgodnie z wymogami International Federation of Clinical Chemistry (IFCC) wymaga stężenia heparyny litowej zbalansowanej wapniem w proporcji min 50 IU w stosunku do krwi pobranej, aby móc oczekiwać prawidłowego odwzorowania parametrów krytycznych badanych w próbce?

Odpowiedź: Tak

3. Dotyczy Pakietu Pakietu 94 poz. 1 i 2

Czy Zamawiający wymaga strzykawek do gazometrii z rekomendowaną objętością pobrania 1,6 ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 222

Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 2.2.

1. Prosimy Zamawiającego o wydłużenie realizacji dostawy zamówionego towaru z 2 dni roboczych do 4 dni roboczych ze względu na utrudnienie w dostarczaniu towaru w związku z panującą pandemią.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Dotyczy wzoru umowy § 2 ust. 6 pkt. b)

Prosimy Zamawiającego o zmniejszenie kary umownej z 10% do 5% wartości niezrealizowanego zamówienia.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane zmiany

Pytanie 223

Pakiet 6

Pakiet nr 6, pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczków z trzpieniem powyżej krawędzi korka.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 224

Pakiet 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli o poniższych parametrach :

Kaniula dożylna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, w 4 paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 24G/19mm (0,4-0,7) 20ml/min, 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 225

Pakiet 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie kaniuli bezpiecznej o poniższych parametrach :

Kaniula dożylna bezpieczna wykonana z wysoce termowrażliwego, biokompatybilnego PTFE. Zabezpieczenie przed zakłuciem zakrywające szczelnie całe światło igły, nie pozostawiające żadnych szczelin w celu ochrony przed zachlapaniem krwią. Kaniula wyposażona w zastawkę antyzwrotną hamującą wypływ krwi, paski RTG inkorporowane w materiał cewnika, port boczny kodowany kolorystycznie, wyposażony w teflonową zastawkę do wstrzyknięć, samodomykający się korek portu bocznego typu "click", ścięcie igły typu "Back Cut". Bez zawartości lateksu i PVC. Logo producenta umieszczone bezpośrednio na kaniuli. Kaniula posiada następujące rozmiary i przepływy : 22G/25mm (0,6-0,9) 36ml/min, 20G/32mm (0,8-1,1) 60ml/min, 18G/45mm (1,0-1,3) 90ml/min, 17G/45mm (1,2-1,5) 125ml/min, G16/45mm (1,4-1,7) 180ml/min, G14/45mm (1,6-2,1) 270ml/min

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

Pytanie 226

Pakiet 23

1. Pakiet nr 23, pozycja nr 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie 4-kanałowego zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach:

Czterokanałowy cewnik do wkłuc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 8,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G), długość cewnika 20cm. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza : igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera : cewnik czterokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm z systemem BLS (ograniczającym wypływ krwi), krótka kaniula 18G, nitinolowy, pokryty teflonem przewodnik typu "J" 60cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 9 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 4 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Pakiet nr 23, pozycja nr 2

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach:

Pediatryczny dwuświatłowy cewnik. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, o rozmiarze 5,5Fr i (śr. zew.1,8mm) o długości 20 cm (do wyboru przez zamawiającego). Kanały 2x 17G. W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewodnik J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Pakiet nr 23, pozycja nr 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkłuc centralnych o poniższych parametrach:

Pediatryczny dwuświatłowy cewnik. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w Rtg, o rozmiarze 4,5Fr (śr.zew.1,5mm) i długości 8cm. Kanały 2x 20G. W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewodnik J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatory o dł.38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Pakiet nr 23, pozycja nr 4

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkluc centralnych o poniższych parametrach:

Pediatria dwuświatłowy cewnik. Wprowadzany metodą Seldingera wykonany z poliuretanu, widoczny w RTG, o rozmiarze 5,5Fr i (śr. zew. 1,8mm) długości 12,5cm. Kanały 2x 17G. W zestawie: cewnik dwuświatłowy, wysoce echogeniczna igła do nakłucia 21G, przewód J z Nitinolu, kaniula 22G, 2 dylatory o dł. 38mm i 62 mm, skrzydełka do mocowania, 2 zatyczki do dostrzykiwania, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Pakiet nr 23, pozycja nr 5

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkluc centralnych o poniższych parametrach:

Dwukanałowy cewnik do wkluc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 16G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza: igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera: cewnik dwukanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm z systemem BLS (ograniczającym wypływ krwi), krótka kaniula 18G, nitinolowy, pokryty teflonem przewód o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 2 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

6. Pakiet nr 23, pozycja nr 6

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkluc centralnych o poniższych parametrach:

Pięciokanałowy cewnik do wkluc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 9,5FR (światła 16G, 14G, 18G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm, 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza: igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera: cewnik pięciokanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm z systemem BLS (ograniczającym wypływ krwi), krótka kaniula 18G, nitinolowy, pokryty teflonem przewód typu "J" 60cm ze znacznikami głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 10 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 5 zatyczek z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

7. Pakiet nr 23, pozycja nr 7

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawu do wkluc centralnych o poniższych parametrach:

Trzykanałowy cewnik do wkluc centralnych wykonany z termowrażliwego poliuretanu w całości kontrastujący w RTG wprowadzany techniką Seldingera. Znaczniki odległości od 9 cm od dystalnego końca cewnika co 1 cm. Cewnik w rozmiarze 7,5FR (światła 14 G, 18G, 18G), długość cewnika 16cm lub 20cm do wyboru przez Zamawiającego. Użytkownik może wybrać jeden z dwóch wariantów wprowadzacza: igłę lub krótką kaniulę. Każdy zestaw zawiera: cewnik trzykanałowy z drenami przedłużającymi i zaciskami, igła do nakłucia 18G/70mm z systemem BLS (ograniczającym wypływ krwi), krótka kaniula 18G, nitinolowy, pokryty teflonem przewód o średnicy 0,88 mm typu "J" 60cm ze znacznikiem głębokości z elastyczną dystalną końcówką w podajniku umożliwiającym wprowadzanie jedną ręką, dylator 8,5 Fr 10 cm, dodatkowe skrzydełka mocujące, 3 zatyczki z membraną do wstrzyknięć, skalpel, strzykawka 5ml.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

8. Pakiet nr 23, pozycja nr 8

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższego zestawu:

Zestaw z cewnikiem do blokady nerwów obwodowych, przy użyciu elektrostymulatora, do ciągłego znieczulania nerwów umiejscowionych głęboko. W skład zestawu wchodzi: przewód typu wishbone, igła stymulująca w rozmiarach 18G/35mm, 50mm, 100mm, 120mm, 150mm, cewnik Pebax 20G/50cm z oznacznikami co 1cm, łącznik easy-lock, filtr antybakteryjny 0,22μ, dodatkowa przedłużka 30 cm, strzykawka 10ml, transparentny opatrunek Dermafilm 10x 15cm, kabel połączeniowy 60cm

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. Pakiet nr 23, pozycja nr 9

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie poniższych igieł:

Igła do blokady nerwów obwodowych pokryta drobkami szkła, całkowicie echogeniczna (do samej końcówki igły), ze szlifem 20° ułatwiającym penetrację przez skórę, a zarazem zapewniającym maksymalną widoczność, ze znacznikami odległości co 1 cm, odkręcana przedłużka 50 cm (objętość 1 ml) pozwalająca na podłączenie strzykawki bezpośrednio do igły jeżeli zachodzi taka potrzeba. Kabel podłączeniowy 60 cm przymocowany z tyłu igły wskazujący na kierunek szlif igły. Kompatybilna ze wszystkimi neurostymulatorami. Igła w rozmiarze 22G/50mm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 227

Pakiet 23

1. Czy Zamawiający w pozycji 5 pakiet 23 dopuści do postępowania cewnik dwuświatłowy wysokoprzepływowy (High Flow) z termoplastycznego poliuretanu Tecoflex z ramionami prostymi i zakrzywionymi o przekroju 11 Fr oraz 13 Fr i długości 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- końcówka bez bocznych otworów zmniejszająca ryzyko powstawania zakrzepu
- przednie otwory zmniejszające ryzyko powstawania zakrzepów
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia przewód „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzało
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 5 z pakietu 23 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający w pozycji 7 dopuści do postępowania cewnik trójświatłowy 13,5 Fr wysokoprzepływowy (High Flow), ramiona proste lub zagięte i długości 20 cm?

Charakterystyka cewnika:

- termoplastyczny poliuretan Tecoflex
- radiocieniujący szaft cewnika
- unikalny kształt końcówki znacząco obniżający ryzyko zakrzepów oraz ryzyko przylegania do ścian naczyń, zmniejszający komplikacje w leczeniu pacjentów z zakażeniami bakteryjnymi oraz w sepsie,
- obrotowy pierścień do szycia pozwalający uniknąć podrażnienia skóry
- zacisk bezpieczeństwa z zabezpieczeniami bocznymi chroniącymi rurkę końcówki przed wyslizgnięciem się
- wskaźniki wypełnienia, rozmiar i długość
- kompatybilny z MRI
- odporna na odkształcenia prowadnica „J” z wysoką zawartością tytanu zapewniająca wyjątkowo wysoką elastyczność i odporność na odkształcenia, dodatkowy komfort zapewnia powłoka z PTFE, która gwarantuje gładką powierzchnię i najwyższy poślizg
- igła wprowadzająca 18G
- rozszerzadło
- nasadki iniekcyjne Luer Lock
- wyprodukowany w Niemczech

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

4. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 7 z pakietu 23 i stworzy osobny pakiet dla tej pozycji?

Szczegółowe informacje o produkcie w załączeniu.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 228

Pakiet 15

1. Poz. 3 Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem wiskozowym? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak

2. Poz. 4 Czy Zamawiający dopuści wymazówki z wacikiem wiskozowym? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak

3. Poz. 5 Czy Zamawiający dopuści pincety o długości 14,5mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak

4. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz o głębokości nakłucia 2,4mm? Reszta parametrów bez zmian.

Odpowiedź: Tak

5. Poz. 9 Czy Zamawiający dopuści nakłuwacz z nożykiem (lancetem) 1,5mm o głębokości nakłucia 2mm? Reszta parametrów pozostaje bez zmian.

Odpowiedź: Tak

6. Prośba o wyłączenie pozycji 11-15 i utworzenie z nich osobnego pakietu, dzięki czemu zwiększą się szanse firm o podobnym profilu na udział.

Odpowiedź: Tak Zamawiający wydzieli pozycje:

1-4 Pakiet 15. Wadium dla Pakietu 15 wynosi 164 zł

5-7 Pakiet 15A. Wadium dla Pakietu 15A wynosi 23 zł

8-9 Pakiet 15B. Wadium dla Pakietu 15B wynosi 173 zł

10 Pakiet 15C. Wadium dla Pakietu 15C nie jest wymagane

11-15 Pakiet 15D. Wadium dla Pakietu 15D wynosi 480 zł

Pytanie 229

Pakiet 4

1. dotyczy pakietu nr 4, poz. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewników w rozmiarze ch20-26?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. dotyczy pakietu nr 4, poz. 7,8

Czy Zamawiający wymagał przedłużaczy o długości 150cm i 200cm ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 230

Pakiet 6

dotyczy pakietu nr 6, poz. 1-5

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul o poniższych parametrach?

Rozmiar Gauge	Kolor	Rozmiar (mm.)	Długość (mm.)	Przepływ (ml./min.)
16	Szara	1.8	45	200
17	Biała	1.5	45	140
18	Zielona	1.3	45	90
20	Różowa	1.1	33	61

22	Niebieska	0.9	25	36
----	-----------	-----	----	----

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 231

Pakiet 8

dotyczy pakietu nr 8, poz. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie kaniul z 2 paskami RTG?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 232

Pakiet 43

1. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z podwójną skalą pomiarową?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek pozbawionych ftalanów, z informacją o ich braku na opakowaniu jednostkowym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek posiadających kolorowy kontrastujący tłok (nie mleczny)?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

4. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek z logo producenta na cylindrze?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

5. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek dwuczęściowych z tłokiem prostym na całej długości cylindra, z ewentualnym przewężeniem zapewniającym pewny uchwyt wyłącznie na końcu tłoka? Zadajemy to pytanie ponieważ na rynku pojawiły się strzykawki gdzie przewężenie tłoka sięga nawet połowy jego długości co negatywnie wpływa na stabilność strzykawki podczas pracy.

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza strzykawek z przewężonymi tłokami

6. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający oczekuje zaoferowania strzykawek posiadających podwójne zabezpieczenie przed wypadnięciem tłoka?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

7. dotyczy pakietu nr 43, poz. 2,3,4,8

Czy Zamawiający wymaga zaoferowania strzykawek w opakowaniach jednostkowych (pojedyncza sztuka) wyraźnie zróżnicowanych kolorystycznie w zależności od rozmiaru?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza

8. dotyczy pakietu nr 43, poz. 12,13

Prosimy o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „zakończenie luer-lock z dodatkowym pierścieniem stabilizującym”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

9. dotyczy pakietu nr 43, poz. 14

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie strzykawki z igłą 0,45x12?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 233

Pakiet 69

dotyczy pakietu nr 69, poz. 3

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie utrwalacza o pojemności 150ml?

Odpowiedź: Tak

Pytanie 234

dotyczy SIWZ

1. Czy Zamawiający potwierdza, że w trosce o jakość dostarczanego asortymentu wymaga, aby zamawiany towar dostarczany był pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma”, które umożliwiają dostosowanie temperatury i wilgotności przewożonego asortymentu, do wymogów ustalonych przez producenta i umieszczonych na opakowaniach?

Zbyt wysoka temperatura w czasie transportu może negatywnie wpłynąć na szczelność opakowania jednostkowego a tym samym utratę sterylności. Ze względu na obecne zagrożenie epidemiologiczne COVID-19, jest to sytuacja szczególnie niebezpieczna. Zbyt niska temperatura (ujemna), może natomiast doprowadzić do uszkodzenia sprzętu wykonanego z medycznego PVC, mikropęknięcia, rozszczenia zastawek itp. Wytwórcy sprzętu medycznego coraz częściej jako powód nie uznania reklamacji, podają przechowywanie (transport) towaru niezgodnie z zaleceniami producenta.

2. Czy zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13.03.2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2015, poz. 381) pkt 5.5 ppkt. 2 „produkty lecznicze oraz **wyroby medyczne** chroni się od szkodliwego wpływu światła, temperatury, wilgoci i innych czynników zewnętrznych”, w trosce o jakość dostarczanego asortymentu Zamawiający wprowadzi do umowy następujący zapis?

„Wykonawca zobowiązuje się dostarczać zamawiany towar, do siedziby Zamawiającego odpowiednimi środkami transportu, czyli pojazdami wyposażonymi w zabudowy typu „izoterma” posiadającymi możliwość ogrzewania lub chłodzenia przewożonego asortymentu”.

3. Czy w świetle obecnych wydarzeń Zamawiający oczekuje, aby dostarczany towar był przewożony wyłącznie z wyrobami medycznymi? Takie rozwiązanie pozwoli na zabezpieczenie przed wzajemnym skażeniem produktów oraz ich zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

4. Czy Zamawiający oczekuje, aby dostawca zamówionego towaru (jego pracownik) pomagał przy rozładunku towaru w miejscu wskazanym przez Zamawiającego oraz był obecny podczas sprawdzenia zgodności towaru z zamówieniem?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 235

Pakiet 1

Pakiecie 01 w przedmiotowym postępowaniu:

1. Czy z uwagi na fakt, że glukometr nie jest urządzeniem przeznaczonym do precyzyjnej oceny glikemii postmortem, a stężenie glukozy spadające poniżej 50 mg/dl stanowi bezpośrednie zagrożenie życia pacjenta wymagające natychmiastowej interwencji medycznej, Zamawiający dopuści paski testowe z zakresem wyników pomiaru wynoszącym 20-600mg/dl (przy stężeniu <20mg/dl glukometr wyświetla wówczas komunikat „Lo” oznaczający spadek stężenia glukozy poniżej 20mg/dl)? W przypadku odmowy prosimy o merytoryczne wyjaśnienie, gdyż żaden glukometr nie jest w stanie precyzyjnie określić czy rzeczywiste stężenie glukozy we krwi wynosi 10 mg/dl czy też 20 mg/dl - różnica między tymi wartościami jest bowiem mniejsza od wielkości błędu pomiarowego glukometru. Nie istnieje również uzasadnienie medyczne, na podstawie którego występowałaby konieczność takiego uszczegóławiania ekstremalnie niskiego stężenia glukozy u pacjentów wymagających natychmiastowej interwencji medycznej w stanie głębokich ilościowych zaburzeń świadomości, towarzyszących takiemu spadkowi stężenia glukozy.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

2. Czy Zamawiający dopuści paski testowe przeznaczone do wykonywania pomiarów we krwi tętniczej osób dorosłych i noworodków? W praktyce pracy szpitala pomiary z krwi tętniczej czy żyłnej w celu zbadania stężenia glukozy glukometrem nie są wykonywane.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

3. Czy Zamawiający wymaga aby zaoferowane paski testowe do glukometrów były wyrobem medycznym refundowanym? Refundacja daje wykonawcom bodziec ekonomiczny do utrzymywania stałej dostępności pasków testowych na rynku (wiele modeli pasków testowych nierefundowanych nie jest na rynku obecnych i nie istnieje praktyczna możliwość ich zakupu, pomimo że wciąż są zarejestrowane). Czy Zamawiający dopuści paski testowe, których instrukcje i opakowania handlowe zawierają niespójne, rozbieżne informacje dotyczące dopuszczalnego zakresu temperatury przechowywania pasków testowych – tzn. temperatura przechowywania wyszczególniona w postaci międzynarodowego, zharmonizowanego symbolu w tej samej instrukcji obsługi i na zewnętrznym opakowaniu handlowym pasków jest inna od temperatury przechowywania, którą podaje tekst instrukcji? Taka rozbieżność sugeruje, że instrukcja obsługi nie została rzetelnie przetłumaczona.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Ponadto w związku z odpowiedziami na pytania Zamawiający wydzielił pozycje z Pakietu 15 i 26 wg poniższego zestawienia oraz zamieścił sprostowanie w innych dodatkowych informacjach w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej

Pakiet 15

Pozycja 1-4- do Pakietu 15. Wadium dla Pakietu 15. wynosi 164 zł

Pozycja 5-7 - do Pakietu 15A. Wadium dla Pakietu 15A. wynosi 23 zł

Pozycja 8-9 - do Pakietu 15B. Wadium dla Pakietu 15B. wynosi 173 zł

Pozycja 10 - do Pakietu 15C. Wadium dla Pakietu 15C. nie jest wymagane

Pozycja 11-15- do Pakietu 15D. Wadium dla Pakietu 15D. wynosi 480 zł

Pakiet 26

Pozycja 1 - do Pakietu 26. Wadium dla Pakietu 26. wynosi 49 zł.

Pozycja 2 - do Pakietu 26A. Wadium dla Pakietu 26A. wynosi 36 zł.

Pozycja 3 - do Pakietu 26B. Wadium dla Pakietu 26B. wynosi 864 zł.

Pozycja 4 - do Pakietu 26C. Wadium dla Pakietu 26C. wynosi 230 zł.

Pozycja 5 - do Pakietu 26D. Wadium dla Pakietu 26D. wynosi 77 zł.

Pozycja 6-8 - do Pakietu 26E. Wadium dla Pakietu 26E. wynosi 42 zł.

Pozycja 9-10 - do Pakietu 26F. Wadium dla Pakietu 26F. wynosi 292 zł.

Pozycja 11-12 - do Pakietu 26G. Wadium dla Pakietu 26G. wynosi 77 zł.

Pozycja 13 - do Pakietu 26H. Wadium dla Pakietu 26H. wynosi 144 zł.

Pozycja 14-15 - do Pakietu 26I. Wadium dla Pakietu 26I. wynosi 23 zł.

Zamawiający zamieścił na stronie www.bip.scm.pl zmodyfikowany załącznik nr 1 asortymentowo-cenowy z wydzielonymi pozycjami z pakietów 15 i 26, zamiast ilości dla pakietu 15 pozycja 2 z 800 szt. na 5000 szt. oraz zmodyfikowany wzór umowy załącznik nr 5.

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 38, ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29.01.2004r. (t. j. Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) zamieszczone zostały w dniu **22.05.2020 roku** na stronie internetowej Zamawiającego.

Z poważaniem

KIEROWNIK
Sekcji Zamówień Publicznych

mgr inż. Maciej Cycula

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów

