



Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II spółka akcyjna

57-320 Polanica-Zdrój, ul. Jana Pawła II 2

Tel.: 74/86 21 100; Fax: 74/86 21 102

www.scm.pl

NIP: 8831788549; REGON: 020493961

KRS: 0000438391, Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu

IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Kapitał zakładowy wpłacony w całości: 36 800 000,00 PLN

Numer konta bankowego: 62 1020 3668 0000 5802 0476 2326

Polanica- Zdrój, dnia 11.01.2022 r.

L.dz. EZP.3820.2.2022

Znak sprawy ZP/TP/2021/59 – dezynfekcja II

Uczestnicy postępowania

dotyczy : pytań wniesionych do prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego **na zakup wraz z dostawą i rozładunkiem środków dezynfekcyjnych i antyseptycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.**

Zamawiający Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A., ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica-Zdrój, informuje, że do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji, oznaczonego **ZP/TP/2021/59 – dezynfekcja II**, zostały wniesione następujące zapytania:

Pytanie 1

Dotyczy zapisów SWZ

Czy Zamawiający wymaga, aby Oferent posiadał certyfikat systemu zarządzania jakością ISO 9001:2015 dotyczącą sprzedaży wyposażenia i sprzętu medycznego, sprzedaży materiałów eksploatacyjnych i środków do sterylizacji, projektowania, rozwoju, serwisu, walidacji oraz sprzedaży oprogramowania IT i pracami projektowymi i budowlanymi? Zamawiający zyskuje pewność, że oferowane wyroby produkowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami i normami.

Odpowiedź 1: Nie Zamawiający nie wymaga

Pytanie 2

Pakiet 3 poz. 1

Dotyczy Parametry Techniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych naboii do dezynfekcji powietrza i powierzchni bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecyldimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości? Naboje w jednorazowych pojemnikach o pojemności 150 ml przeznaczony do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 18 m³.

Odpowiedź 2: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 3

Pakiet 3 poz. 2

Dotyczy Parametry Techniczne

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie jednorazowych naboii do dezynfekcji powietrza i powierzchni bez konieczności użycia sprzętu zamgławiającego zawierających środek oparty na czwartorzędowych związkach amoniowych oraz środkach kompleksujących w roztworze wodnym oparty o chlorek didecyldimetyloamoniowy <0,10%, chlorek N-alkilodimetylobenzyloamoniowy <0,06%, pozostałe składniki wodne 99,84%, co zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa dla użytkowników, środowiska, a także sprzętu medycznego i elektronicznego przy jednoczesnej wysokiej, bo 99,999% bakteriobójczości, zarodnikobójczości, prątkobójczości, sporobójczości, grzybobójczości i wirusobójczości? Naboje w jednorazowych pojemnikach o pojemności 450 ml do zamgławiania pomieszczeń o kubaturze 50 m³.

Odpowiedź 3: Nie Zamawiający nie wyraża zgody

Pytanie 4**Pakiet nr 02 poz.1**

Czy Zamawiający w poz. 1 dopuści do oceny preparat w koncentracji sporobójczy typu Oxivir Plus wykazujący potwierdzone badaniami działanie wobec- B, V (Polio, Adeno, Noro) – 5 min.; grzybo i prątkobójcze (M.terrae) – 15 min.; M. avium – 30 min., C. difficile – 10 min., w stęż 3,5%, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 5l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź 4: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 5**Pakiet nr 02 poz. 2**

Czy Zamawiający w poz. 2 dopuści do oceny preparat typu Lysoformin Plus Schaum o wymaganym spektrum działania do 5min oraz Tbc (Tuberculosis, M. avium)- do 15 minut, wyrób medyczny, spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź 5: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 6**Pakiet nr 02 poz. 6,7**

Czy Zamawiający w poz. 6 i poz. 7 dopuści do oceny preparat typu Medi wipes Plus o wymaganym spektrum biobójczym w czasie do 1 min. Polio w czasie 5 min., spełniający pozostałe wymagania SWZ?

Odpowiedź 6: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 7**Pakiet nr 02 poz. 10**

Czy Zamawiający w poz. 10 dopuści do oceny preparat typu Mediquick, wykazujący potwierdzone badaniami działanie- bakteriobójcze – 30 sek.; Tbc (M.terrae) – 5 min.; drożdżakobójcze – 1 min.; V - VACCINIA, HIV/HBV/HCV – 30 sek., Noro - 5 min. ? Pozostałe parametry zgodnie z SWZ.

Odpowiedź 7: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 8**Pakiet nr 04**

Czy Zamawiający dopuści do oceny preparat kompatybilny z systemem do dezynfekcji drogą powietrzną Phileas, konfekcjonowany w opakowania o pojemności 10l po odpowiednim przeliczeniu zapotrzebowania?

Odpowiedź 8: Tak Zamawiający dopuszcza

Pytanie 9**Pytanie ogólne**

W przypadku wyrażenia zgody na inne wielkości opakowań, prosimy o określenie , w jaki sposób należy podać ilość opakowań po przeliczeniu zapotrzebowania, czy wpisać ilość ułamkową, czy zaokrąglić w górę do pełnych opakowań, czy zgodnie z zasadami matematyki do 0,5 w dół, powyżej 0,5 w górę.

Odpowiedź 9: Zaokrąglić w górę do pełnych opakowań

Pytanie 10**Pakiet 1 poz. 7**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie preparatu bezbarwnego do dezynfekcji skóry przed zabiegami operacyjnymi, cewnikowaniem żył, pobieraniem krwi oraz płynów ustrojowych, zastrzykami, punkcjami, biopsjami, zdejmowaniem szwów oraz do higienicznej dezynfekcji rąk, gotowego do użycia, o czasie działania w przed zastrzykami i pobieraniem krwi– 15 sekund, przed punkcjami i zabiegami operacyjnymi – 60 sekund. Preparat o przedłużonym czasie działania do 24 godzin- z zawartością 2-propanolu, 1-propanolu i 2-difenylołu, z dodatkiem nadtlenu wodoru, bez zawartości chlorheksydyny, jodu i jego związków. Spektrum działania: B (w tym MRSA), F(C.albicans), Tbc (w tym Mycobacterium tuberculosis), V (m. in. HIV, HBV, Rota, Adeno, Herpes Simplex, wirus grypy azjatyckiej), zarejestrowany jako produkt leczniczy. Preparat zgodnie z Charakterystyką produktu leczniczego nie posiada wykluczenia co do stosowania go do dezynfekcji skóry dzieci i noworodków, co potwierdza jego szczególne bezpieczeństwo stosowania. Opakowania 250 ml z atomizerem.”

Odpowiedź 10: Nie, zgodnie ze specyfikacją musi posiadać pozytywną ocenę kliniczną do stosowania w oddziałach dziecięcych

Pytanie 11**Pakiet 2 poz. 3**

Czy Zamawiający dopuści chlorowy preparat w tabletkach, którego skład jest oparty o dihydrat dichloroizocyjanuranu sodu (750g/kg) do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i wyposażenia pomieszczeń, skuteczny również w obecności znacznych zanieczyszczeń organicznych. Do dezynfekcji powierzchni kontaktujących się z żywnością, o pH 4-6, stabilność roztworu wynosi 24 h. Skuteczny w warunkach wysokiego obciążenia wobec B, Tbc (M. terrae), F (C.albicans + A.brasiliensis/Niger), V (BVDV, Adeno, Noro, Polio), S. (C. difficile) w 1.000ppm w 15min. oraz w warunkach niskiego obciążenia S (B. subtilis) w 1.000ppm w 15min. Opakowanie 300 tabl. Produkt biobójczy.”

Odpowiedź 11: Zgodnie ze specyfikacją (produkty na bazie aktywnego chloru, skuteczne m.in. wobec Corona)

Pytanie 12**Pakiet 2 poz. 5**

„Czy Zamawiający dopuści chusteczki do mycia i dezynfekcji delikatnych powierzchni, przebadane dermatologicznie – z możliwością stosowania bez rękawic ochronnych, wykazujące działanie wobec B, F (C.albicans), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Polyoma SV40, Noro, SARS-CoV-2) w 1 min., Tbc (terrae) w 5 min., V (Adeno) w 15 min. Opakowanie typu flow pack, pakowane po 100 szt. Wyrób medyczny.”

Odpowiedź 12: Zgodnie ze specyfikacją (produkty na bazie aktywnego chloru, skuteczne m.in. wobec Corona)

Pytanie 13**Pakiet 2 poz. 6 i 7**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny chusteczki do szybkiej dezynfekcji powierzchni trudnodostępnych oraz drobnego sprzętu medycznego, odpornego na działanie alkoholu. O składzie: etanol (94%), propan-1-ol (łącznie 60g/100g). Skuteczne w bardzo krótkim czasie wobec: B, MRSA, Tbc (M. terrae, M. avium), F (C. albicans), V (BVDV, Vaccinia, HSV, Rota, Noro) do 1 min, F (C.albicans + A.brasiliensis/niger), Adeno w 2 min. z możliwością rozszerzenia o V (Polyoma SV 40, Polio) wraz z wydłużeniem czasu działania. Opakowania typu box i wkład - 150 szt. chusteczek o wymiarach 14x18 cm, wraz z odpowiednim przeliczeniem ilości opakowań.”

Odpowiedź 13: Zgodnie ze specyfikacją (produkty na bazie aktywnego chloru, skuteczne m.in. wobec Corona)

Pytanie 14**Pakiet 2 poz 9**

„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie płynnego koncentratu do mycia i dezynfekcji różnych powierzchni i przedmiotów, również do powierzchni mających kontakt z żywnością? Produkt na bazie czwartorzędowych związków amoniowych, 2-fenoksyetanolu oraz amin. Bez glukoprotaminy, fenoli, zw. nadtlenowych, chloru. Skuteczność wobec: B, Tbc (M. terrae), F (C. albicans), V (BVDV, HIV, HBV, HCV, Vaccinia, Rota, Noro) w 0,5%, z możliwością rozszerzenia skuteczności o Tbc (M. avium), F (A.brasiliensis/niger), V (Adeno). Możliwość stosowania w obecności pacjentów. Opakowania 5L. Produkt podwójnego przeznaczenia - wyrób medyczny i produkt biobójczy”

Odpowiedź 14: Zgodnie ze specyfikacją (produkty na bazie aktywnego chloru, skuteczne m.in. wobec Corona)

Pytanie 15**Pakiet 2 poz 10**

„Czy Zamawiający dopuści do oceny gotowy do użycia preparat do szybkiej dezynfekcji i mycia powierzchni nieinwazyjnych wyrobów medycznych w tym powierzchni trudnodostępnych oraz powierzchni urządzeń i sprzętu medycznego niewrażliwych na działania alkoholu. Posiada pozytywną opinię producenta preparatu. Skuteczny wobec: B, pełnych grzybów w 15 s., Tbc (M. terrae, M. avium), V (BVDV, Vaccinia, Rota, Adeno, Noro, Polio) w 30 s. Spektrum potwierdzone badaniami. Zawierający w składzie mieszaninę alkoholi (etanol i propanol – łącznie 75g/100g) i czwartorzędowych soli amoniowych. Nie wymaga spłukiwania. Możliwość użycia w pionie żywieniowym, na oddziałach neonatologicznych i położniczych. Opakowanie 1 L ze zintegrowanym spryskiwaczem. Produkt zarejestrowany jako wyrób medyczny i produkt biobójczy (podwójne zastosowanie).

Odpowiedź 15: Zgodnie ze specyfikacją (produkty na bazie aktywnego chloru, skuteczne m.in. wobec Corona)

Pytanie 16**Pytania do projektu umowy**

Czy Zamawiający zmieni zapis paragrafu 6 ust. 6.1. na: "(...) 5% ceny brutto niezrealizowanej części umowy"?

Odpowiedź 16: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy proponowane przez Wykonawcę

Pytanie 17

Pytania do projektu umowy

Czy Zamawiający zmieni zapis paragrafu 6 ust. 6.3. na: "(...) 1% wartości brutto niezrealizowanego pisemnego zamówienia, lecz nie mniej niż 50 zł"?

Odpowiedź 17: Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w treści umowy proponowane przez Wykonawcę

Odpowiedzi na pytania zgodnie z art. 284. ust.6., ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2021 poz.1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, zamieszczone zostały w dniu **11.01.2022 r.** na stronie internetowej Zamawiającego.

(data i podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)

Otrzymują:

- strona internetowa
- a/a dokumentacja przetargów