

Dostawy - 507529-2018

17/11/2018 S222 – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Polanica-Zdrój: Materiały medyczne

2018/S 222-507529

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II Spółka Akcyjna

020493961

ul. Jana Pawła II 2

Polanica-Zdrój

57-320

Polska

Osoba do kontaktów: Maja Pisula

Tel.: +48 748621271 / +48 748621121 / +48 748621210

E-mail: zp@scm.pl

Faks: +48 748621122

Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://bip.scm.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZP/PN/2018/74-kardiologia jednorazówka

II.1.2) Główny kod CPV

33140000

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do realizacji procedur medycznych na Oddziale Kardiologii Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki nr 1 do SIWZ.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet 1 – stymulatory jednojamowe SSIR z elektrodami

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33158210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój, POLSKA

II.2.4) Opis zamówienia:

„Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla SSI(R):

Tryb stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R)

Minimalny czas pracy 10 lat (100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω , 2,5 V)

Automatyczna możliwość przełączania polarności w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP

Automatyczny pomiar progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości

Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów

Histeresa rytmu

Waga stymulatora poniżej <26 g, objętość <1 l cc

Algorytm trybu spoczynku/nocny

Zakres amplitudy stymulacji w V: 0,5 do 7,0 V

Pamięć zapisów wewnątrzsercowych – powyżej 30 sek

Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów)

Papier do programatorów przez okres trwania umowy

Materiał izolacyjny elektrod – silikon lub kopolimer silikonu i poliuretanu

Długość elektrod 45 cm – 65 cm – do wyboru

Elektrody sterydowe

Rok produkcji nie wcześniej niż 2018

Zapasowe mandryny w ilości 10 % zamówionych elektrod.

Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń

Dwa programatory

Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T

Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI

Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI”

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2 – stymulatory dwujamowe DDDR z elektrodami

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33158210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 9 lat 100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω , 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5–7,0 V Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2–1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV], Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15–350 (PAV i SAV), Okres refrakcji A/V min zakres 200–400 ms, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo–komorowe, Algorytm trybu spoczynku/nocny, Histereza częstości rytmu, Automatyczna zmiana wartości, zużość w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze, Algorytm typu overdrive do prewencji arytmii nadkomorowych z rozbudowaną diagnostyką AT/AF, Pamięć IEGM, Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych, Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia, Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod, Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy oraz komorowy próg stymulacji oraz automatycznie, dostosowująca parametry stymulacji komorowej do zmierzonego progu stymulacji, Elektrody stymulujące bipolarne o fiksacji aktywnej i pasywnej przechodzące przez introducer 7F, Materiał izolacyjny elektrod – silikon lub kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm – 65cm – do wyboru Elektrody sterydowe, Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok

produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 10 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia przynajmniej 1,5T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI.

Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI."

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3 – stymulatory jednojamowe SSIR zaawansowane

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33158210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla SSI(R): Tryb stymulacji AAI(R); VVI(R); AOO(R); VOO(R), Minimalny czas pracy 10 lat (100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω , 2,5 V), Automatyczna możliwość przełączania polarność w przypadku przekroczenia zakresu impedancji elektrod z BP na UP, automatyczny pomiar progu stymulacji z dostosowaniem amplitudy impulsu do zmierzonej wartości (beat-to-beat), Waga stymulatora poniżej <26 g, Możliwość obsługi bezprzewodowej (wandless), Algorytm trybu spoczynku/nocny, Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów, Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia do 3T, Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, Osłona elektrody zbudowana z

kopolimeru silikonu i poliuretanu, Długość elektrod 45cm – 60cm – do wyboru, Elektrody sterydowe aktywne, pasywne do wyboru przechodzące przez introducer 6F, Elektrody sterydowe, Zakres amplitudy stymulacji w V: 0,5 do 7,0 V, Pamięć zapisów wewnątrzsercowych – powyżej 30 sek, Możliwość zapamiętywania pełnych danych z kontroli w programatorze (statystyki, wyniki testów), Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny "śrubokręt" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, dwa programatory.

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 4 –stymulatory dwujamowe DDD(R) zaawansowane

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33158210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych dla DDD(R): Żywotność stymulatora min 9 lat (100 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω , 2,5 V), Waga max. 30 [g], Amplituda impulsu min zakres 0,5–7,0 V, Szerokość impulsu(A/V) min zakres 0,2–1,5 ms, Czułość komorowa – co najmniej w zakresie 1,0 – 6,0 [mV], Czułość przedsionkowa – co najmniej w zakresie 0,2 – 4,0 [mV], Odstęp AV, programowany w zakresie min 15–300 (PAV i SAV)

Okres refrakcji A/V min zakres 200–400 ms, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo–komorowe, Algorytm trybu spoczynku/nocny,

Algorytm monitorowania impedancji wewnątrzkatkowej

Możliwość obsługi bezprzewodowej (wandless), Automatyczna zmiana trybu stymulacji w obecności szybkich rytmów przedsionkowych, Rejestrowanie trendów oporności elektrod przez cały okres życia urządzenia

Elektrody sterydowe przedsionkowe i komorowe pasywne i aktywne,

Ośłona elektrody zbudowana z silikonu lub kopolimeru silikonu i poliuretanu,

Elektrody i stymulator przystosowane do badań w rezonansie magnetycznym bez stref wykluczenia do 3T, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, Długość elektrod 45cm – 60cm – do wyboru, Możliwość automatycznego przełączenia polarności w przypadku przekroczenia zaprogramowanego zakresu impedancji elektrod

Algorytm aktywacji odpowiedzi urządzenia na gwałtowny spadek częstości pracy serca, Funkcja automatycznie określająca przedsionkowy i komorowy próg stymulacji oraz automatycznie dostosowująca parametry stymulacji przedsionkowej i komorowej do zmierzonego progu stymulacji.

Automatyczna zmiana wartości czułości w zależności od amplitudy wykrywanych potencjałów w przedsionku i komorze (beat-to-beat), Papier do programatorów przez okres trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod.

Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory ."

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 5 – kardiowertery-defibrylatory jednojamowe

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Grubość urządzenia ≤ 14 mm, objętość $< 35 \text{ cm}^3$

Dostarczona energia defibrylacji min 35 [J]

Możliwość zapisu danych z kontroli ICD na dysku programatora

Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia do min 1.5T

Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI

Bezprzewodowa komunikacja z programatorem

Rozpoznawanie arytmii min. 2 typy – VF i VT

Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego – min 2

Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów

Alert monitorowania zastoju.

Programowalny pierścień SVC typu on/off

Elektrody do defibrylacji pasywne/aktywne do wyboru

Elektrody jedno- i dwukoilowe do wyboru

Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody

Automatyczne dzwinkowe alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu

Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF

Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów w strefie VF

Algorytm wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii nadkomorowych od komorowych

Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV

Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wandless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej).

Urządzenia i elektrody w standardzie DF-1 oraz DF-4 do wyboru

Elektrody jedno i dwukoilowe do wyboru

Papier do programatorów przez okres trwania umowy

Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod.

Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory."

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 6 –kardiowertery–defibrylatory jednojamowe o przedłużonej żywotności
Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych:

Grubość urządzenia ≤ 14 mm, objętość $< 35 \text{ cm}^3$, Żywotność urządzenia > 11 lat
(15 % stymulacji, 60 ppm, 500 Ω , 2,5 V, 2-3 wyładowania/rocznie)

Dostarczona energia defibrylacji min 35 [J], Możliwość wykonania badania MRI bez
stref wykluczenia do min 1.5T

Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, Możliwość zapisu danych z kontroli
ICD na dysku programatora

Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Rozpoznawanie arytmii min .2

typy – VF i VT, Algorytmy różnicujące częstoskurcz komorowy od nadkomorowego
– min 2

Możliwość zaprogramowania ATP w strefie VF w trakcie ładowania kondensatorów,
Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu
stymulującego, ERI, alert monitorowania zastoju.

Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF, Programowalny
pierścień SVC typu on/off, Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody,
Automatyczne dzwinkowe alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie
układu stymulującego, ERI

Możliwość dostarczenia terapii ATP w czasie ładowania kondensatorów, Algorytm
wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS do różnicowania arytmii
nadkomorowych od komorowych

Algorytm detekcji uszkodzenia elektrody HV, Możliwość bezprzewodowego
programowania urządzenia (wireless lub inna technologia interogacji
bezprzewodowej).

Urządzenia w standardzie DF-1 lub DF-4 do wyboru, Elektrody jedno i dwukoilowe
do wyboru,

Konstrukcja elektrody wysokonapięciowej ograniczająca wrastanie tkanki,

Papier do programatorów przez czas trwania umowy, Zapasowe mandryny w ilości
10 % zamówionych elektrod.

Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych
urządzeń, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Dwa programatory"

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na
temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu

zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 7– kardiowertery–defibrylatory dwujamowe wraz z elektrodami

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych:

Grubość poniżej 14<mm, objętość <35cm³, Dostraczona energia defibrylacji min 35J, Terapia antyarytmiczna min. 2 typy, Możliwość wykonania badania MRI bez stref wykluczenia do min 1.5T

Możliwość stymulacji asynchronicznej w trybie MRI, Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI, Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo–komorowe pacjenta, Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody, automatycznie zmierzonych potencjałów, Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF, Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych, Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora. Automatyczne alarmy pacjenta, uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI, Pomiar trendów: epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, rejestracja SVT, rytm komorowy w czasie AF, Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie morfologii QRS, Automatyczny pomiar impedancji elektrod

Programowalny pierścień SVC typu on/off, Elektrody przedsionkowe o średnicy do 7F, Elektrody defibrylujące DF–1 oraz DF 4 jedno i dwukoilowe w rozmiarze 55–75cm do wyboru

Zapis danych z kontroli w programatorze i na nośniku zewnętrznym, Papier do programatorów przez czas trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 10 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 10 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory."

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 8– kardiowertery–defibrylatory dwujamowe z elektrodami zaawansowane
Część nr: 8

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych:; rubież poniżej 15=<mm, objętość <35cm³, dostraczona energia defibrylacji min. 35J, Urządzenia DF–1, DF–4 do wyboru, Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Algorytm wykorzystujący analizę zależności rytmu komorowego i przedsionkowego do różnicowania częstoskurczu komorowego od nadkomorowego, Algorytm promujący własne przewodzenie przedsionkowo–komorowe pacjenta, Automatyczny opis stanu baterii i oporności elektrody, automatycznie zmierzonych potencjałów, Powyżej 6 szoków wysokoenergetycznych w jednej interwencji w każdej strefie
Zapis przebiegów IEGM w czasie rejestrowanych epizodów VT/VF, Możliwość monitorowania arytmii przedsionkowych, Automatyczne zapisywanie danych z kontroli ICD na dysku programatora.

Automatyczne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI,

Pomiar trendów: epizodów VT/VF, terapii wysokonapięciowych, częstość skurczu komór w czasie epizodów VT/VF, rejestracja SVT, rytm komorowy w czasie AF, Algorytm różnicujący arytmie nadkomorowe od komorowych oparty na analizie

morfologii QRS, automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV, Układ umożliwia diagnostykę MRI w natężeniu pola do 3T, Automatyczny pomiar progu stymulacji w przedsionku i komorze z możliwością dostosowania amplitudy impulsu stymulującego do zmierzonej wartości, Programowalny pierścień SVC typu on/off, Urządzenie przystosowane do zdalnego monitorowania pacjenta przez internet wraz z systemem monitorowania domowego dla pacjenta (bezkosztowo) przynajmniej dla 50 % urządzeń, Elektrody przedsionkowe o średnicy do 6F, Elektrody defibrylujące DF 4 jedno i dwukoilowe w rozmiarze 60–75cm do wyboru, Zapis danych z kontroli w programatorze i na nośniku zewnętrznym, Papier do programatorów przez czas trwania umowy, Rok produkcji nie wcześniej niż 2018, Zapasowe mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod. Zapasowy klucz dynamometryczny ""śrubokręt"" w ilości 20 % zamówionych urządzeń, Dwa programatory." Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 9 –kardiowertery–defibrylatory z funkcją terapii resynchronizującej serce (CRT–D) wraz z elektrodami i systemem do wprowadzenia elektrody do zatoki wieńcowej

Część nr: 9

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33182100

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Wykaz parametrów granicznych i wymaganych:

- Czas sterylności minimum 12 miesięcy
Waga $\leq$ 85 gramów
Energia defibrylacji minimum $\geq$ 35 J
Żywotność w warunkach standardowych minimum 6 lat
Złącza głowicy urządzenia i elektrody defibrylujące w standardzie DF1 oraz DF4 do wyboru
Możliwość wykonania MRI min 1,5T bez stref wykluczeń ciała pacjenta
Brak ograniczeń w czasie trwania badania MRI oraz pozycji pacjenta w trakcie skanowania
Zachowana stymulacja asynchroniczna w czasie MRI
Algorytm różnicujący częstoskurcz komorowy od nadkomorowego wykorzystujący analizę morfologii zespołu QRS
Dyskryminatory arytmii nadkomorowych minimum 2
Algorytm przywracający terapię CRT w obecności arytmii przedsionkowych
Algorytm zapewniający terapię CRT w obecności licznych PVC
Urządzenia umożliwiające podłączenie elektrody bipolarnej oraz czteropolarnej do wyboru
Automatyczne testy umożliwiające optymalny dobór opóźnienia AV/PV i RV/LV
Automatyczny opis stanu baterii, oporności elektrod, zmierzonych potencjałów
Automatyczny pomiar progu symulacji w komorze i przedsionku z automatycznym dopasowaniem napięcia stymulacji do zmierzonej wartości
Komplet elektrod w tym defibrylujące sterylne aktywne / pasywne / jedno / dwukoilowe, długość co najmniej 52cm /do wyboru
Elektrody do stymulacji lewokomorowej bipolarne oraz czteropolarne do wyboru
Programowalny biegun SVC typu on/off
Program fizjologicznego, automatycznego dostosowania się częstości stymulacji do aktywności pacjenta
Możliwość zapisywania danych z kontroli ICD na dysku programatora
Automatyczne wibracyjne alarmy pacjenta – uszkodzenie układu HV, uszkodzenie układu stymulującego, ERI.
System do wprowadzania elektrod do CS wraz z subselektorami oraz cewnikiem do wenografii (subselektor do wyboru z katalogu producenta)
Możliwość bezprzewodowego programowania urządzenia (wandless lub inna technologia interrogacji bezprzewodowej)
Papier do programatorów przez czas trwania umowy
Rok produkcji nie wcześniej niż 2018
Zapasy mandryny w ilości 20 % zamówionych elektrod.
Zapasy klucza dynamometrycznego "śrubokręt" w ilości 10 % zamówionych urządzeń
Dwa programatory"
Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 10 – elektrody do stymulacji pęczka Hisa wraz z systemem wprowadzającym
Część nr: 10

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Elektroda bipolarna do stymulacji pęczka Hisa – długości od 58-74cm do wyboru
Konektor IS-1

Koszulka doprowadzająca przeznaczona do implantacji elektrod w okolicę pęczka Hisa o stałej krzywiźnie od 20-45cm do wyboru o wymiarze zewnętrznym do 7F

Koszulka sterowalna przeznaczona do implantacji pęczka Hisa (do max 20 % zamówienia) od 30-45cm do wyboru

W zestawie przewodnik i narzędzie rozcinające dla koszulki prowadzącej

Elektroda o wymiarze do 4F

Rok produkcji nie wcześniej niż 2018"

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 11 – elektrody 10 polowe do CS

Część nr: 11

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

31711140

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Elektrody 10 polowe do intubacji zatoki wieńcowej o średnicy do 6F

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią

Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na
temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 12 – stymulatory resynchronizujące CRT-P

Część nr: 12

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33158210

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Waga ≤ 25 g, Objętość < 15 cm³, Częstość stymulacji 40-170 ppm, Niezależne

programowanie prawej i lewej komory, Amplituda stymulacji w prawej i lewej komorze 0,25–7,5 V
Szerokość impulsu w prawej i lewej komorze 0,05 – 1,5 ms, Algorytm do prewencji arytmii nadkomorowych (overdrive), Pamięć zapisu IEGM > 12 min, Program fizjologicznego, automatycznego dostosowywania się częstości stymulacji do aktywności dobowej pacjenta, Algorytm do automatycznej optymalizacji opoźnień AV/PV i VV na podstawie sygnałów wewnątrzsercowych, Bezprzewodowa komunikacja z programatorem, Zmiana trybu stymulacji jako reakcja na arytmie przedsionkowe, Funkcja automatycznego oznaczania progu stymulacji oraz dostosowywania energii stymulacji w przedsionku i obu komorach, Elektroda RV o fiksacji aktywnej przechodząca przez introducer 7F, Elektroda LV przechodząca przez koszulkę 5F, Odstęp AV z ujemną histerezą
Żywotność urządzenia (100 % stymulacji BiV 60 bpm; A/RV/LV 2,5 V; 750 Ω) > 8 lat, System do wprowadzania elektrod do CS wraz z subselektorami oraz cewnikiem do wenografii (subselektor do wyboru z katalogu producenta), Komplet elektrod aktywne / pasywne / długości elektrod do wyboru, Elektroda lewokomorowa dwu/czteropolowa wraz z urządzeniem do wyboru, Dwa programatory ."
Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 13 – narzędzia pomocnicze

Część nr: 13

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33190000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57–320 Polanica Zdrój

- II.2.4) Opis zamówienia:
 - Poz. nr 1 Zaśleпки do portów IS-1
 - Poz. nr 2 Zaśleпки do portów DF-1
 - Poz. nr 3 Osłony zabezpieczające nieczynne elektrody do wyboru
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
 - Kryteria określone poniżej
 - Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 - Okres w miesiącach: 12
 - Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
 - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
 - Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
 - Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
 - Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
 - Pakiet nr 14 – introducery samorozrywalne
 - Część nr: 14
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
 - 33190000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
 - Kod NUTS: PL517
 - Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
 - Introducery do wprowadzania elektrod, introduktor 6; 7; 8; 9, 10,5F, 11F do wyboru
 - Rozmiary introducerów do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
 - Kryteria określone poniżej
 - Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
 - Okres w miesiącach: 12
 - Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
 - Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
 - Opcje: nie

- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 15 – kable do pomiarów śródoperacyjnych
Część nr: 15
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33190000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Kable do pomiarów śródoperacyjnych, jednorazowe kompatybilne z programatorami dostępnych producentów (SJM-Abbott, Medtronic, Biotronik, Boston Sci)
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 16 –elektroda defibrylująca podskórna
Część nr: 16
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
31711140
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

- II.2.4) Opis zamówienia:
Elektroda do defibrylacji podskórnej
Rozmiary introducerów do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii
Zamawiającego
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 17 – obłożenia do zabiegów wieńcowych
Część nr: 17
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"Sterylny zestaw owinięty serwetą na stolik zabiegowy, min 150 x 180 cm; w zestawie:
Obłożenie pacjenta wykonane z nieprzemakalnego materiału z warstwą absorbującą, o wymiarach 320-350 x 200-240cm, zapewniające dostęp do obu tętnic udowych (2 otwory udowe w kształcie koła) i do tętnic promieniowych (2 otwory promieniowe w kształcie owalu 7-9 x 12-15 cm, wszystkie otwory otoczone taśmą lepłą, z folią przezroczystą po prawej stronie pacjenta dla ochrony pulpitu sterowniczego
2 ręczniki papierowe
Chusta absorbująca min 40 x 60 cm
Foliowa osłona detektora z gumką ok. 80 x 120 cm
Foliowa osłona szyby ołowiowej z gumką ok. 140 x 140 cm
Dwa fartuchy chirurgiczne, jeden XL i jeden L (rękawy wykończone elastycznym mankietem, z tyłu zapinany na rzep, troczki łączone kartonikiem)
Miseczka z tworzywa 500 ml
Strzykawka nakręcana luer-lock 10 ml
Strzykawka 10 ml – 4 szt

Strzykawka 2 ml

Skalpel z rączką i wąskim ostrzem

Gąbka na szpatułce do dezynfekcji pola zabiegowego

Gaziki 10 x 10 cm 20 szt.

Rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF, przezroczysta, z łączeniem typu luer-lock, z adapterem rotacyjnym

Dren z zastawką bezzwrotną łączący kolec do kontrastu z rampą, duże światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu, końcówka męsko - męska z adapterem rotacyjnym

Przetwornik do inwazyjnego pomiaru ciśnienia

Igły: 0,6mm i 1,2mm

Naklejki w różnych kolorach 50 x 20mm 3 szt

Oślonka na tarczycę z celulozy - 2 szt.

Kolorowe przylepne etykiety do identyfikacji płynów 4 szt"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 18 - dostęp tętniczy

Część nr: 18

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. nr 1 "Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej

W zestawie kaniula, rozszerzacz, miniprowadnik oraz igła

Dostępny rozmiar kaniuli 4F do 7F, dostępna długość kaniuli 11cm i 23 cm (przynajmniej do 6F)

Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

Różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzaczu

Rozmiar igły 21G, grubość przewodnika 0,021'''

Atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza, stabilne mocowanie rozszerzacza do kaniuli

Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji
Kaniula widoczna w skopii Rtg

Zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami"

Poz. nr 2 "Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej

W zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z przewodnikiem 0,038'''

Dostępny rozmiar kaniuli 6F do 7F, długość kaniuli 90cm

Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

Różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzacz

Atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza

Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji
Dystalny koniec kaniuli dobrze widoczny w skopii Rtg

Zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami"

Poz. nr 3 "Prowadnik do wprowadzania cewników naczyniowych

Średnica 0,035''

Dostępna długość 150 cm, 180 cm oraz 250 cm

Dostępna końcówka ""J"" (prostowalna palcami) i prosta

Pokrycie hydrofilne

W komplecie torquer"

Poz. nr 4 "Prowadnik do wprowadzania cewników naczyniowych

Dostępne średnice 0,032'', 0,035'' oraz 0,038'''

Dostępna długość 150 cm oraz 260 cm

Dostępna końcówka ""J"" , prostowalna przy pomocy palców, oraz prosta

Pokrycie PTFE"

Poz. nr 5 "Zestaw do kaniulacji tętnicy udowej

W zestawie kaniula, rozszerzacz oraz w zestawie lub dołączona igła długości 7cm kompatybilna z przewodnikiem 0,038'''

Dostępny rozmiar kaniuli 4F do 9F, dostępna długość kaniuli 11cm i 23cm

Obrotowe ucho do szwu chirurgicznego

Różne kolory rozszerzacza i obrotowego ucha w zależności od rozmiaru kaniuli, oznaczenie rozmiaru kaniuli liczbowe na rozszerzacz

Atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza

Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji
Kaniula widoczna w skopii Rtg

Zastawka hemostatyczna heksagonalna zapewniająca prawidłową szczelność i możliwość manewrowania cewnikami"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 19 – stenty DES podstawowe
Część nr: 19
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"Stenty uwalniające lek drugiej generacji posiadające certyfikat CE
Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z powłoką z węgliku krzemu, struktura podwójnej spirali
Uwalnianie leku – sirolimus – z polimeru biodegradowalnego
Grubość przęseł stentu < 64 mikrometrów przynajmniej do średnicy 3.0mm
Rozpiętość średnic stentów co najmniej 2,25mm do 4mm (co 0,25mm do średnicy 3mm)
Rozpiętość długości stentów co najmniej 9mm do 30mm
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F (ID 0,056")
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym."
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 20 – ocena czynnościowa i morfologiczna zmian w naczyniach
Część nr: 20

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. nr 1 "Prowadnik do pomiaru cząstkowej rezerwy przepływu w naczyniach
wieńcowych

Średnica 0,014'

Kształty końcówki: prosta i J

Długość min 180cm

Możliwość pracy w trybie FFR oraz w trybie pomiaru istotności zwężenia bez
użycia adenozyiny"

Poz. nr 2 "Sonda do IVUS

Cewnik elektroniczny do ultrasonografii wewnątrznaczyniowej z obrazowaniem
przepływu krwi

Kompatybilna z prowadnikiem 0,014'

Kompatybilna z cewnikiem prowadzącym 5F"

"Dzierżawa mobilnego urządzenia do umożliwienia oceny FFR oraz pomiaru
istotności zwężenia bez użycia adenozyiny oraz wykonania badania IVUS

Możliwość wydruku wyniku badania (zapewnienie papieru do drukarki na 100
wydruków) lub archiwizacji w formie elektronicznej"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 21 – zestawy do rotablacji

Część nr: 21

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. nr 1 "Cewnik do rotablacji tętnic wieńcowych z załadowanym wiertłem

Dostępne wiertła o średnicy 1,25mm; 1,5mm 1,75mm 2,0mm; 2,25mm i 2,5mm"

Poz. nr 2 Prowadnik do rotablacji 330cm, średnica 0,009", dwa stopnie sztywności

Poz. nr 3 Dodatkowe wiertła na potrzeby zmiany podczas zabiegu

Poz. nr 4 Dzierżawa konsoli i przełączników podłogowych

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 22 – opaski do ucisku tętnicy promieniowej

Część nr: 22

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Opaski do kompresji tętnicy promieniowej o regulowanej sile ucisku, dostępne z

mechanizmem pneumatycznym oraz obrotowym.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 23 – cewniki diagnostyczne

Część nr: 23

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Cewnik angiograficzny do podawania kontrastu do badanych naczyń

Atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii

Rozmiar 5F i 6F

Minimalna średnica wewnętrzna przy 5F: 0,045"

Dostępna długość 100cm i (przynajmniej niektóre krzywizny) 125cm

Zbrojenie/oplot

Szeroki wybór krzywizn, co najmniej:

JR3.5-JR6; AR1-2; JL3.5-6; AL1-3; IM/IMA; LCB; RCB; MB/MP; PIG"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 24 – przewodniki angioplastyczne

Część nr: 24

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Prowadnik do zabiegów w naczyniach wieńcowych

Średnica $\leq 0,14$ "

Długość przewodnika 180-190cm, dostępne także 300cm

Dostępny przedłużacz do przewodnika do łącznej długości ≥ 300 cm

Końcówka przewodnika dobrze widoczna w skopii

Dostępne przewodniki o różnych właściwościach w zależności od typów zmian:

Dostępny przewodnik standardowy z hydrofilną powłoką, ale końcówką przewodnika o zmniejszonej hydrofilności lub hydrofobową

Dostępne przewodniki o zwiększonym podparciu

Dostępne przewodniki z całkowitym hydrofilnym pokryciem polimerowym łącznie z końcówką: co najmniej 3 typy twardości końcówki

Dostępna końcówka zarówno prosta jak i "J"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 25 – cewniki balonowe
Część nr: 25
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"Cewnik balonowy do angioplastyki naczyń wieńcowych
Oznaczenie semi-compliant, Rx
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F
Wybór długości balonów co najmniej od 10mm do 30mm (długość 30mm
przynajmniej dla średnic 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0)
Wybór średnic balonów co najmniej od 1.5mm do 4.0 mm
Kompatybilny dla technologii 6F "Kissing-Balloon", przynajmniej do rozmiaru
3.5mm łącznie.
Profil wejścia nie więcej niż 0,017"
Materiał balonu odporny na zadrapania i uszkodzenia
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna)
do położenia na stole zabiegowym.
Naklejka samoprzylepna z danymi sprzętu umożliwiająca jego identyfikację celem
archiwizacji."
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu
zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii
Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 26– cewniki prowadzące
Część nr: 26
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Cewnik prowadzący do zabiegów na naczyniach wieńcowych

Atraumatyczna końcówka dobrze widoczna w skopii

Dobra pamięć kształtu

Wysoka odporność na skręcanie i złamania

Rozmiar 5F, 6F, 7F

Minimalna średnica wewnętrzna 6F: 0,071" i 5F: 0,058"

Dostępne cewniki z otworami bocznymi (SH)

Szeroki wybór krzywizn, dla każdego rozmiaru co najmniej:

JR3.5-JR6; AR1-2; JL3.5-6; AL0.75-3; EBU/CLS3.0-4.5; IM/IMA; LCB; RCB; MB/MP"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii

Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 27 – cewniki przedłużające

Część nr: 27

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33141200

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

"Cewnik wieńcowy do wprowadzania głęboko do naczynia wieńcowego poprzez

cewnik prowadzący

Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie przez Y-connector połączony z
cewnikiem prowadzącym

Możliwość współpracy z cewnikiem prowadzącym 6F

Możliwość wprowadzenia po przewodniku 0,014" długości 180cm

Miękki atraumatyczny koniec roboczy cewnika

- Dystalny marker dobrze widoczny w skopii
Średnica wewnętrzna przy rozmiarze 6F co najmniej 0,056""
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 28 – mikrocewnik dwuświatłowy
Część nr: 28
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"Mikrocewnik o 2 światłach: Rx oraz OTW
Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F
Kompatybilny z przewodnikami 0,014""
Powłoka hydrofilna w części dystalnej
2 markery widoczne w skopii umożliwiające łatwą lokalizację końcówki oraz
miejsca wyjścia przewodnika OTW"
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie

- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 29 – drobny sprzęt do zabiegów wieńcowych
Część nr: 29
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33141200
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Poz. nr 1 "Rampa trójkranikowa z kranikiem typu OFF
Przezroczysta
Z łączeniem typu luer-lock
Z adapterem rotacyjnym typ męski prawy
Duża średnica wewnętrzna"
Poz. nr 2 "Torquer do manipulacji przewodnikiem wieńcowym
Możliwa współpraca z przewodnikiem 0,014"
Zakręcany"
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 30 – zamykacze naczyniowe
Część nr: 30
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730

- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"System do zamykania naczynia po nakłuciu
Całkowicie bioresorbowalny do 90 dni
Połączenie zamykania od wewnątrz naczynia oraz od zewnątrz
Umożliwiający zamykanie otworów po koszulkach 5F do 8F"
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 31 – stenty do zmian w głównym pniu
Część nr: 31
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
"Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji
Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy lub platynowo-chromowy
Uwalnianie leku – ewerolimus – z polimeru stałego lub biodegradowalnego
Grubość przeseł stentu =< 82 mikrometrów dla każdej średnicy stentu
Rozpiętość długości stentów od 8 mm do 38mm
Możliwość rozprężenia stentu 4.0mm, balonem dostarczonym ze stentem lub większym, bez uszkodzenia struktury do średnicy co najmniej 5,5mm, właściwość potwierdzona przez producenta w instrukcji obsługi stentu
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna)

- do położenia na stole zabiegowym.
Minimum dwie samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób"
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
Szczegóły w SIWZ.
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 32 – pakiet do trudnych angioplastyk 1
Część nr: 32
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33111730
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2,
57-320 Polanica Zdrój
- II.2.4) Opis zamówienia:
Poz. nr 1 "Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji
Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy
Uwalnianie leku – sirolimus – z polimeru biodegradowalnego, pokrycie lekiem tylko od strony ściany naczyń
Grubość przeseł stentu 80 mikrometrów lub mniej
Rozpiętość długości stentów od 9 mm do 38mm
Rozmiary od 2,25mm do 4.0 mm
Budowa otwartokomórkowa
Potwierdzona możliwość stosowania 1-miesięcznego DAPT
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.
Minimum dwie samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób"
Poz. nr 2 "Zestaw do kaniulacji tętnicy promieniowej
W zestawie kaniula, rozszerzacz, miniprowadnik oraz igła
Dostępny rozmiar kaniuli 4F do 6F, długość 7cm i 10 cm
W zestawie atraumatyczny rozszerzacz, wykonany z polipropylenu, łączący się zatrząskowo z kaniulą

Atraumatyczne, gładkie przejście między kaniulą a rozszerzaczem oraz stożkowato zakończona końcówka rozszerzacza
Boczne ramię, na końcu dystalnym bocznego ramienia jednokierunkowy zawór i trójdrożny kranik umożliwiający przepłukanie kaniuli lub podanie leku oraz zapewniający szczelność, intuicyjne przełączanie kranika w jedną z trzech możliwych pozycji
Dostępne różne grubości igły (20–22G) i miniprowadnika (0,018" do 0,025")
Ucho do szwu chirurgicznego
Kaniula widoczna w skopii Rtg"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 33 – pakiet do trudnych angioplastyk 2
Część nr: 33

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33111730

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II nr 2, 57–320 Polanica Zdrój

II.2.4) Opis zamówienia:

Poz. nr 1 "Stenty wieńcowe uwalniające lek drugiej generacji
Materiał stentu: stop kobaltowo-chromowy z rdzeniem platynowo-irydowym
Konstrukcja stentu oparta o ciągłą sinusoidę
Uwalnianie leku – zotarolimus – z polimeru stałego lub biodegradowalnego
Grubość przęseł stentu 81 mikrometrów lub mniej (przynajmniej do rozmiaru 4.0)
Rozpiętość długości stentów od 8 mm do 38mm
Rozmiary od 2,0mm do 5.0 mm
Współpraca z przewodnikiem angioplastycznym 0,014"
Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich rozmiarów
Tabela rozszerzalności dostępna na opakowaniu oraz tabela dodatkowa (sterylna) do położenia na stole zabiegowym.
Minimum dwie samoprzylepne etykiety identyfikujące wyrób"

Poz. nr 2 "Strzykawki ciśnieniowe z manometrem do rozprężania balonów i stentów wieńcowych
Możliwość wytworzenia ciśnienia min 30 atm
Pojemność min 20 ml
Dren wysokociśnieniowy zakończony kranikiem trójdrożnym
Konstrukcja uniemożliwiająca przypadkowe zwolnienie tłoczka
Płynna i precyzyjna regulacja ciśnienia
Czytelna tarcza manometru, ciśnienie wyrażone w atm"

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej
Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Szczegóły w SIWZ.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to

Z odrębnych przepisów- na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy – wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ
Szczegóły w SIWZ.

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to

Z odrębnych przepisów- na potwierdzenie Zamawiający żąda złożenia oświadczenia z art. 22 ust. 1 pkt 1b ustawy – wg wzoru – Załącznik nr 3 do SIWZ,

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie,

Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez

Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest

przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z załącznikiem nr 5 do SIWZ oraz załączenie 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy.

19. Postanowienia umowne

19.1. Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 8a, 8b (depozyt) do SIWZ.

19.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

19.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

19.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

19.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

- IV.1.1) Rodzaj procedury
Procedura otwarta
- IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
- IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu
- IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej
- IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)
Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie
- IV.2) Informacje administracyjne
- IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania
- IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału
Data: 20/12/2018
Czas lokalny: 11:00
- IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału
wybranych kandydatom
- IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do
udziału:
Polski
- IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą
Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)
- IV.2.7) Warunki otwarcia ofert
Data: 20/12/2018
Czas lokalny: 12:00
Miejsce:
Sala audiowizualna Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II
SA.

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

- VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia
Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Listopad 2019
- VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych
- VI.3) Informacje dodatkowe:
 - 13. Wymagania dotyczące wadium
 - 13.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium,
które wynosi dla poszczególnych pakietów:
Pakiet wadium
 - 1 450,00 zł
 - 2 1 100,00 zł
 - 3 540,00 zł
 - 4 2 500,00 zł
 - 5 3 400,00 zł
 - 6 3 000,00 zł
 - 7 2 500,00 zł
 - 8 1 100,00 zł
 - 9 8 100,00 zł
 - 10 600,00 zł
 - 11 niewymagane
 - 12 600,00 zł
 - 13 niewymagane
 - 14 200,00 zł

15 200,00 zł
16 niewymagane
17 2 200,00 zł
18 1 400,00 zł
19 4 200,00 zł
20 4 900,00 zł
21 1 800,00 zł
22 400,00 zł
23 1 000,00 zł
24 3 000,00 zł
25 1 600,00 zł
26 1 400,00 zł
27 500,00 zł
28 niewymagane
29 niewymagane
30 niewymagane
31 2 000,00 zł
32 1 600,00 zł
33 1 500,00 zł

13.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień

Wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

13.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

13.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A.
o/Polanica Zdrój 02 1020 3668
0000 5202 0476 2730,

13.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

13.2.3. w gwarancjach bankowych,

13.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

13.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty.

13.3. Zwrot wadium

13.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po

Wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego

Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

13.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę,

Któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego

Oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez

Zamawiającego.

13.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

13.4. Zatrzymanie wadium

13.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3

Ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw,
Chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.
Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:
13.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w Ofercie,
13.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego,
13.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.
Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17a
Warszawa
02-676
Polska
Tel.: +48 224587801
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

15/11/2018