

Dostawy - 49696-2019

01/02/2019 S23 – – Dostawy – Ogłoszenie o zamówieniu – Procedura otwarta

I. II. III. IV. VI.

Polska-Polanica-Zdrój: Soczewki śródoczne

2019/S 023-049696

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Legal Basis:

Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa i adresy

Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II S.A.

020493961

ul. Jana Pawła II 2

Polanica-Zdrój

57-320

Polska

Osoba do kontaktów: Małgorzata Siedlecka

Tel.: +48 748621271 / +48 748621121 / +48 748621210

E-mail: zp@scm.pl

Faks: +48 748621122

Kod NUTS: PL517

Adresy internetowe:

Główny adres: <https://bip.scm.pl>

I.2) Informacja o zamówieniu wspólnym

I.3) Komunikacja

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: <https://bip.scm.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przysyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: <https://miniportal.uzp.gov.pl>

I.4) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.5) Główny przedmiot działalności

Zdrowie

Sekcja II: Przedmiot

II.1) Wielkość lub zakres zamówienia

II.1.1) Nazwa:

ZP/PN/2019/05 – okulistyka

II.1.2) Główny kod CPV

33731110

II.1.3) Rodzaj zamówienia

Dostawy

II.1.4) Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa wraz z rozładunkiem materiałów medycznych do zabiegów okulistycznych na potrzeby Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II S.A. w Polanicy-Zdroju

Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 10 ust. 1 w związku z art. 40 ust. 3 ustawy, w trybie przetargu nieograniczonego. Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 24 aa ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.

II.1.5) Szacunkowa całkowita wartość

II.1.6) Informacje o częściach

To zamówienie podzielone jest na części: tak

Oferty można składać w odniesieniu do wszystkich części

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 1

Część nr: 1

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 %, optyka asferyczna, przednio dwuwypukła powierzchnia optyk z chromoforem filtrującym promieniowanie UV oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie, angulacja części haptycznych 0 stopni, współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D), moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3.75D, 4.5D, 5.25D, 6D szt. 15

"Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne do korekcji astygmatyzmu wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna

Dodatek mocy do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV

Oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie. Angulacja części haptycznych 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali, moc cylindra 1D, 1.5D, 2.25D, 3D, 3,75D

Zakres dioptrażu +6,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D)

" szt. 20

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa posiadająca właściwości pseudoakomodacyjne wraz z kartridżem do implantacji: akrylowa hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5 % optyka asferyczna z optyką dyfrakcyjną, trifokalna. Dodatek mocy do bliży +3,25D, widzenie pośrednie +2,17D, przednio dwuwypukła powierzchnia optyki z chromoforem filtrującym promieniowanie UV, oraz chromoforami filtrującymi światło niebieskie. Angulacja części haptycznych 0 stopni. Współczynnik refrakcji 1,55, średnica optyki 6,0 mm,

długość całkowita 13,0 mm. Część optyczna składająca się z centralnej części dyfrakcyjnej podzielonej na 15 koncentrycznych pól, które odpowiadają za widzenie bliskie, pośrednie i dal oraz z peryferyjnej części refrakcyjnej pozwalającej na widzenie dali. zakres dioptrażu +13,0D do +30,0D (co 0,5D) 31,0D do 34,0D (co 1 D) szt. 20

Fabrycznie załadowany i gotowy do użyci mikroimplan do chirurgicznego leczenia jaskry, wykonany ze stali nierdzewnej, osadzony na sterylnym jednorazowym aplikatorze, długość implantu 2,64 mm, posiadający kanały pomocnicze, kształt gwarantujący stabilizację implantu po wszczępie. Do wyboru wewnętrzna średnica światła 50 mikrometrów i 200 mikrometrów szt. 20

Jednorazowa, sterylnie pakowana elastyczna wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM – 23g+ szt. 42

Jednorazowa, sterylnie pakowana elastyczna wysuwana pętla pokryta drobnymi wypustkami do błon ILM lub ERM – 25g+ szt. 42

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 23g, aktywowana 360° opk 2

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta do ILM 25g+, aktywowana 360° opk 2

Jednorazowe, sterylnie pakowane nożyczki pionowe 23g, aktywowana 360° opk 1

Jednorazowa, sterylnie pakowana pęseta typu krokodylek 23g, aktywowana 360° opk 2

Nić polipropylenowa 10/0 długość nici 20 cm, igła prosta x 2, szpatułka, średnica igły 0,15, długość 16,15 mm szt 24

Zestaw narzędzi do implantacji soczewek: 2 indżektory, 2 pęsety.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 2

Część nr: 2

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57–320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Retraktory tęczówkowe wielorazowe z polipropylenu z silikonową gumką, 1

opakowanie = 6 sztuk. opak 3

Rękaw irygacyjny do cięcia 2,2–2,4 mm szt. 10

Wielorazowa igła do fakoemulsyfikacji z rozszerzoną końcówką do cięcia 2,2–2,4 mm szt. 15

Komora testowa, wielorazowa szt. 20

Kaseta wielorazowa do aparatu Oertli Faros szt. 25

Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberracyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptiki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 % Filtr: UV.

Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0° .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od –6D do –1D, (co 1D), 31–40D(co 1D), Implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm.

Zabezpieczenia przed PCO –Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania <90 % szt. 10

Soczewka tylnokomorowa, asferyczna, bezaberracyjna, jednoczęściowa. Posiadająca dwa pełne haptiki. Materiał: akryl hydrofilny, stopień uwodnienia 26 % Filtr: UV.

Średnica całkowita 12,5 mm. Średnica części optycznej: 6,0 mm. Angulacja 0° .Stała A: 118,4. Moduł Younga od 46,02 do 48,00. Zakres dioptrażu od –10– –7D (co 1D) i 41–50D (co 1D), Implantacja: injektor jednorazowy <2,5 mm.

Zabezpieczenia przed PCO –Podwójna ostra krawędź na części optycznej oraz dodatkowe zabezpieczenie w postaci bariery przeciw PCO 360° na części optycznej (próg zapobiegający migracji komórek, wyprofilowany na całej części optycznej soczewki). Kąt zwilżania <90 % szt. 10

Materiał wiskoelastyczny z hialuronianem sodu o właściwościach kohezyjnych, Stężenie hialuronianu sodu: 1.4 %. Objętość ampułkostrzykawki 1.0 ml. Masa cząsteczkowa 1,1 – 2,0 miliona Daltonów, Lepkość 30 tysięcy mPa*S. Osmolarność 270–340 mOsmol/L. szt. 1200

Olej silikonowy, lepkość kinematyczna 1300 cst, współczynnik refrakcji (20C do 25C) 1,404–1,405, gęstość (20C do 25C) 0,96–0,98 g/cm, pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego szt. 10

Olej silikonowy, lepkość kinematyczna 5500 cst, współczynnik refrakcji (20C do 25C) 1,404–1,405, gęstość (20C do 25C) 0,96–0,98 g/cm, pojemność ampułkostrzykawki 10 ml z drenem do podawania oleju silikonowego szt. 30

Perfluorodekalina C10F18 gęstość 1,92–1.94, współczynnik refrakcji 1,313–1.314 (20C), temperatura wrzenia 141–143C, lepkość 2,57–2,61 cst, pojemność fiolka 5 ml. szt. 50

BSS 500 ml w szklanych butelkach szt. 100

Kaniula Dual Bore do podaży dekaliny szt. 20

Kaniula Flex Tip 6mm 23 G 3mm szt. 20

Konektor męsko-męski do drenów do witrektomii szt. 50

Hydroksypropylometyloceluloza 2 % 2ml szt. 150

Błękit trypanu stosowany w zabiegach witrektomijnych zawierający: 0,15 % ultraczystego błękitu trypanu, 2,5 % mannitolu oraz 5 % D2O. Ampułkostrzykawka o pojemności 0,75 ml szt. 20

Endosonda do laseroterapii zagięta 23G SMA szt. 30

Endosonda do laseroterapii typu flex szt. 30

Strzykawka do iniekcji/ekstrakcji oleju silikonowego 20 cc szt. 20

Witrektom jednorazowy sterylny 23G, CF-Cutter szt. 20

Witrektom jednorazowy sterylny 23G, pojedyncze ostrze szt. 25

Igła fletowa jednorazowa z aspiracją aktywną 23G Flex Tip 1mm szt. 30

Trepan biorcy jednorazowy, sterylny, próżniowy ze strzykawką aspiracyjną 5 cm³, kokmora ssąca podzielona na 16 części. Rozmiary 6.0;6.5;

7.0;7.25;7.50;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0 mm. W zestawie ze znacznikiem (rozmiary podawane przy zamówieniu) szt. 30

Trepan dawcy jednorazowy sterylny, próżniowy ze strzykawką aplikacyjną,
Rozmiary: 6.0;6.5;6.75;7.0;7.25;7.5;7.75;8.0;8.25;8.50;8.75;9.0;9.5 mm
próżniowe do przeszczepu rogówki-dawca (rozmiary podawane przy zamówieniu)
szt. 30

Ostrze trepanu biorcy, jednorazowe, sterylne, stal nierdzewna, rozmiar: 7,0; 7,25;
7,5; 7,73; 8,0; 8,25; 8,5, szt. 10

Pozostały opis w załącznik nr 1 do SIWZ

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 3

Część nr: 3

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33731110

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Soczewka zwijalna jednoczęściowa z rozszerzonym zakresem widzenia wraz z kardridżem. Hydrofobowa. Z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1 %. Asferyczna. Tylne powierzchnie części optycznej 9 koncentrycznych pierścieni dyfrakcyjnych dających rozszerzony zakres widzenia oraz korygujących aberracje chromatyczne. Średnica części optycznej 6 mm. Średnica całkowita 13 mm. Indeks refrakcji 1,47, angulacja 0°. Zabezpieczenie przed PCO ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki. Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D. Implantacja: aplikator wielorazowego użytku szt. 5
Soczewka zwijalna jednoczęściowa z rozszerzonym zakresem widzenia do korekcji astygmatyzmu wraz z kardridżem. Hydrofobowa. Z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia materiału w całym przekroju soczewki poniżej 1 %. Asferyczna. Tylne powierzchnie części optycznej 9 koncentrycznych pierścieni dyfrakcyjnych dających rozszerzony zakres widzenia oraz korygujących aberracje chromatyczne. Średnica części optycznej 6 mm. Średnica całkowita 13

mm. Indeks refrakcji 1,47, angulacja 0°. Zabezpieczenie przed PCO ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. 3 punkty podparcia zwiększające stabilność soczewki. Zakres mocy soczewki od +5,0 D do +34,0 D w odstępach co 0,5 D, moc cylindra w płaszczyźnie soczewki: 1,0D, 1,5D,2,25D,3,0D,3,75D, sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku szt. 5 Soczewka wewnątrzgałkowa jednoczęściowa, zwijalna, toryczna wraz z kardridżem. Asferyczna. Materiał: akryl hydrofobowy jednorodny z filtrem pochłaniającym promieniowanie UV. Stopień uwodnienia poniżej 1 % w całym przekroju soczewki. Wartość aberracji powierzchni przedniej soczewki -0,27 µm. Średnica optyczna 6,0 mm. Długość całkowita 13 mm. Współczynnik refrakcji 1,47. Angulacja 0 ęstopni. Moc cylindra w płaszczyźnie soczewki: 1,0 D,1,5D,2,25D,3,0D,3,75D,4,5D,5,25D,6,0D,7,0D,8,0D. Zabezpieczenie przed PCO: ciągła 360 stopni ostra krawędź wyprofilowana na całej części optycznej soczewki. Sposób umiejscowienia w tylnej torbie: podparcie w torbie w minimum 3 miejscach. Dioptriaż +5,0 D do +34,0 D co 0,5 D. Sposób implantacji: aplikator wielorazowego użytku szt. 20

"Wiskoelastyk kohezyjny. Hialuronian Sodu o stężeniu 1 %. Postać biopolimeru: uzyskiwany poprzez fermentację mikrobiologiczną, masa cząsteczkowa: 3,2 miliona Daltons, lepkość: 150 Pas. Objętość w ampułkostrzykawce: 0,85 ml. Ampułkostrzykawka z kaniulą jednorazowego użytku 27 G w sterylnym blistrze " szt. 500

Materiał wiskoadaptacyjny o stężeniu hialuronianu sodu 2,3 % uzyskiwany metodą ekstrakcji grzebieni kogucich. Masa cząsteczkowa 4x 10 Daltons (+/-0,2 Daltons). Lepkość 7,000,000 mPas. Objętość wiskoelektryku w ampułkostrzykawce 0,60 ml (+/-0,05 ml). szt. 20

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 4

Część nr: 4

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św.

Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Pęseta chirurgiczna prosta (do delikatnych tkanek). Długość platformy chwytnej na końcu części roboczej 6mm, platforma zakończona otworkiem 0,25mm, płaska, krótka rączka, długość całkowita narzędzia 90mm, narzędzie tytanowe. szt 3

Pęseta krzyżowa do kapsuloreksji (do płytkiej komory). Ostre, łukowate końcówki długości 11mm do punktu złączenia, część robocza zakrzywiona pod kątem 45 stopni oznaczona na końcach markerami 2,5 i 5mm, grubość w przegubie na złączeniu krzyżowym 1,5mm, długa, owalna rączka, długość całkowita narzędzia 120 mm. Narzędzie tytanowe szt 3

Chopper. Wygięty pod kątem 45 stopni, część robocza do wygięcia długości 14mm. zakończona ostrym haczykiem o długości 1,25mm, okrągła rączka, długość całkowita narzędzia 122mm, narzędzie tytanowe. szt 3

Chopper. Wygięty pod kątem 45 stopni, końcówka długości 0,8mm, część robocza do wygięcia długości 10mm, okrągła rączka, długość całkowita 119mm, narzędzie tytanowe. szt 3

Imadło typu McPherson proste. Proste 10,0 mm x 0,5 mm, bez blokady, dł całkowita 100mm, narzędzie stalowe. szt 3

Imadło do igły Ergo Grip Barraquer. Pproste, 10,0 x 0,6 mm, gładka szczeka, bez zamka, długość całkowita 135mm, narzędzie stalowe. szt 3

Nożyczki stalowe, proste szt 4

Zestaw 4 retraktorów torebkowych do fiksacji podwichniętej soczewki, sterylne, jednorazowy, kształt pętli. szt 10

Pierścień typu Malyugin 2.0 rozszerzający źrenicę z materiału polipropylenowego z czterema narożnymi kieszeniami zawierającymi otwory do pozycjonowania w trakcie fiksacji śródźrenicznej, o średnicy 6,25 mm lub 7mm, kształt – kwadrat z pętlami w kątach do założenia na tęczęwkę w komplecie iniektor jednorazowego użytku do wszczepiania i usuwania ringu z jednego portu operacyjnego. szt 20

Rozwórka pełna, rozkręcana, tytanowa szt 3

Rozwórka Liebermann 15 mm, otwarta, rozkręcana, tytanowa szt 2

Długości i rodzaje elektrod do uzgodnienia na bieżąco z Pracownią Elektrofizjologii Zamawiającego

Firma zobowiązuje się do prowadzenia szkolenia i dostarczania informacji na temat modyfikacji i wprowadzenia udoskonaleń w oferowanym sprzęcie.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 5

Część nr: 5

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberracyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego. Stopień uwodnienia - $\geq 26\%$; część haptyczna: 12.5 mm, część optyczna: 6,0mm; angulacja części optycznej: 0 stopni, zakres mocy optycznej: 0D do plus (+) 32D (co 0.5D), ostra krawędź na 360 stopniach części optycznej oraz częściach haptycznych, budowa haptyki: kształt C, bez otworów w środku, zestaw implantacyjny: injector i cardridż (implantacja przez cięcie 2,0-2,2mm); optyka asferyczna szt. 1000

Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, bezaberracyjna, optyka asferyczna, wykonana z akrylatu hydrofilnego z powłoką hydrofobową. Stopień uwodnienia - $\geq 25\%$; część haptyczna: 12.50-12.75 mm; część optyczna: 6,0 mm, angulacja części optycznej: 0 stopni, - posiadająca dodatek asferyczny -0,165 m korygujący asferyczność rogówkową; zakres mocy optycznej: minus (-) 20D do plus (+) 45D (co 0.5D); implantacja przez cięcie max 2.8mm; ostra krawędź na 360 stopni części optycznej oraz częściach haptycznych. Kształt ostrej krawędzi zapewniający niewielką grubość części optycznej (maksimum 1.27 mm dla mocy 21D) szt 500

Zastawka Ahmeda, redukująca ciśnienie wewnątrzgałkowe, wykonana z silikonu, szerokość 13,00 mm, grubość 0,9mm, długość 16,0 mm, długość rurki 25,0 mm. Powierzchnia zaworu 184,0mm. Wewnętrzna średnica rurki 0,305 mm, zewnętrzna średnica rurki 0,635 mm szt 5

Oślonka oczna przejrzyista uniwersalna, sterylna, z otworkami wentylacyjnymi, gładkie krawędzie, pakowana pojedynczo szt 1000

Pałeczki absorbcyjne, sterylne, do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt 4800

Patyczki spongostanowe z PVA, jałowe trójkąty, materiał do osuszania pola operacyjnego w zabiegach okulistycznych szt 2400

Depozyt dla poz. 1, 2.

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 6

Część nr: 6

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Roztwór błękitu tryptanu o stężeniu 0,15 %, brilliant blue G o stężeniu 0,025 %, politylenoglikolu o stężeniu 4 % rozcieńczonych w fizjologicznym roztworze chlorku sodowego; osmolarność 338mOsm/kg wody, stężenie 1,75 g/l, gęstość 1,01 kg/l; stosowany do barwienia i wizualizacji błon epiretinalnych i błony granicznej wewnętrznej; pakowany w ampułko-strzykawkę o pojemności 0,5 ml szt 75

Dotorebkowy pierścień napinający w iniekcyjnym, w samoladującym się aplikatorze, średnica 10-12 mm, kształt okrągły, blokada tłoka wewnętrzna, samoladujący się mechanizm szt 50

Soczewka wewnątrzgałkowa z kolorowym ringiem w części optycznej i kolorowymi haptami: -średnica optyki 4,0 mm -średnica całkowita części optycznej 9,0 mm -średnica całkowita soczewki 13,75 mm -Stała A 118,5 -dioptra 0,0 D i od 1,0 do 30,0 D (co 0,5D) -kolor zielony, niebieski, brązowy szt 3

Soczewka przedniokomorowa afakijna mocowana do tęczy wraz z igłą implantacyjną -soczewka afakijna -materiał: PMMA -stała A=115 -średnica części optycznej 5,4 mm, średnica całkowita 8,5 mm, zakres mocy +2D do 30D -średnica części optycznej 4,4 mm, średnica całkowita 6,5 mm, zakres mocy +10D do +30D szt 15

Rezerwuuar do igły fletowej 1281.A/1281.B firmy DORC szt 50

Miotłka pokryta pyłem diamentowym 23G, rękojeść żłobiona wyposażona w mechanizm suwakowy umożliwiający chowanie i wysuwanie końcówki, kaniula prowadząca 23G o długości 28 mm, wysuwany silikonowy koniec pokryty pyłem diamentowym o długości co najmniej 1,5 mm szt 50

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

II.2) Opis

II.2.1) Nazwa:

Pakiet nr 7

Część nr: 7

II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV

33140000

II.2.3) Miejsce świadczenia usług

Kod NUTS: PL517

Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:

Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.

II.2.4) Opis zamówienia:

Przystawka do iniekcji doszklistikowych dedykowana do podawania Anty-VEGF. Kąt portu na igłę ustawiony na 28 stopni, odległość od rąbka 3,5mm. Kompatybilna z igłami insulinowymi oraz z igłami BD U-100 & B/Braun 30G. Nie zawierająca latexu. szt 1000

Sonda laserowa 23G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni. Automatyczny powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku. Kompatybilna z laserem Ellex. szt 10

Sonda laserowa 25G. Zmienny kąt wygięcia zmieniany płynnie w zakresie 0-90 stopni. Automatyczny powrót do pozycji 0 stopni po zwolnieniu nacisku. Kompatybilna z laserem Ellex. szt 10

Silikonowa kaniula do podawania oleju silikonowego z zakończeniem 4 mm. 23G szt 10

Silikonowa kaniula do podawania oleju silikonowego z zakończeniem 6 mm. 23G szt 5

Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. 23Ga szt 10

Kaniula typu backflush zakończona silikonową końcówką pokrytą pyłem diamentowym nadająca się do pracy aktywnej i pasywnej. 25Ga szt 10

Kaniula dedykowana do iniekcji podsiatkówkowych szt 10

Ściągacz membrany 23Ga szt 1

Ściągacz membrany 25Ga szt 1

Zestaw wzorców ciężarków powiekowych w rozmiarze standardowym od 0,6 do 1,8 grama, kasetka, 100 pasków samoprzylepnych, paleta kolorów do dobrania właściwego odcienia skóry szt 1

Szczypce do enukleacji gałki ocznej 20 mm szt 1

II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia

Kryteria określone poniżej

Cena

II.2.6) Szacunkowa wartość

II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

Okres w miesiącach: 12

Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie

II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2.11) Informacje o opcjach

Opcje: nie

- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych
- II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie
- II.2.14) Informacje dodatkowe
- II.2) Opis
- II.2.1) Nazwa:
Pakiet nr 8
Część nr: 8
- II.2.2) Dodatkowy kod lub kody CPV
33140000
- II.2.3) Miejsce świadczenia usług
Kod NUTS: PL517
Główne miejsce lub lokalizacja realizacji:
Miejscem realizacji zamówienia jest Specjalistyczne Centrum Medyczne im. św. Jana Pawła II SA, ul. Jana Pawła II 2, 57-320 Polanica-Zdrój, POLSKA.
- II.2.4) Opis zamówienia:
Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna trzyczęściowa, tylnokomorowa wraz z kartridżem do implantacji; akrylowa hydrofobowa pokryta heparyną, optyka asferyczna, angulacja części haptycznych 5 stopni, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +4,0D do +34,0D (co 0,5D) szt. 100
Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa, system preloaded do implantacji; akrylowa hydrofobowa pokryta heparyną, optyka asferyczna, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +4,0D do +34,0D (co 0,5D) szt. 300
Soczewka wewnątrzgałkowa, zwijalna jednoczęściowa, tylnokomorowa, system preloaded do implantacji; akrylowa hydrofobowa pokryta heparyną, optyka asferyczna, filtr światła niebieskiego, średnica optyki 6,0 mm, długość całkowita 13,0 mm, zakres dioptrażu +4,0D do +34,0D (co 0,5D) szt. 200
Środek wiskoelastyczny, strzykawka z preparatem dokomorowym zawierająca połączenie hialuronianu sodu (stężenie 1,5 %) i lidokainy (stężenie 1,0 %) oraz ampułki z preparatem o działaniu miejscowym na rogówkę zawierające połączenie hialuronianu sodu (stężenie 0,3 %) i lidokainy (stężenie 2,0 %), objętość ampułki 2 x 0,3 ml, objętość strzykawki 0,8 ml, w zestawie kaniula do podaży 27G szt. 25
Środek wiskoelastyczny, dwie osobne strzykawki z preparatami dokomorowymi zawierającymi preparaty: jeden o właściwościach kohezyjnych (objętość 1 ml) i drugi o właściwościach dyspersyjnych (objętość 0,85 ml), w zestawie dwie kaniule do podaży 27G szt. 200
Depozyt dla poz. 1, 2 i 3, Zestaw narzędzi do implantacji soczewek: 2 indzektory
- II.2.5) Kryteria udzielenia zamówienia
Kryteria określone poniżej
Cena
- II.2.6) Szacunkowa wartość
- II.2.7) Okres obowiązywania zamówienia, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów
Okres w miesiącach: 12
Niniejsze zamówienie podlega wznowieniu: nie
- II.2.10) Informacje o ofertach wariantowych
Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie
- II.2.11) Informacje o opcjach
Opcje: nie
- II.2.12) Informacje na temat katalogów elektronicznych

II.2.13) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

II.2.14) Informacje dodatkowe

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki udziału

III.1.1) Zdolność do prowadzenia działalności zawodowej, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Wykaz i krótki opis warunków:

7.4. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej o ile wynika to z odrębnych przepisów – na potwierdzenie Zamawiający uzna złożenie zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej zgodnie z ustawą z dnia 6.9.2001 r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz.U. z 2017 r poz. 2211);

III.1.2) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

III.1.3) Zdolność techniczna i kwalifikacje zawodowe

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:

7.4.1. Wykonawca musi posiadać niezbędną wiedzę i doświadczenie, Za spełnienie tego wymogu Zamawiający uzna wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanie dostaw przez Wykonawcę w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania.

Na potwierdzenie spełnienia powyższego warunku Wykonawca zobowiązany jest przedstawić „Wykaz wykonanych dostaw” – zgodnie z JEDZ Część IV: Kryteria kwalifikacji C: Zdolność techniczna i zawodowa Jedynie w odniesieniu do zamówień publicznych na dostawy i zamówień publicznych ppkt 1 b) o posiadaniu 2 dokumentów potwierdzających, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami tymi są w szczególności:

7.4.1.1. poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;

7.4.1.2. w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w punkcie powyżej.

W razie konieczności, szczególnie gdy wykaz lub dowody, o których mowa odpowiednio powyżej budzą wątpliwości zamawiającego lub gdy z poświadczenia albo z innego dokumentu wynika, że zamówienie nie zostało wykonane lub zostało wykonane nienależycie, zamawiający może zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane, dostawy lub usługi były lub miały zostać wykonane, o przedłożenie dodatkowych informacji lub dokumentów bezpośrednio zamawiającemu.

7.4.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.

7.4.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

7.4.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty

zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13–22 i ust. 5.

Minimalny poziom ewentualnie wymaganych standardów:

2 dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane lub są wykonywane należycie

III.1.5) Informacje o zamówieniach zastrzeżonych

III.2) Warunki dotyczące zamówienia

III.2.2) Warunki realizacji umowy:

Zamawiający przekazuje wraz z SIWZ wzór umowy, który zawiera wszystkie istotne dla Zamawiającego warunki realizacji zamówienia. Wzór umowy stanowi załącznik nr 5a, 5b (depozyt) do SIWZ.

20.2. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany zawartej umowy, zgodnie z postanowieniami w/w wzoru umowy.

20.3. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie określonym w art. 94 Ustawy.

20.4. Zamawiający prześle Wykonawcy, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, wyniki postępowania za pośrednictwem poczty elektronicznej, w tym celu należy w ofercie podać adres e-mail.

20.5. Umowa zawierana jest na okres zgodny z terminem wykonania zadania i zostanie przesłana Wykonawcy pocztą w dwóch egzemplarzach podpisanych ze strony Zamawiającego. Jeden egzemplarz umowy, podpisany należy odesłać na adres Zamawiającego niezwłocznie po podpisaniu, nie później jednak, niż w ciągu pięciu dni od jego otrzymania.

III.2.3) Informacje na temat pracowników odpowiedzialnych za wykonanie zamówienia

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Opis

IV.1.1) Rodzaj procedury

Procedura otwarta

IV.1.3) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów

IV.1.4) Zmniejszenie liczby rozwiązań lub ofert podczas negocjacji lub dialogu

IV.1.6) Informacje na temat aukcji elektronicznej

IV.1.8) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych: nie

IV.2) Informacje administracyjne

IV.2.1) Poprzednia publikacja dotycząca przedmiotowego postępowania

IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału

Data: 06/03/2019

Czas lokalny: 11:00

IV.2.3) Szacunkowa data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału wybranym kandydatom

IV.2.4) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału:

Polski

IV.2.6) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą

Okres w miesiącach: 2 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.2.7) Warunki otwarcia ofert

Data: 06/03/2019

Czas lokalny: 11:30

Miejsce:

Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi w dniu 6.3.2019 roku o godzinie 11:30 w sali audiowizualnej Specjalistycznego Centrum Medycznego im. św. Jana Pawła II SA. Informacje o osobach upoważnionych i procedurze otwarcia:
Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie za pomocą klucza prywatnego

Sekcja VI: Informacje uzupełniające**VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia**

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: tak
Przewidywany termin publikacji kolejnych ogłoszeń:
Styczeń 2020

VI.2) Informacje na temat procesów elektronicznych**VI.3) Informacje dodatkowe:**

Wymagania dotyczące wadium

14.1. Na podstawie art. 45 ust. 1 ustawy Zamawiający żąda wniesienia wadium, które wynosi dla poszczególnych pakietów:

Nr pakietu kwota wadium

Pakiet nr 1 4 247,00 PLN

Pakiet nr 2 7 009,00 PLN

Pakiet nr 3 1 030,00 PLN

Pakiet nr 4 1 615,00 PLN

Pakiet nr 5 3 524,00 PLN

Pakiet nr 6 806,00 PLN

Pakiet nr 7 513,00 PLN

Pakiet nr 8 2 901,00 PLN

14.1.1. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Za termin wniesienia wadium uważa się dzień wpływu na konto Zamawiającego do godz. 11:00. Wadium musi obejmować okres związania ofertą.

14.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku formach wymienionych w art. 45 ust. 6 ustawy, tj.:

14.2.1. w pieniądzu (przelewem na konto Zamawiającego: Bank PKO BP S.A. o/Polanica-Zdrój 02 1020 3668 0000 5202 0476 2730,

14.2.2. w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

14.2.3. w gwarancjach bankowych,

14.2.4. w gwarancjach ubezpieczeniowych,

14.2.5. w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9.11.2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2018 r. poz. 110, 650, 1000, 1669).

Dowód wniesienia wadium należy dołączyć do oferty w formie elektronicznej.

14.2. Zwrot wadium

14.3.1. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 1 ustawy zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza oraz z zastrzeżeniem pkt 16.5.

14.3.2. Zamawiający, zgodnie z art. 46 ust. 3 ustawy, żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podst. art. 46 ust. 1 ustawy, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana, jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

14.3.3. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je na rachunek

bankowy wskazany przez Wykonawcę.

14.4. Zatrzymanie wadium

14.4.1. Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy lub pełnomocnictw, chyba, że udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

Zamawiający zatrzyma wadium, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

14.4.1.1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,

14.4.1.2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli było wymagane przez Zamawiającego,

14.4.1.3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Ze względu na ograniczoną ilość znaków szczegółowe warunki udziału w postępowaniu zawarte są w SIWZ i załącznikach.

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.2) Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.4.3) Składanie odwołań

VI.4.4) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej

ul. Postępu 17a

Warszawa

02-676

Polska

Tel.: +48 224587801

E-mail: odwolania@uzp.gov.pl

Faks: +48 224587800 / +48 224587803

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

30/01/2019